



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2236/24.10.2014г.

ДО  
ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА  
УЛ. „СТЕФАНАКИ САВОВ” №6  
ГР. ВРАЦА

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на част от сградата на автоспирка за нуждите на Здравна служба с. Девене, общ. Враца” в УПИ VI-461, кв. 44, с.Девене, общ. Враца, с възложител: Община Враца

**Уважаеми инж. Иванов,**

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. № В-2236/17.10.2014г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

ИП „Промяна предназначението на част от сградата на автоспирка за нуждите на Здравна служба с. Девене, общ. Враца” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда – автоспирка, за нуждите на Здравна служба. Постройката е разположена в урегулиран поземлен имот VI, кв. 44, с.Девене, общ. Враца, общинска собственост, с разгъната застроена площ 110 кв.м. Предвижда се преграждане на съществуващото помещение и обособяване на: входно антре – 7.4 кв.м., чакалня – 9.9 кв.м., лекарски кабинет – 18.8 кв.м., манипулационна – 10 кв.м., зъболекарски кабинет – 19.5 кв.м. и санитарен възел – 9.6 кв.м. Водоснабдяването ще се осъществи от селищната водопроводна мрежа. Битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма. Генерираните строителни отпадъци от реализирането на ИП ще се извозват на регламентираните от община Враца за тази цел места. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа (електроснабдяване, ВиК и др.) и пътна инфраструктура.

Мястото на реализация на предвидената дейност **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близо разположената защитена зона, на около 11 км разстояние е BG0000594 “Божия мост-Понора”, определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните

местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията й **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близо разположената защитена зона от мрежата Natura 2000 - BG0000594 "Божия мост-Понора".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на част от сградата на автоспирка за нуждите на Здравна служба с. Девене, общ. Враца“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

**Обръщам Ви внимание, че е необходимо:**

1. Съгласно чл. 46, ал. 4, т. 2 от Закона за водите (ЗВ – ДВ, бр.67/1999г.) за обектите, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ – обн. ДВ, бр.1/2001г.). На основание чл. 87, ал. 1 от ЗУТ в населени места и селищни образувания със зони за ниско застрояване или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води се заустват в безотточни, водоупътни изгребни ями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.
2. Да се сключи договор с лицензирана фирма за изтегляне и извозване на битово-фекалните отпадъчни води за пречистване към селищна пречиствателна станция за отпадъчни води.
3. Да не се допуска замърсяване на околната среда с битови и строителни отпадъци по време на реализацията на ИП и след пускането на обекта в експлоатация.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.*

С уважение,

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

/ИНЖ. Н. ВАЧЕВА/

