



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2951

...2016 г.

ДО
Г-Н ХРИСТО ПИРОВСКИ
УПРАВИТЕЛ НА „ПИРОВСКИ” ООД
УЛ. „ПЕТКО БАНКОВ” №1
ГР. МИЗИЯ
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Откриване на автомивка на ул. „Петър Атанасов” № 45 в гр. Мизия”, с възложител „Пировски” ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИРОВСКИ,

Във връзка с внесени в РИОСВ-Враца уведомление с вх. № В-2951/26.10.2016г., и допълнителна информация с вх. №№ В-2951/18.11.2016г и В-2951/07.12.2016г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Откриване на автомивка на ул. „Петър Атанасов” № 45 в гр. Мизия”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП засяга имот с № 501.632 по кадастралния и регулационен план на гр. Мизия, с административен адрес ул. „Петър Атанасов” № 45 в гр. Мизия. Имотът е собственост на възложителя, има обща площ 1,559 дка и е с изградена инфраструктура.

Предвижда се изграждане на автомивка - ще бъдат застроени около 200 кв.м., като за целта ще се преустроят съществуващи в имота гараж и навес. Площадката, върху която ще се изгради автомивката е бетонирана.

За питейно-битови нужди ще се ползва вода от селищната водопроводна мрежа, а за производствени нужди ще се ползва вода от съществуващ в имота кладенец с дълбочина около 9-10 м и координати: сш 43.690501, ид 23.846304. Кладенецът ще бъде ръчно почистен от наноси.

За пречистване на отпадъчните води от дейността на обекта е предвиден каломаслоуловител, след което водите ще се отвеждат чрез площадкова канализация към изгребна яма, която периодично ще се изтегля от специализирана фирма.

За предаване на утайките, маслата и омасления пясък от каломаслоуловителя ще бъдат сключени договори с лицензирани фирми.



Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на територията на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът“, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не е предмет на процедури** по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие** върху BG0000508 „Река Скът“.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Откриване на автомивка на ул. „Петър Атанасов“ № 45 в гр. Мизия“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Обръщаме Ви внимание че:

- На основание чл. 44, ал.1 от Закона за водите, ползването на собствен подземен водоизточник подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от Закона. Компетентен орган за издаване на разрешителния документ е директора на БДДР-Плевен.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ – Враца