



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-336/
.....11.02.2017г.

ДО
Г-Н КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА
УЛ. „СТЕФАНАКИ САВОВ“ №6
ГР. ВРАЦА
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на трасето на водопровод K1.103 - етап I от „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“ - Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Враца“, с местоположение: гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ и бул. „Васил Кънчов“, възложител: Община Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМЕНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-336/17.02.2017 г. на РИОСВ-Враца и допълнителна информация с вх. № В-336/24.02.2017г., за настъпили промени в горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомяваме следното:

Така заявленото инвестиционно предложение „Промяна на трасето на водопровод K1.103 - етап I от „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“ - Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Враца, с местоположение: гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ и бул. „Васил Кънчов“ попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За инвестиционно предложение „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“ с възложител: Община Враца, е издадено Решение № 8-ПР/2009г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда – да не се извърши ОВОС. Една от предвидените с ИП дейности е: Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Враца.

За ИП е издадено Разрешение за строеж №94/19.05.2011г. от главния архитект на община Враца и е започната неговата реализация.

На основание чл. 93, ал.7 от ЗООС, възложителят уведомява за настъпила промяна в трасето на водопровод K1.103, която се налага поради преминаването на водопровода от зона 13000 м³ под жп линията при ул. „Мито Орозов“, съгласно писмо на ВиК ООД Враца с № 4800-2/09.12.2016г. В тази връзка на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ е изгotten нов инвестиционен проект, отразяващ наложилата се промяна в трасето.



Промяната на водопровода се състои в следното:

- Отпада от kl.103 участъка от t.302 до t.160;
- Нова връзка между t.302 и Gl. Kl.8

Във връзка с тази промяна се налага:

-Отпада изграждането на участъка от kl.103 между t.302 и t.160 поради невъзможност за сондиране под жп линия;

-Трасето на kl.103 се измества по трасето на стария водопровод като диаметъра на тръбопровода остава DN 180.

Трасето започва от новия фланшови СК. Изкопните работи обхващат само разкриване на новия кран и връзката му със старата тръба. Новият водопровод ще мине през съществуващата тръба която ще остане като обсадна. Част от трасето е надземно в кожух от съществуващата стоманена тръба с топлинна изолация. За преминаване на водопровода трябва да се изведи стария водопровод и съществуващия СК и колената от двете страни на тръбата и монтира новия водопровод.

След направата на новите колена и връзката със съществуващия водопровод DN 300 е предвидено да бъдат изолирани с въже 5 см, минерална вата и обвити с поцинкована ламарина 0,5мм.

Новопроектираният водопровод по улиците и през зелените площи ще се положи като минималното покритие над теме тръба е 1,50м. Котите на изкопа са предвидени с 0,10м по дълбоки от тези на дъното на водопровода.

Изкопите са предвидени да се изпълнят с откоси, а полагането на водопроводните тръби ще се извърши по открит способ.

Полиетиленовите тръби ще се полагат върху 10 см пясъчна подложка и ще се засипят до 30см над теме тръба с пясък или фракции от 0 до 4мм, уплътнени на пластове от 20 до 30см.

Генерираните строителни отпадъци ще се извозват на определеното от Община Враца депо за строителни отпадъци. За тях има изгotten План за управление на отпадъците.

Химическите отпадъци се складират в корозионно-устойчиви контейнери, които се изнасят от обекта и се изхвърлят не по-рядко от веднъж месечно, освен ако не е необходимо по-често. Отстраняването на химически отпадъци се извършва според стандартните установени процедури. Зареждането с гориво и смазването на оборудването и транспортните средства се извършва по начин, който позволява максимална защита от разливане и изпаряване. Смазочните материали се изхвърлят на подходящо за целта депо.

Така заявленото инвестиционно предложение самостоятелно не попада в някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Считаме, че така заявената промяна в трасето на горецитирания водопровод не представлява съществено изменение по смисъла на чл.93, ал.1, т.2 и т.3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда спрямо въздействието, разгледано и оценено в проведената процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, приключила с Решение № 8-ПР/2009г. на МОСВ (не се увеличава засегнатата площ, не се засягат защитени природни и/или културни обекти, не се променя технологията, машините и материалите, които ще се използват за реализиране на дейността), поради което не подлежи на регламентираните по реда на Глава шеста от Закона процедури.

Мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони „Натура 2000“ места/ съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.) и BG0002053 «Врачански Балкан» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни

местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение „Промяна на трасето на водопровод К1.103 - етап I от „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“ - Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Враца“, с местоположение: гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ и бул. „Васил Кънчов“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

