



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-577/
22.03.2017г.

Относно: Инвестиционно предложение «Вътрешно преустройство на съществуваща сграда в казан за изваряване на ракия, имот с идентификатор 12259.197.12, кв. Кулата, гр. Враца», с възложител:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-577/16.03.2017 г. на РИОСВ-Враца, за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявленото инвестиционно предложение «Вътрешно преустройство на съществуваща сграда в казан за изваряване на ракия, имот с идентификатор 12259.197.12, кв. Кулата, гр. Враца» попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно предоставената от възложителя информация се предвижда изграждане на казан за производство на ракия. За целта ще се извърши вътрешно преустройство на съществуваща монолитна постройка, находяща се в УПИ IX-12 в кв. Кулата, гр. Враца. Имотът е с обща площ 3,556 дка, с НТП: Стопански двор и е собственост на възложителя. Външните ограждащи стени са тухлени, с варова мазилка и гипсова шпакловка отвътре.

Ще бъдат монтирани четири дестилационни апарати, по 250 литра вместимост всеки. Казаните са с укрепваща колона и воден дефлегматор (тип АД-2) и се състоят от меден казан, колона с 4-6 тарелки, воден кожухотръбен дефлегматор, лула и охладител. Апаратите са със следните характеристики: обем на куба - 250 литра; времетраене на процеса 6 - 8 часа; алкохолно съдържание на продукта - 30 – 38 об. %; разход на вода (150 – 170 о С) – до 35л/за 1л. дестилат; нагряване - директен огън; материал от който е изработен апаратата – мед.

Технологията включва два етапа: механично сепариране - отделяне на твърдата фракция от джибрите и дестилиране на течността от сепарирането.

Механично сепариране: посредством преси се сепарира твърдата фракция от джибрите, като по данни на производителя на пресите тя е 8 - 12% от джибрите, влажност до 10% и съответно се отделя течността за дестилиране. Използваните преси, след приключване на работния ден се измиват с вода, без да се използват химически препарати. Отпадният



продукт от сепарирането - твърдата фракция ще се складира и ще се използва за наторяване.

Дестилиране: дестилирането на течността от сепарирането ще се извърши в съответните апарати.

Отпаден продукт от дестилацията е течност на водна основа, без алкохолно съдържание, която ще се отвежда към изгребна яма. След престояване и съответно охлаждане, течността ще се използва за поливане, предвид високото съдържание на естествени торови субстанции, а утайката ще се изгребва ръчно и също ще се използва за наторяване. За подгряването на казаните ще се използват дърва и дървени пресовки, които ще се осигуряват от клиента. Пепелта от огнищата ще се използва за наторяване. Водата за циркулация в охладителите ще се осигурява от водопроводната мрежа, като циркуляцията ще се осигурява от помпи. Охлаждащите води ще бъдат включени в обратен цикъл.

След приключване на дестилацията, се отваря външния спирателен кран на ръкава на казана, отваря се антивакуумната клапа на дефлегматора и течността от казана се отвежда по канал към резервоар. Не се предвиждат парни изпарения в помещението, но въпреки това над казаните са предвидени парни чадъри с шлюз и автоматична клапа за събиране и отвеждане на парите над покрива.

Ще се използва съществуваща инфраструктура - ел. захранване, ВиК, пътища за достъп. Няма необходимост от изграждане на нови съоръжения. Инвестиционното предложение не е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, както и с използване на воден обект по смисъла на Закона за водите.

Водоснабдяване за производствени нужди ще е от резервоар, находящ се в имота, който периодично се пълни с вода от цистерна. Цистерната ще се захранва от селищната водопроводна мрежа. За питейни и битови нужди ще се доставя бутилирана вода. Битово-отпадните води ще се заузват в изгребна яма. Формираните производствени води ще се заузват също в бетонова, водоплътна изгребна яма.

Генерираните строителни отпадъци ще се иззвозват на определеното от Община Враца депо за строителни отпадъци. Земните маси от изкопите за основи ще се оползотворяват в парцела за решението на вертикалната планировка. Битовите отпадъци - не повече от 50 кг седмично ще се третират съгласно системата за сметоизбиране и сметоиззвозване.

Предвидените дейности не са свързани с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за *защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно Закона за *биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на *Министерски съвет* (ДВ бр.21/2007г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/ 04.11.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполагаувреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са времени и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение «Вътрешно преустройство на съществуваща сграда в

казан за изваряване на ракия, имот с идентификатор 12259.197.12, кв. Кулата, гр. Враца», преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца



За Директор, инж. Христо Христов
Директор на дирекция „КПД“
Заповед за заместване: РД - 247/20.04.2015г.