



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № ОВОС-ЕО-281 / 11  
.....2019г.

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, област Враца“, възложител: Община Козлодуй

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,**

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-281/02.10.2019г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, област Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изграждане на кръгово кръстовище на улиците „Освободител“, „Георги Димитров“ и „Добруджа“, в началото на гр. Козлодуй в източната му част. Целта е да се предложи решение за рехабилитация и реконструкция на уличната настилка на съществуващите улици довеждащи до проектираните нови кръгови кръстовища, както и изграждане на нова пътна конструкция в обсега на кръстовищата и да се даде ново решение за регулиране на пътниковия поток чрез кръгово движение, с което да се намалят възможностите от пътнотранспортни произшествия и преминаването през участъка да се извърша регулирано и по-бързо.

ИП предвижда да се изградят едно по-голямо и едно по-малко кръгови кръстовища, а околното пространство ще се оформи с нови зелени площи и подходящо осветление. Благоустрояването обхваща фрезование на довеждащите до новото кръгово кръстовище улици и полагане на нова пътна настилка, изграждане на нова пътна конструкция в обхвата на кръговите кръстовища, нови настилки от асфалтобетон, монтаж на нови бетонови пътни бордюри и понижени бетонови, които ще ограничават пътното платно за движение, нови градински бордюри, които да ограничават зелените площи, запазване на параметрите на



хоризонталните и вертикални криви и нивелетата, подобряване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

В по-големия кръгов възел се предвижда фонтан с диаметър 7,70 м.

Предвижда се демонтаж на въздушната електропреносна мрежа и полагане на подземна такава.

Кръговите кръстовища, заедно с подходите на довеждащите към тях улици, са с приблизителна площ от около 2950 кв.м. Напречният габарит на пътното платно в обхвата на голямото кръгово кръстовище е 8 м (две ленти по 4 м), при малкото кръгово кръстовище е една пътна лента с широчина 4 м. Едното кръгово кръстовище ще е с диаметър 30 м, другото с диаметър 16 м. Нивелетно кръстовищата са решени като проектните нива са максимално близо до съществуващият на място терен.

Отводняването на кръстовищата ще се осъществява повърхностно с подходящи надлъжни и напречни наклони, като ще се изградят дъждоприемни решетки по цялата дължина на централният кръг със зелените площи.

В резултат от реализацията на ИП се очаква да се генерират смесени строителни отпадъци - 2 764.00 м<sup>3</sup>.

Дейността не е свързана с формиране на отпадъчни води.

Мястото на реализация на предвидената дейност **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близо разположените защитени зони са: BG0002009 "Златията", определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на МОСВ (ДВ бр. 83/2008г.) и BG0000533 "Острови Козлодуй", определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007г.).

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията ѝ **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близо разположените защитени зони от мрежата Натура 2000 - BG0002009 "Златията" и BG0000533 "Острови Козлодуй".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, област Враца“, възложител: Община Козлодуй **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

### **Обръщам Ви внимание:**

1. Генерираните строителни отпадъци от реализацията на ИП да се предават на лица притежаващи документ по чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците* на база сключен договор.
2. Дейностите по съхраняване на образуваните строителни отпадъци да се извършват единствено в рамките на строителната площадка.
3. При премахване на елементите на въздушната електропреносна мрежа да се има предвид, че: При наличие на щъркелови гнезда върху предвидените за премахване стълбове, гнездата да бъдат върнати върху специално изградени за целта платформи на новите стълбове. Преместването на гнездата да стане в периода ноември-февруари, след издаване на разрешително от министъра на околната среда и водите, съгласно Наредба №8 от 2003г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и

растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение №4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение №3 и приложение №4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.*

С уважение,

**инж. ХРИСТО ХРИСТОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

