



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № БРЗТ-653 - (1)
.....13.08. 2019 г.

Относно: План-извлечение за промяна вида на сечта за ПИ с идентификатор 35910.299.235, в землището на с. Камено поле, общ. Роман

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИРОВА,

Във връзка с внесено уведомление с Вх. № БРЗТ-653/13.08.2019 г. на РИОСВ - Враца, за горечитирания план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Изготвения план-извлечение за промяна вида на сечта за ПИ с идентификатор 35910.299.235, в землището на с. Камено поле, общ. Роман попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Настоящият план-извлечение се отнася за издънково насаждение, попадащо в ПИ с идентификатор 35910.299.235, частна собственост, местността "Имелен", в землището на с. Камено поле, общ. Роман, в района на дейност на ДГС-Мездра.

ПИ с идентификатор 35910.299.235 с площ 8,900 дка. попада в отдел 327, подотдели „и” и „л“, по ЛУП на Държавно горско стопанство гр. Мездра от 2017 година.

Отдел 327, подотдел „и” е обособен към стопански клас: Церов П, с турнус на сеч 55 г., със състав: пр 8, здб 2, на възраст – 55 години, с пълнота – 0,6.

През 2012 г. в имота е изведена отгледна сеч - прореждане. Насаждението е добре възобновено, с наличие на подраст с пълнота 0,3-0,5 и височина от 0,6-0,8м.

Отдел 327, подотдел „л” не е обект на настоящият план-извлечение.

Съгласно Наредба № 8/2011 г. на МЗХ за сечите в горите и методите на тяхното провеждане, за отдел 327, подотдел „и” е предвидено да се изведе **възобновителна сеч, краткосрочно-постепенна, осветителна фаза - 30%**.

Имотът, за който е изготвен плана-извлечение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0001014 „Карлуково” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени



зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявления план-извлечение и предвидената в него дейност **не попада/не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидената с плана дейност, както и че при реализирането ѝ не се очаква унищожаване, увреждани или трансформиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на заявления план **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявления план-извлечение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ХРИСТО ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Враца



За Директор: инж. Райна Велевска
Началник отдел - КОС
Заповед за заместване: № 83/12.06.2019 г.
на и.д. Директор на РИОСВ - Враца