



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-255/51
.....04.10.....2019г.

ДО
Г-Н КАЛОЯН НАУМОВ
УПРАВИТЕЛ НА “БУЛМЕКС” ЕООД
УЛ. «ГЕН. ПЕТЪР ПАНЧЕВСКИ» 15
С. БУТАН
ОБЩ. КОЗЛОДУЙ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение «Изграждане на Промивно-пресевна инсталация за инертни материали, в имот с идентификатор 07116.287.26, в земл. с.Бутан, общ. Козлодуй », с възложител: “БУЛМЕКС” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАУМОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-255/05.09.2019 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение и допълн. информация с вх. № ОВОС-ЕО-255(2)/19.09.2019 г., на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение «Изграждане на Промивно-пресевна инсталация за инертни материали, в имот с идентификатор 07116.287.26, в земл. с.Бутан, общ. Козлодуй »» попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената от възложителя информация, инсталацията ще бъде монтирана в имот с идентификатор 07116.287.26 в землището на с.Бутан, общ. Козлодуй, собственост на «Булмекс» ЕООД. Имотът е с обща площ 11,720 дка, с НТП: Нива (образуван от имоти №№ 07116.287.18, 07116.287.17, 07116.287.6 и 07116.287.5). Във връзка с реализацията на ИП е предвидена промяна предназначението на имота – «за производствено складови дейности /пресевна инсталация за инертни материали/», за което има одобрено задание за изработване на ПУП, от Община Козлодуй, съгласно Протокол № 67 от 13.08.2019г.

Инсталацията представлява съвкупност от модули, всеки изпълняващ специфична функция в производствения процес, свързани помежду си с компютър, чиито специализиран софтуер управлява прецизно. Инертните материал се подават в сито, в модул, където става пресяване и промиване, след което пясъка и водата преминават през хидроциклон, който отделя отпадната водата от пясъка. Капацитетът на Промивно-пресевната инсталация за инертни материали ще е 200т/час. При работата на инсталацията ще се ползва вода от



съществува собствен водоизточник, за което възложителя има издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с № 11530466/17.08.2015 год. на БДДР – Плевен.

При експлоатацията на обекта няма да се отделят отпадъци и отпадъчни води в околната среда, тъй като водата с която ще се промива инертния материал ще бъде оборотна, и след преминаване през пречиствателна инсталация ще се използва отново в работния процес. Отпадъкът който ще се генерира при работата на инсталацията ще се използва повторно в производството. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Съгласно Становище на БДДР - Плевен, постъпило в РИОСВ – Враца с вх. № ОВОС-ЕО-255-[4] 01.10.2019г. ИП е допустимо спрямо мерките за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ и ПУРН 2016-2021г. Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и нормативните изисквания, посочени в становището.

Дейностите, описани в ИП **не попадат** самостоятелно в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, съответно няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000614 «Река Огоста» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитената зона.**

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение «Изграждане на Промивно-пресевна инсталация за инертни материали, в имот с идентификатор 07116.287.26, в земл. с.Бутан, общ. Козлодуй»», **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Приложение: Становище на БДДР - Плевен с вх. №ОВОС-ЕО-255-[4] 01.10.2019г. на РИОСВ – Враца – за съобразяване

Обръщаме Ви внимание:

Относно фактор шум: Проектирането на съоръженията, източници на шум в околната среда е необходимо да осигурят спазване на допустимите нива на шум за съответната територия и в мястото на въздействие /най-близо отстоящата жилищна сграда/ утвърдени с Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр.58/2006г., изм. и доп. ДВ, бр.26/2019г.).

Съгласно чл.27 от Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр.3/2011г.) е необходимо да извършите собствени периодични измервания на показателите за шум:

1. при въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;

2. за действащи промишлени източници - не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

Съгласно чл.16, ал.2 от цитираната Наредба - измерванията и/или изчисленията на показателите за шум, излъчван от промишлени източници се извършват от Акредитирани лаборатории и в съответствие с изискванията на чл.19.

Резултатите от собствените периодични измервания се представят в РИОСВ- Враца, под формата на Доклад до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител, спазвайки изискванията на чл. 30, ал.1 и ал. 2 от Наредбата.

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ХРИСТО ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Враца

