



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-91-*(1)*  
.....*бл. 13*..... 2022 г.

ДО  
„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД  
БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, СГРАДА 6  
Ж.К. МЛАДОСТ 4  
РАЙОН МЛАДОСТ  
ГР. СОФИЯ

**Относно:** Инвестиционно предложение за „Преустройство на приемо-предавателна станция 5532, разположена върху сграда с идентификатор 37798.512.243.1, бл.13, вх. А, ж.к. „3”, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца”


## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-91/23.02.2022 г. на РИОСВ-Враца, за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство на приемо-предавателна станция 5532, разположена върху сграда с идентификатор 37798.512.243.1, бл.13, вх. А, ж.к. „3”, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация за преустройството на приемо-предавателната станция 5532, разположена върху сграда с идентификатор 37798.512.243.1, бл.13, вх. А, ж.к. „3”, гр. Козлодуй, ИП предвижда последните две звена на съществуващата мачта М1 да се подменят с нови ф114.8 и да се укрепи посредством 4 бр. подкоси ф76. Съществуващите секторни антени ще се демонтират. Към мачтата ще се монтират общо шест секторни антени, една радиорелейна антена и съответните RRU модули за тях. Антените ще се монтират на мачтата посредством нови и съществуващи носачи. RRU модулите се монтират на самостоятелна стоманена стойка, укрепена към мачтата. Технологичното помещение и оборудването в него се запазват. За полагането на антенните кабели от антените до технологичното оборудване ще се използва съществуващата хоризонтална и вертикална кабелна скара.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура и не се предвижда изграждане на



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv\_vr@m-real.net  
<http://riosv.vracakarst.com>



нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Не се предвиждат изкопни работи и ползването на взрив. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на отпадъци, отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000533 „Острови Козлодуй“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-298/31.03.2021 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 48/2021 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Поради факта, че заявеното ИП не попада на територията на защитени зони, следва, че не се засягат природни местообитания и на местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, предвид което няма да има и загуба на площи на природни местообитания и на местообитания на видове. Отчитайки мястото на реализация и вида на обекта, антропогенното въздействие при реализацията на инвестиционното предложение не би могло да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите, предмет на опазване в защитени зони. Предвид характера и обема на предвидената дейност и местоположението им, ИП няма да предизвика нарушаване на функционални връзки между отделни зони от мрежата „Натура 2000“, които предвид своята структура и функции са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен на животинските популации и видове. При направената справка на реализираните и/или одобрени за реализация ИП/ПП в района на въздействие, се установи, че реализацията на настоящото ИП в комбинация с останали не предполага възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони.

С оглед гореизложеното реализирането на предвидените дейности не предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство на приемо-предавателна станция 5532, разположена върху сграда с идентификатор 37798.512.243.1, бл.13, вх. А, ж.к. „3“, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни*

актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

