



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № БРЗТ-369-(1)
.....22.06..... 2020 г.

ДО

ПАЩРАПАНСКИ

ГР. ВРАЦА

Относно: План-извлечение за промяна вида на сечта за ПИ с идентификатор 39846.815.73, в землището на гр. Криводол, общ. Криводол

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАЩРАПАНСКИ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № БРЗТ-369/16.06.2020 г. на РИОСВ - Враца, за горечитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Изготвеният план-извлечение за промяна вида на сечта за ПИ с идентификатор 39846.815.73, в землището на с гр. Криводол, общ. Криводол попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Настоящия план-извлечение се отнася за горска територия, попадаща в ПИ с идентификатор 39846.815.73, местността „Галатински дол“, в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, в района на дейност на ТП ДГС- Враца.

ПИ с идентификатор 39846.815.73 с площ 6.000 дка, попада в отдел 194, подотдел „х“, по ЛУП на Държавно горско стопанство гр. Враца от 2014 г.

Отдел 194, подотдел „х“ - издънково насаждение, със състав: цр 8, бл 2, на възраст 60 години, с пълнота 0,8. Стопански клас: Церов П, с турнус на сеч - 55 години. През 2014 г. е изведена осеменителна фаза на постепенната сеч. Насаждението е в добро здравословно и общо състояние с наличие на укрепнал семенен и издънков подраст на възраст - 10 год., с пълнота 0,6 и височина 0,3-1,0 м.

Съгласно Наредба № 8/2011 г. на МЗХ за сечите в горите и методите на тяхното провеждане, вземайки предвид състоянието на насаждението и напредналата фаза на възобновителния процес със семенен и издънков подраст, за отдел 194, подотдел „х“ е предвидено да се изведе **възобновителна сеч, краткосрочно-постепенна, осветителна фаза – 30%**.

Имотът, за който е изготвен плана-извлечение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000601 „Каленска пещера“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявеният план-извлечение и предвидената в него дейност **не попада/не могат**



да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с плана дейности, както и че при реализирането му не се очаква унищожаване, увреждани или трансформиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на плана **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявения план-извлечение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРД

Директор на РИОСВ - ~~Брест~~

