



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № БРЗТ-109 - (1)
..... 2021 г.

ДО
ИНЖ. ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС - МЕЗДРА
УЛ. „РОДОПИ“ № 2
ГР. МЕЗДРА

Относно: План-извлечение за извеждане на принудителни сечи в гори, държавна собственост, за поземлени имоти с идентификатори: 12704.220.140, 12704.167.2, 12704.239.243, 12704.225.32 в землището на с. Върбешница; 16256.55.350, 16256.55.15, 16256.70.18, 16256.72.23, 16256.13.73 в землището на с. Горна Кремена; 44745.114.5, 44745.116.1, 44745.122.16 в землището на с. Люти брод; 72432.57.219, 72432.53.202 в землището на с. Типченица; 44759.157.57, 44759.158.79, 44759.114.230, 44759.158.75 в землището на с. Люти дол; 32281.137.4, 32281.138.2, 32281.146.7, 32281.146.3, 32281.146.4, 32281.145.2, 32281.172.2, 32281.170.1, 32281.162.1, 32281.169.1 в землището на с. Игнатица, общ. Мездра

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

Във връзка с внесено уведомление с Вх. № БРЗТ-109/25.02.2021 г. на РИОСВ - Враца, за горещитирания план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявения план-извлечение за извеждане на принудителни сечи в гори, държавна собственост, за горещитираните поземлени имоти попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената в уведомлението информация, при теренна проверка са установени повреди на стоящи дървета, пречупени на различна височина с невъзстановима корона и изкоренени такива в следствие на снеголом и снеговал в горските насаждения. Представен е констативен протокол от 18.02.2021 г., от комисия, в която са взели участие представители на РДГ Берковица и ТП ДГС Мездра, съгласно който е установено:

1. Отдел 167 "п1" /ПИ 12704.167.2/ – състав: здб 4, гбр 2, бк 2, бл 2, на площ 2,7 ха, възраст 65 г., пълнота 0,8, надморска височина 600 м, равномерен строеж и запас от 470 м3 с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – постепенно-котловинна - 25%, сечта е изведена през 2018 г., с добита дървесина 165 пл.м3 лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204799/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 40% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху цялата площ от 2,7 ха.

2. Отдел 167 „ю“ /ПИ 12704.239.243/ - състав: гбр 6, здб 3, бл 1, на площ 1,7 ха,



възраст 65 г., пълнота 0,8, надморска височина 500 м, равномерен строеж и запас от 330 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – групово-постепенна - 25%. Проведена сеч през 2017 година и добити -112 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204809/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 30% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху цялата площ от 1,7 ха.

3. Отдел 167 „щ“ /ПИ 12704.239.243/ - състав: здб 5, гбр 2, бк 1, цр 1, срлп 1, на площ 2,4 ха, възраст 70 г., пълнота 0,7, надморска височина 550 м, равномерен строеж и запас от 330 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – постепенно-котловинна - 30%. Проведена сеч 2017 година и добити -122 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204810/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 30% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху цялата площ от 2,4 ха.

4. Отдел 173 „у“ /ПИ 12704.220.140/- състав: срлп 7, гбр2, здб 1, на площ 6,0 ха, възраст 65 г., пълнота 0,9, надморска височина 600 м, неравномерен строеж и запас от 2070 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., селекционна сеч – 20%. Проведена сеч 2018 и 2019 година и добити - 481 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204814/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 40% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху цялата площ от 6,0 ха.

5. Отдел 172 „л“ /ПИ 12704.225.32/ - състав: здб 5, гбр 3, срлп 2, на площ 1,3 ха, възраст 65 г., пълнота 0,7, надморска височина 600 м, равномерен строеж и запас от 230 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – краткосрочно-постепенна, осветителна – 30%. Проведена сеч 2019 година и добити - 98 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204816/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 40% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху цялата площ от 1,3 ха.

6. Отдел 174 „дз“ /ПИ 16256.55.15/ - състав: срлп 6, бк 3, здб 1, на площ 0,8 ха, възраст 65 г., пълнота 0,9, надморска височина 600 м, равномерен строеж и запас от 220 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., отгледна сеч – пробирка – 15%. Има действащо разрешително в момента, без да е водена сеч. Подаден сигнален лист № 204825/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 40% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху цялата площ от 0,8 ха.

7. Отдел 175 „т“ /ПИ 16256.55.350/ – състав: здб 7, срлп 2, гбр 1, на площ 0,2 ха, възраст 70 г., пълнота 0,7, надморска височина 600 м, равномерен строеж и запас от 25 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – кр. постепенна - осеменителна фаза – 20%. До момента не е извеждана сеч. Подаден сигнален лист № 205027/2021. При теренната проверка се установи, че повредената дървесина се равнява на 60% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху цялата площ от 0,2 ха.

8. Отдел 178 „ж“ /ПИ 16256.70.18/ - състав: гбр 5, цр 4, срлп 1, на площ 2,2 ха, възраст 70 г., пълнота 0,8, надморска височина 450 м, равномерен строеж и запас от 430 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – постепенно-котловинна – 30%. Водена сеч през 2019 г. и добити 143 лежаща маса. Подаден сигнален лист № 205028/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 40% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху цялата площ от 2,2 ха.

9. Отдел 178 „цл“ /ПИ 16256.13.73/ - състав: гбр 5, цр 3, здб 1, кл 1, на площ 5,0 ха, възраст 65 г., пълнота 0,7, надморска височина 450 м, неравномерен строеж и запас от 750 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – постепенно-котловинна – 20%. Водена сеч през 2019 г. и добити 322 лежаща маса. Подаден сигнален лист № 205029/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 20% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху цялата площ от 5,0 ха.

10. Отдел 178 „г“ /ПИ 16256.72.23/ - състав: цр 3, здб 3, гбр 3, срлп 1, на площ 0,9 ха, възраст 70 г., пълнота 0,8, надморска височина 500 м, равномерен строеж и запас от 180 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – краткосрочно-постепенна,

осеменителна фаза – 25%. Водена сеч през 2019 г. – добити 73 лежаща маса. Подаден сигнален лист № 205030/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 40% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху цялата площ от 0,9 ха.

11. Отдел 112 "е" /ПИ 44759.157.57/ – състав: бк 10, на площ 26,3 ха, възраст 90 г., пълнота 0,7, надморска височина 700 м, равномерен строеж и запас от 5800 м³ с клони, с мероприятие по одобрено план-извлечение от 2017 г., отгледна сеч – пробирка 15%. Изведена сеч през 2017 година и добити 979 м³ лежаща маса. През 2019 година е проведена принудителна сеч върху площ 6,0 ха и са добити 127 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204867/2021. При теренната проверка е установено, че 40% от дърветата са изкоренени, 30% от оставащите на корен дървета са с пречупени стъбла или изцяло повредени корони върху площ от 10,0 ха.

12. Отдел 112 „х“ /ПИ 44759.157.57/ - състав: бк 10, на площ 19,8 ха, възраст 75 г., пълнота 0,8, надморска височина 650 м, равномерен строеж и запас от 4290 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., отгледна сеч – пробирка – 20%. До момента не е извеждана сеч. Подаден сигнален лист № 204869/2021. При теренната проверка е установено, че 40% от дърветата са изкоренени, 10% от оставащите на корен дървета са с пречупени стъбла или изцяло повредени корони върху площ от 10,0 ха.

13. Отдел 112 „у“ /ПИ 44759.157.57/ - състав: чб 10, на площ 1,8 ха, възраст 65 г., пълнота 0,8, надморска височина 700 м, равномерен строеж и запас от 670 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., отгледна сеч – пробирка – 15%. До момента не е извеждана сеч. Подаден сигнален лист № 204898/2021. При теренната проверка е установено, че 60% от дърветата са пречупени стъбла и увредени корони и единично изкоренени върху площ от 0,5 ха.

14. Отдел 112 „к“ /ПИ 44759.157.57/ - състав: бб 5, бк 4, чб 1, на площ 3,0 ха, възраст 55 г., пълнота 0,8, надморска височина 750 м, равномерен строеж и запас от 860 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., отгледна сеч – пробирка – 15%. Проведена сеч 2017 година и добити - 110 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204899/2021. При теренната проверка е установено, че 30% от дърветата са с пречупени стъбла и увредени корони и единично изкоренени върху площ от 3,0 ха.

15. Отдел 113 „у1“ /ПИ 44759.158.79; ПИ 44759.114.230/ - състав: чб 8, здб 2, на площ 5,9 ха, възраст 60 г., пълнота 0,8, надморска височина 650 м, неравномерен строеж и запас от 1850 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., отгледна сеч – пробирка – 15%. До момента не е извеждана сеч. Подаден сигнален лист № 9002021. При теренната проверка е установено, че 20% от дърветата са с пречупени стъбла и увредени корони и единично изкоренени върху площ от 5,9 ха.

16. Отдел 113 „с1“ /ПИ 44759.158.75/ - състав: здб 8, гбр 1, чб 1, на площ 9,4 ха, възраст 60 г., пълнота 0,8, надморска височина 600 м, неравномерен строеж и запас от 1660 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – постепенно-котловинна – 30%. До момента не е извеждана сеч. Подаден сигнален лист № 204901/2021. При теренната проверка е установено, че 20% от дърветата са с пречупени стъбла и увредени корони и единично изкоренени върху площ от 2,0 ха.

17. Отдел 99 "м" /ПИ 44745.114.5/ – състав: здб 6, гбр 3, бк 1, на площ 16,2 ха, възраст 60 г., пълнота 0,8, надморска височина 450 м, равномерен строеж и запас от 2150 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – постепенно-котловинна - 30%, сечта е изведена през 2018 г., 2019 г., с добити дървесина 556 пл.м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 205011/2021. При теренната проверка е установено, че 40% са изкоренени, а 20% с пречупени стъбла и увредени корони върху площ от 10,0 ха.

18. Отдел 99 "з" /ПИ 44745.116.1/ – състав: гбр 6, здб 2, бк 2, на площ 3,1 ха, възраст 60 г., пълнота 0,8, надморска височина 450 м, равномерен строеж и запас от 580 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – групово-постепенна - 25%, сечта е изведена през 2018 г., с добити дървесина 75 пл.м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист №

205012/2021. При теренната проверка е установено, че 30% са изкоренени, а 20% с пречупени стъбла и увредени корони върху площ от 2,0 ха.

19. Отдел 102 "о" /ПИ 44745.122.16/ – състав: бк 9, здб 1, на площ 10,4 ха, възраст 110 г., пълнота 0,7, надморска височина 600 м, неравномерен строеж и запас от 2900 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – групово-постепенна – 25%. До момента не е извеждана сеч. Подаден сигнален лист № 205013/2021. При теренната проверка е установено, че 30% са изкоренени, и единично с пречупени и увредени корони върху площ от 10,4 ха.

20. Отдел 102 "п" /ПИ 44745.122.16/ – състав: бк 4, бб 2, дчрш 1, ак 1, гбр 1, ив 1, на площ 1,0 ха, възраст 50 г., пълнота 0,9, надморска височина 600 м, неравномерен строеж и запас от 230 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., отгледна сеч - пробирка – 20%. До момента не е извеждана сеч. Подаден сигнален лист № 205014/2021. При теренната проверка е установено, че 30% са изкоренени, и единично с пречупени и увредени корони върху площ от 1,0 ха.

21. Отдел 102 "ш" /ПИ 44745.116.1/ – състав: бк 7, гбр 3, на площ 0,9 ха, възраст 100 г., пълнота 0,7, надморска височина 500 м, равномерен строеж и запас от 260 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – групово-постепенна – 20%. До момента не е извеждана сеч. Подаден сигнален лист № 205015/2021. При теренната проверка е установено, че 30% са изкоренени, и единично с пречупени стъбла и увредени корони върху площ от 0,9 ха.

22. Отдел 83 „в1“ /ПИ 32281.137.4/ - състав: бк 5, здб 4, гбр 1, на площ 2,5 ха, възраст 70 г., пълнота 0,8, надморска височина 700 м, равномерен строеж и запас от 340 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – групово-постепенна – 20%. Проведена сеч 2019 година и добити - 78 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204854/2021. При теренната проверка е установено, че 20% от стоящите на корен дървета са изкоренени и единично пречупени върху цялата площ от 2,5 ха.

23. Отдел 83 „г1“ /ПИ 32281.137.4/ - състав: здб 5, бк 3, гбр 2, на площ 2,5 ха, възраст 75 г., пълнота 0,6, надморска височина 650 м, равномерен строеж и запас от 270 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – постепенно-котловинна – 20%. Проведена сеч 2019 година и добити - 75 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204856/2021. При теренната проверка е установено, че 20% от стоящите на корен дървета са изкоренени и единично пречупени върху цялата площ от от 2,5 ха.

24. Отдел 83 „р“ /ПИ 32281.138.2/ - състав: здб 6, гбр 2, чб 2, на площ 2,6 ха, възраст 60 г., пълнота 0,8, надморска височина 600 м, равномерен строеж и запас от 460 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – постепенно-котловинна – 30%. Проведена сеч 2018 година и добити - 91 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204860/2021. При теренната проверка е установено, че 20% от стоящите на корен дървета са изкоренени и единично пречупени върху цялата площ от 2,6 ха.

25. Отдел 87 „з“ /ПИ 32281.145.2/ - състав: гбр 7, здб 3, на площ 1,8 ха, възраст 70 г., пълнота 0,7, надморска височина 600 м, неравномерен строеж и запас от 320 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – групово-постепенна – 20%. Проведена сеч 2018 година и добити - 72 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 205045/2021. При теренната проверка е установено, че 30% от стоящите на корен дървета са изкоренени и единично пречупени върху цялата площ от 1,8 ха.

26. Отдел 77 „т“ /ПИ 32281.172.2/ - състав: бб 6, бк 4, на площ 16,6 ха, възраст 55 г., пълнота 0,8, надморска височина 1050 м, равномерен строеж и запас от 4200 м³ с клони, с мероприятие по одобрено план-извлечение от 2018 г., санитарна сеч – 100% на площ от 1,2 ха. Проведена сеч 2018 година и добити - 213 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 205047/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 30% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху площ от 7,0 ха.

27. Отдел 77 „а“ /ПИ 32281.170.1/ - състав: бк 10, на площ 12,3 ха, възраст 90 г., пълнота 0,7, надморска височина 950 м, равномерен строеж и запас от 3390 м³ с клони. Без

предвидени мероприятия по ГСП. Подаден сигнален лист № 205048/2021. При теренната проверка е установено, че 30% от стоящите на корен дървета са изкоренени и единично пречупени върху цялата площ от 5,0 ха.

28. Отдел 78 „ш“ /ПИ 32281.162.1/ - състав: бк 10, на площ 6,9 ха, възраст 70 г., пълнота 0,9, надморска височина 950 м, равномерен строеж и запас от 2070 м³ с клони. Без предвидени мероприятия по ГСП. Подаден сигнален лист № 205050/2021. При теренната проверка е установено, че 30% от стоящите на корен дървета са изкоренени и единично пречупени върху цялата площ от от 2,0 ха.

29. Отдел 78 „я“ /ПИ 32281.162.1/ - състав: бк 10, на площ 8,3 ха, възраст 110 г., пълнота 0,8, надморска височина 900 м, равномерен строеж и запас от 2970 м³ с клони. Без предвидени мероприятия по ГСП. Подаден сигнален лист № 205051/2021. При теренната проверка е установено, че 30% от стоящите на корен дървета са изкоренени и единично пречупени върху цялата площ от 2,5 ха.

30. Отдел 79 „з“ /ПИ 32281.169.1/ - състав: бк 10, на площ 27,6 ха, възраст 110 г., пълнота 0,7, надморска височина 950 м, равномерен строеж и запас от 10680 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч - групово-постепенна – 20%. До момента не е извеждана сеч. Подаден сигнален лист № 205060/2021. При теренната проверка е установено, че 40% от стоящите на корен дървета са изкоренени и единично пречупени върху цялата площ от 8,0 ха.

31. Отдел 87 „д1“ /ПИ 32281.146.3; ПИ 32281.146.4/ - състав: здб 7, гбр 3, на площ 3,1 ха, възраст 70 г., пълнота 0,6, надморска височина 700 м, неравномерен строеж и запас от 330 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – постепенно-котловинна – 20%. Проведена сеч 2018 година и добити - 110 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204858/2021. При теренната проверка е установено, че 25% от стоящите на корен дървета са изкоренени и единично пречупени върху цялата площ от 3,1 ха.

32. Отдел 87 „я“ /ПИ 32281.146.7/ - състав: бк 8, гбр 1, здб 1, на площ 2,9 ха, възраст 75 г., пълнота 0,8, надморска височина 650 м, равномерен строеж и запас от 550 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г., възобновителна сеч – групово-постепенна – 20%. Проведена сеч 2017 година и добити - 95 м³ лежаща маса. Подаден сигнален лист № 204862/2021. При теренната проверка е установено, че 30% от стоящите на корен дървета са изкоренени и единично пречупени върху цялата площ от 2,9 ха.

33. Отдел 131 „б2“ /ПИ 72432.53.202/ - състав: чдб 10, на площ 2,2 ха, възраст 35 г., пълнота 0,6, надморска височина 550 м, неравномерен строеж и запас от 420 м³ с клони, няма мероприятие по ГСП от 2017 г. До момента не е извеждана сеч. Подаден сигнален лист № 204913/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 15% от запаса на стоящите на корен дървета от насаждението върху площ от 2,2 ха.

34. Отдел 352 „в“ /ПИ 72432.57.219/ - състав: здб 5, бк 3, цр 2, на площ 3,1 ха, възраст 90 г., пълнота 0,7, надморска височина 600 м, неравномерен строеж и запас от 440 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2017 г. – възобновителна сеч - постепенно-котловинна - 30%. До момента не е извеждана сеч. Подаден сигнален лист № 204906/2021. При теренната проверка е установена, че 50% от стоящите на корен дървета са изкоренени и единично пречупени върху цялата площ от 0,5 ха.

Съгласно чл. 34 от Наредба № 8/2011 г. на МЗХ за сечите в горите и методите на тяхното провеждане, с цел предотвратяване опасността от каламитети и недопускане на похабяне на повредената дървесина за горечитираните подотдели е предложено да се изведе **принудителна сеч, с интензивност равна на повредите.**

Имотите, за които е изготвен плана-извлечение **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Имоти с идентификатори 44745.114.5, 44745.116.1, 44745.122.16 в землището на с. Люти брод; 44759.157.57 в землището на с. Люти дол; 32281.137.4, 32281.138.2, 32281.146.7, 32281.146.3, 32281.146.4, 32281.145.2, 32281.172.2, 32281.170.1, 32281.162.1, 32281.169.1 в землището на с.Игнатица, общ. Мездра **попадат** на територията на защитена зона от мрежата

Натура 2000: **BG0001042 „Искърски пролом - Ржана”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявеният план и предвидената с него дейност **не попада/не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените сечи, предвид това, че ще бъде оползотворена само унищожената/повредената от абиотични фактори дървесина, както и че при реализирането им не се очаква унищожаване, увреждани или трансформиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при извеждане на сечите **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горечитираната защитена зона.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявения план-извлечение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Обръщам Ви внимание:

За имотите, които попадат в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при провеждане на сечта в тях да се спазват изискванията на чл. 65 от Наредба № 8 на МЗХ и Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000, одобрени от Националния съвет за биологично разнообразие (2010 г.).

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

