



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. №.ОВОС-ЕО-171 (2)  
.....22.06.....2020г.

ДО  
НАСКО АСЕНОВ МИХОВ  
ИЗП. ДИРЕКТОР НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД  
ГР. КОЗЛОДУЙ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на оптични и симетрични кабелни трасета между обекти на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД - т. 9.236.1 от ИП”, с възложител: «АЕЦ КОЗЛОДУЙ» ЕАД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-171/16.06.2020г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на оптични и симетрични кабелни трасета между обекти на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД - т. 9.236.1 от ИП” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация и документация, предмет на инвестиционното предложение е изграждане на оптични и симетрични кабелни трасета между обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на територията на гр. Козлодуй. Целта е осигуряване на надеждна комуникация (телефонна и оптична) за телефонни постове и високоскоростно предаване на данни между обектите, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, на територията на гр. Козлодуй.

Обектите, между които ще бъдат изградените оптичните и кабелни трасета са с идентификатори по КККР на гр. Козлодуй, както следва: 37798.501.124.1 - Хотел „Истър”; 37798.501.125.1 - Общежитие №1; 37798.501.123.1 - Дом на Енергетика; 37798.502.512 - Нов ЦУА; 37798.501.50.2 - СОК; 37798.512.152 - Офиси в 22 блок; 37798.507.463.1 - Пансион Фортуна; 37798.512.300.1 - Общежитие 1; 37798.512.299.1 - Общежитие 2; 37798.507.451.2 - Външна дозиметрия; 37798.507.477.2-склад „Сдружение”; 37798.501.41-Нов Информационен център.



Основните дейности, които се предвиждат с инвестиционното предложение ще се извършат на 2 етапа:

- Етап 1: Изграждане на кабелни трасета между Общежитие №1 – Хотел „Истър”, Общежитие №1 – Дом на Енергетика, Дом на Енергетика - Нов Информационен център и ОЦ, Дом на Енергетика – СОК, Дом на Енергетика - Нов ЦУА, Нов ЦУА - Офиси в 22 блок, Офиси в 22 блок – Пансион Фортуна, Офиси в 22 блок – Общежитие 1 и Общежитие 2;

- Етап 2: Изграждане на кабелни трасета между БТК ЕАД – Външна дозиметрия, Външна дозиметрия – Шахта на територията на Лукойл, склад „Сдружение” - Шахта на територията на Лукойл.

Част от кабелните трасета ще бъдат положени в съществуващите кабелни колектори на БТК ЕАД, а останалите в изкоп. За трасетата в изкоп, в терени общинска собственост ще бъде учредявано право на прокарване от Община Козлодуй. Изкопите ще бъдат с дълбочина до 1 м.

Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. При работата няма да се използва взрив. По време на строителството ще се използват обичайните строителни материали - бетон, армировка, ПВЦ тръби, кабели и др.

В процеса на работа не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води. При изпълнение на дейностите няма да се формират отпадъчни води. ИП не е свързано с отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха, както и с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителните дейности ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и вътрешните документи на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените с него дейности **не могат да бъдат отнесени** към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии /ЗЗТ/* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000533 “Острови Козлодуй” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.) и BG0002009 «Златията» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г. ), изм. и доп. Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на оптични и симетрични кабелни трасета между обекти на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД - т.9.236.1 от ИП”, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените

С уважение,

инж. **НИКОЛА И ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ в Република

