



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-83 /31
24.04
..... 2020 г.

ДО
Г-Н ДИМЧО ДИНОВ ЙОТОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЙОТОВ СТОУН“ ЕАД
УЛ. „Г.С. РАКОВСКИ“ №8
ГР. МЕЗДРА

Относно: Инвестиционно предложение за „Преустройство на част от производствените халета, склад и пристройки в инсталация за преработка на оборотни води“, находящи се в ПИ с идентификатор 24668.1.46, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,

Във връзка с внесено уведомление с Вх. № ОВОС-ЕО-83/07.04.2020 г. и допълнителна информация с вх. № ОВОС-ЕО-83-(2)/22.04.2020 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: „Преустройство на част от производствените халета, склад и пристройки в инсталация за преработка на оборотни води“, находящи се в ПИ с идентификатор 24668.1.46, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 24668.1.46 с площ 16,641 дка., вид територия: „Урбанизирана“ и НТП: „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“, в землището на с. Дърманци, общ. Мездра.

Инвестиционното предложение предвижда разширяване на съществуващо производствено хале, като неговата площ от 602 кв.м ще се увеличи с още 102 кв.м., чрез дострояване. В обекта ще се разположи нова автоматизирана поточна линия за производството на фасадни и подови плочи. Производството ще е непрекъснат процес, като на входа ще се започва от слаbove, прекрояването им на ленти, от които ще се произвеждат плочи.

За отпадните води се предвижда да бъде изградена нова инсталация за преработка на оборотни води със следната характеристика: отпадната вода от производствените халета, чрез открити канали, по гравитачен път се отвеждат в шахтата до инсталацията. След като достигне определено ниво и покрие датчик за горно ниво, се включва помпа, която по тръба отвежда водата в големия резервоар. Едновременно с това се включва втора помпа, която вкарва химикал (флокулант) в постъпващата отпадна вода, което предизвиква утаяване на твърдите частици (шлам), които се утаяват в долната конусовидна част на резервоара. Когато



нивото на водата достигне долният датчик, помпата спира. При събиране на достатъчно количество вода в големия резервоар, тя започва да прелива във втория, по-малък резервоар. От него по гравитачен път, по тръби водата се предава към машините за пореден производствен цикъл. След като се натрупа достатъчно количество шлам в конусовидната част на големия резервоар, автоматично се отваря клапан на дъното и шлама се изсипва в миксер, който го разбърква и от там се подава в машина за изстискване и пресоване. Отпадъчната вода от процеса изтича в основата на съоръжението, попада в канал, който я отвежда в събирателната шахта. Изстискания и пресован материал се товари на камион и се откарва на депо.

Капацитетът на пречиствателната станция за преработка на води ще е 350л/час, с вместимост на силозите 7000 л.

За промишлени цели ще се ползва вода от шахтов кладенец, регистриран с разрешително за ползване издадено от Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен с № 11530565/10.03.2020 г. Цикълът на производство е затворен, което не предполага формиране на промишлени отпадъчни води. По време на строителство и експлоатация на обекта вода за питейно-битови нужди ще се ползва от общественото водоснабдяване, чрез ВиК мрежата, а образуваните битови отпадни води ще се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа в имота.

Формираните при реализацията на ИП строителни отпадъци и земни маси ще бъдат третираны съгласно съществуващата в гр. Мездра схема. Не е необходимо изграждането на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. Ел. енергия и вода за питейно-битови нужди ще се ползва от съществуващото захранване на имота. Транспортният достъп е съществуващ.

ИП не е свързано с използването на природни ресурси, производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества и не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположените зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Обръщам Ви внимание, че:

Битовите отпадъчни води да се отвеждат чрез канализационната мрежа на обекта във водоупътна изгребна яма. За водите от ямата следва да се осигури периодично изтегляне и отвеждане за пречистване в градска пречиствателна станция за отпадъчни води от фирма, притежаваща необходимите документи по чл. 35 от ЗУО.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

ИНЖ. ХРИСТО ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Враца

