



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ:

инж. **ЦВЕТИЦКА НЕЙКОВА**
Директор на РИОСВ - Враца

За Директор: инж. Христо Христов
Директор на дирекция: КПД
Заповед за заместване: №114/05.07.2018г.
на Директора на РИОСВ - Враца

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пивоварна „Леденика“, стопанисвана от „Леденика България 1964“ ЕООД

Дата на извършване на проверката: 05.10.2018 г.

Място на извършване на проверката: гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Опасни химични вещества;
- Въздух;
- Шум;
- Води;
- Отпадъци.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед №159/04.10.2018 г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2018 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС - обн. ДВ бр. 10/2000 г.);
- Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС - обн. ДВ бр. 74/2005 г.);
- Закон за водите (ЗВ - обн. ДВ бр. 67/1999 г.);
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО - обн. ДВ бр. 53/2012 г.);
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 1996г.),

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Работни цехове за производство и бутилиране, складове за съхранение на опасни химични вещества, площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци, пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, складове за суровини и готова продукция;
- Документи – информационни листове за безопасност, спецификации, справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки, платежни документи за преведената лицензионна такса към колективната организация, договори, протоколи от лабораторни анализи и др.;

Пивоварна „Леденика“ възобновява производствената дейност през 2014 г., след последната реконструкция и модернизация на основни производствени звена с нови най-съвременни машини и апарати. Всички процеси са напълно автоматизирани, за да се гарантира качеството на продукта. Функционират нови съоръжения като автоматизирана линия за бутилиране на бира в PET бутилки, мелница за малц оборудвана с аспирационна система и майш преса за отделянето на бирената каша в сухо състояние.



Опасни химични вещества

1. Контрол по ЗЗВХВС и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

С цел създаване и поддържане на база данни на предприятията, съхраняващи и използващи опасни химични вещества и смеси (независимо дали са класифицирани като опасни или не), фирма "Леденика България 1964" ЕООД, гр. Мездра е подала в РИОСВ-Враца, писмо с вх. № И-46/30.01.2018г., от което е видно, че основните химични вещества и смеси, които се намират на територията на предприятието се използват за дезинфекция, за охлаждане, като рН-регулатори, за неутрализация и за омекотяване на водата.

Всички съоръжения и резервоари съхраняващи химични вещества преминават през периодични технически прегледи за годност и изправност.

Фирмата е изготвила инструкция за работа с опасни химични вещества, експлоатация на съоръжения за съхранение и действия в случай на разлив, както и описание на потенциалните опасности за работа с опасни химични вещества.

По време на проверката са представени информационни листове за безопасност (ИЛБ) за всички използвани вещества. Операторът се явява потребител надолу по веригата съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH.

Шум

1. Контрол по ЗЗШОС и Наредба №54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

При извършени замервания от Регионална Лаборатория- Враца на 12.04.2018г. на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от производствената дейност на площадката на пивоварния завод, съгласно Протокол от изпитване № 06- 0081/ 18.04.2018г. не са установени нарушения на Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението /обн. ДВ, бр. 58/2006г./.

Атмосферен въздух.

1. Контрол по Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 1996г.),

Дружеството е извършило Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, съгласно изискванията на Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31/1999г.). Мониторингът е извършен от Регионална лаборатория- Плевен на 12.09.2018г.

До момента в РИОСВ- Враца не е представен Доклад с резултатите от извършените емисионни замервания на действащата горивна инсталация- парен котел ПКГ-12 /котел №2 с номинална мощност 8,3 MW/ на гориво природен газ, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31/1999г., изм. и доп. Дв, бр.61/2017г.).

Води

1. Контрол по ЗВ и Наредба №7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заутване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

За самостоятелно питейно битово водоснабдяване се експлоатира подземен водоизточник каптиран извор КИ „ЕВЕ – Леденика ММ – Руска Бяла“ с актуално разрешително издадено от БДДР-гр. Плевен.

Производствените отпадъчни води се пречистват в локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), където се извършва неутрализация със сярна киселина. Пречиствателната станция работи на автоматичен режим. Пречистените производствени и битово-фекални отпадъчни води се заустват в колектор на градската канализация и се отвеждат за пречистване в ПСОВ-Мездра съгласно Договор с „ВиК“ ООД-Враца. При извършения

контролен мониторинг на отпадъчните води на изход на ЛПСОВ не са констатирани превишения на изследваните показатели над нормите заложи в договори с „ВиК“.

Отпадъци

1. Контрол по ЗУО, Наредба №1 за реда и образците, по които се представя информация за дейности с отпадъци и Наредба №2 за класификация на отпадъците

За пуснатите на пазара опаковки, Дружеството заплаща продуктова такса към колективна организация „Булекопак“ АД, София. Представени са МСД за пуснатите на пазара опаковки, както и платежни документи до месец август 2018г. Производствените отпадъци образувани от фирмата са следните:

- Пивоварна каша- събира се в метален бункер и се предава за храна на животни на база сключени договори;

- Отпадъци от пластмасови опаковки-събират се в метален контейнер на производствената площадка и се предават на „И. Кръстителски- Джордан“, Враца;

- Хартиени и картонени опаковки-събират се в метален контейнер и се предават на „И.Кръстителски- Джордан“, Враца;

Води се отчетна книга за образуваните производствени и/или опасни отпадъци, която е заверена от Директора на РИОСВ-Враца. Същата е проверена и подписана по време на проверката. Битовите отпадъци се събират в контейнери тип „Бобър“, които се обслужват от ОбП „Чистота“, Мездра.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не е констатирано несъответствие с изискванията на действащото екологично законодателство.