



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР – 02 – ЕО / 2011г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда/ЗООС//обн.ДВ, бр.91/2002г./, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/ /обн.ДВ, бр.57/2004г./, чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ /обн.ДВ, бр.77/2002г./, чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ /обн.ДВ, бр.73/2007г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл.8 от Наредбата за ЕО, чл.10 от Наредбата за ОС и по специализираната нормативна уредба, и Становища от Министерство на здравеопазването и други специализирани органи.

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на :

Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/, на обект: “Реконструкция на ВЛ 20 кV “Кунино” от стълб №1 до п/ст “Роман” с подобект: “Въздушна кабелна линия 20 кV- отклонение от стълб №66 на съществуваща ВЛ 20 кV “Кунино” и подземна кабелна линия до п/ст “Роман”, находящи се в землище гр.Роман, общ.Роман, обл.Враца.

Възложител: “Кунино Енерджи” АД, с адрес: ул. “Славянска” № 13, р-н “Средец”, гр.София, ЕИК:106620443, тел: 0888249809.

Характеристика на плана:

Плана има за предмет реконструкция на съществуващата ВЛ 20 кV “Кунино” от стълб №1 до стълб №66 и изграждане на нов участък от съществуващ стълб №66 до п/ст “Роман”, с цел осигуряване на пренос на генерираната ел.енергия /от МВЕЦ “Кунино”/ до съответната КРУ в п/ст “Роман”, гр.Роман, и подходящи мерки за постигане на тези цели.

МОТИВИ

I. Характеристика на плана по отношение на: степента, до която плана определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното



местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или събразно предвижданията им за разпределение на ресурсите; значението на плана за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие; екологични проблеми от значение за плана; значението на плана за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда.

1. При прилагането на плана не се предполага значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
2. За инвестиционно намерение: Изграждане на деривационна ВЕЦ на р.Искър, в землището на с.Кунино, общ.Роман, обл.Враца, с възложител: "Ривър Енерджи" АД, гр.Роман, е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Директора на РИОСВ Враца, с № ВР-4-ПР/2003г. от 10.07.2003г. – да не се извършва ОВОС. С писмо с изх.№ 1433 от 04.09.2009г. РИОСВ Враца потвърждава издаденото Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Директора на РИОСВ Враца, с № ВР-4-ПР/2003г. от 10.07.2003г. – да не се извършва ОВОС, за инвестиционно намерение Изграждане на деривационна ВЕЦ на р.Искър, в землището на с.Кунино, общ.Роман, обл.Враца, с възложител: "Кунино Енерджи" АД, гр.София, поради факта, че единствената промяна касаеща инвестиционното намерение е промяната на фирмата- възложител. От РИОСВ Враца е издадено Решение № 07-ОС/2009г. от 26.09.2009г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционното предложение за Изграждане на деривационна ВЕЦ на р.Искър, в землището на с.Кунино, общ.Роман, обл.Враца, с възложител: "Кунино Енерджи" АД, гр.София, с предмета и целите на опазване на защитена зона "Карлуково" с код BG 0001014, определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР и включена в списъка от защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет- с което се съгласува инвестиционното намерение.
3. За обект МВЕЦ "Кунино" на река Искър, има издадено разрешение за строеж № 1 от 2009 година от община Роман, и разрешително за водовземане № 100184 от 2007г. с изменения и продължения на същото от 2007г., 2008г. и 2009г. от БДДР Плевен.
4. Подробния устройствен план очертава рамката за развитие на инвестиционно намерение- обект: "Реконструкция на ВЛ 20 кV "Кунино" от стълб №1 до п/ст "Роман" с подобект: "Въздушна кабелна линия 20 кV- отклонение от стълб №66 на съществуваща ВЛ 20 кV "Кунино" и подземна кабелна линия до п/ст "Роман", находящи се в землище гр.Роман, общ.Роман, обл.Враца.
5. Разглежданият ПУП-ПП не очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 към чл.92, т.1 на ЗООС. Плана очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 на ЗООС- т.3, б."б" "промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели".
6. В съответствие с чл. 91, ал.2 на ЗООС за горепосоченото инвестиционно предложение включено в приложение № 2, за което е изготвен самостоятелен план, се допуска извършването само на една от оценките по глава шеста от закона- процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
7. Изготвянето на изискваният се план за горесцитираното инвестиционно намерение е съобразено с реда на специалния закон- Закон за устройство на територията /ЗУТ/. На основание ЗУТ проектът на плана е изготвен съгласно Задание.
8. Подробният устройствен план - парцеларен план разглежда присъединяването на МВЕЦ "Кунино" към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ България АД. Присъединяването ще бъде чрез реконструкция на съществуващата електропроводна линия ВЛ 20 кV "Кунино" с нови проводници 2х3хАС-95 кв.мм. на нова стълбовна линия по трасето на съществуващата ВЛ от стълб №1 до стълб №66. От стълб №66 е

проектирана нова ВЛ 20 кV. Трасето на отклонението е изцяло в землището на гр.Роман и е с дължина 617м. и се състои от пет броя стълбове с номера от 67 до 71. От стълб №71 до подстанция "Роман" трасето е подземно и е с дължина 168,5 м. За стъпките на стълбовете са проектирани нови имоти.

9. Разглежданият ПУП-ПП е изготвен съгласно Заповед на кмета на община Роман с № 1161 от 06.10.2010г. за разрешаване на изработването му.
10. Изготвянето на горепосоченият ПУП-ПП е в съответствие със Закона за устройство на територията и поднормативните му актове. Ширината на сервитутната зона на трасето е в съответствие с Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти.
11. Подземната част на трасето /168,5 м./ преминава през урбанизирана територия. Надземната част на трасето /617 м./ преминава над земеделски земи /общински и частни- на "Вария" ЕООД/, урбанизирана територия /производствена площадка на "Метизи" АД/, над ж.п. линия и над река Искър. За изграждането на новите пет броя стълбове възложителят има съгласие от собствениците на имотите, в които те ще бъдат разположени. Общата площ за смяна предназначението на земята необходима за изграждане на два от стълбовете ще е 26,65 кв.м.
12. Реализирането на трасето ще бъде свързано с незначителни изкопно-насипни земни работи за изграждане и монтаж на технологични съоръжения. Непосредствено след изграждането им ще се извършва обратната засипка и рекултивацията на нарушените терени. Почвената и растителната покривка няма да претърпят значителни изменения. Няма да бъде изменена съществено структурата на ландшафта.
13. При строителството предварително ще се отдели хумусния слой и ще се депонира на част от площадката като в последствие ще се вложи по предназначение.
14. За присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, на обект: МВЕЦ "Кунино" при р.Искър в землищата на с.Кунино и с.Радовене, общ.Роман, има сключен договор от 2010г. между "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр.София и "Кунино Енерджи" АД гр.София.
15. Не се налага промяна в съществуващата пътна инфраструктура.
16. С реализирането на инвестиционното намерение предвидено с плана няма да се окаже значително отрицателно влияние върху поземления ресурс в имотите. Инвестиционното предложение не предполага силно увреждане на почвената повърхност.
17. Работата на електрическите трасета не е свързана с отделянето на вредни емисии във въздуха, отпадъчни води и генериране на опасни отпадъци, шум, вибрации. По време на строително-монтажните работи се очаква единствено генериране на строителни и битови отпадъци, които ще се третират в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.
18. С предложението не се предвижда добив на природни ресурси. Материалите необходими за реализацията му ще бъдат доставяни в готов вид на място.
19. Представен е регистър на засегнатите от трасето имоти, регистър на точките от оста на трасето и регистър на точките от сервитутните линии.
20. Основните цели на плана са да осигури интегриране на екологичните съображения с оглед устойчивото развитие в района.
21. От представената документация е видно, че съществува балансирано решение за осъществяване плана и намерението. Разглежданото трасе е ситуирано предвид високи мерки за безопасност и минимален риск от повреди.
22. При разработването на плана са взети предвид изискванията в областта на опазване на околната среда и изискванията на специфичната нормативна уредба.

II. Характеристика на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и

кумулятивен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията /географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/, ценност и уязвимост на засегнатата територия /вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване/, въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

1. Съобразно характеристиките на предвидените дейности в представеният подробен устройствен план въздействията им са с ограничен локален характер. По време на изграждане и експлоатация дейностите ще се извършват в рамките на обекта.
2. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействието може да се определи като пряко.
3. Заявената площ, за която е изготвен представения подробен устройствен план, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие, от мрежата "Натура 2000".
4. Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, предвидения ПУП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
5. След преглед на представената документация и на основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ПУП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и популации на видове, предмет на опазване в намиращата се в близост защитена зона, поради следните мотиви:
 - Предвид отстоянието на мястото на реализация от границите на ЗЗ „Карлуково” с код BG0001014 няма вероятност от възникване на трайно увреждане, унищожаване и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
 - Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до пряко или косвено въздействие върху видовия състав на характерната дива флора и фауна, предмет на опазване в зоната от Натура 2000, респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в нея или до тяхното безпокойство.
 - Предвидените дейности в горесцитирания ПУП няма да нарушат благоприятния природозащитен статус на ЗЗ „Карлуково” с код BG0001014 и/или да влезе в противоречие с целите на опазването ѝ.Предвид гореизложеното и на основание чл.37, ал.4 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на Оценка на степента на въздействие на Плана върху защитените зони.
6. Планът е изготвен за територия с местно значение в район с ненарушено качество на атмосферния въздух и водите. При реализиране на плана не се очаква значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух и повърхностните и подземни води в района на обекта.
7. При извършване на дейностите предвидени с плана не се формират производствени отпадъчни води, производствени опасни отпадъци, не се отделят вредни емисии във въздуха.

8. Пряко засегнатата територия, върху която са някои от имотите предмет на разработката на плана е земеделска земя пета категория, а останалата е урбанизирана територия.
9. При прилагането на плана се очаква въздействие върху територия с неголям пространствен обхват, без наличие на риск за околната среда и за здравето на хората, не се предполага влошаване на характеристиките на околната среда за прилежащите територии и най - близко разположеният населен район.
10. Не се очаква негативно въздействие върху съществуващото земеползване в района.
11. Не се очаква неблагоприятно кумулативно въздействие от реализацията на плана в съчетанието му с подобни или други планове, инвестиционни намерения или програми от местно или регионално ниво, както върху елементите на околната среда, така и върху здравето на хората.
12. Работата на трасето не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и населението, разглеждано в съвкупност с други дейности в района.
13. Няма данни за наличие на обекти на архитектурно-историческото наследство, чувствителни и уязвими зони.
14. Със здравно заключение с изх.№ 1 от 18.01.2011г. РИОКОЗ гр. Враца съгласува Подобен устройствен план за обект: Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 кV «Кунино» и ПУП-ПП за подобект за: Въздушна кабелна линия 20 кV- отклонение от стълб №66 на съществуваща ВЛ 20 кV «Кунино» и подземна кабелна линия до подстанция «Роман».
15. С констативен протокол от 10.11.2010г. на община Роман е удостоверено, че в законоустановения срок /по обявлението по чл.128 от ЗУТ/ няма постъпили възражения за горепосочения ПУП.
16. С реализиране на плана няма да се окаже въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.
17. При прилагането на плана не се очаква трансгранично въздействие.
18. Реализацията на плана ще допринесе за постигане на националните и общоевропейски цели за увеличаване на процента на производството на екологично чиста енергия от възобновяеми природни ресурси. Разглежданото трасе ще допринесе за включването към електроразпределителната мрежа на МВЕЦ «Кунино».

III. Степента, до която плана влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия.

1. С плана за застрояване, изготвен по реда на ЗУТ е определен самостоятелен устройствен режим на имотите, съобразен с предназначението им и устройството на прилежащите територии.
2. Планът не е в противоречие с други планове и програми, включително по - висши такива.
3. Реализацията на плана ще допринесе за постигане на националните и общоевропейски цели за увеличаване на процента на производството на екологично чиста енергия от възобновяеми природни ресурси.
4. Планът за разполагане на разглежданият обект е свързан с осъществяване на целите, поставени в стратегическите документи на местно, национално и европейско ниво.
5. За Подобрения устройствен план, в съответствие с чл.13 от НУРИЕОПП са уведомени: специализираните компетентни органи на Министерството на здравеопазването и други специализирани органи. Представени са писмени положителни здравно заключение/становище/договор от: РИОКОЗ Враца, Община Роман, ЧЕЗ Разпределение България.

6. Към момента на издаване на настоящето решение няма постъпили писмени възражения в РИОСВ Враца относно реализацията на плана по законосъобразност.

При спазване на следните условия:

1. По време на строително-монтажните дейности и експлоатацията да не се допуска замърсяване с отпадъци на околната среда.
2. Да не се допуска засягане на площи от съседни имоти.
3. Подравняването на терена преди монтажа на съоръженията да е с незначително отнемане на почва, както с цел ненарушаване естествената ѝ структура, така и с цел ненарушаване баланса на флората и микрофауната и локалните екосистеми.
4. Движението на МПС при строителството и експлоатацията на разглежданото съоръжение да се извършва само по определените за целта пътища.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

Настоящото Решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения капацитет.

Директор РИОСВ Враца:

/инж. Т. ГЕРГОВА/



Дата: 15.02.2011г.