



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № БРЗТ-724/31
..... 19.04. 2021 г.

ДО
ИНЖ. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС - ВРАЦА
УЛ. „СКОБЕЛЕВ“ № 1
ГР. ВРАЦА

Относно: План-извлечение за извеждане на принудителни и отгледни сечи в гори, държавна собственост, за поземлени имоти с идентификатори 12259.1033.633, 12259.1033.639 в землището на гр. Враца; 38875.117.1, 38875.117.10, 38875.117.21, 38875.117.19, 38875.117.25, 38875.117.26, 38875.117.35, 38875.121.11 и 38875.121.12 в землището на с. Костелево; 11185.55.43, 11185.55.44, 11185.55.46, 11185.54.12, 11185.54.13 и 11185.55.47 в землището на с. Вировско; 02590.181.54 в землището на с. Баница, общ. Враца; 05894.102.5 в землището на с. Ботуня, общ. Криводол

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Във връзка с внесено уведомление с Вх. № БРЗТ-724/26.11.2020 г. и допълнителна информация с Вх. № БРЗТ-221/14.04.2021 г. на РИОСВ - Враца, за горечитирания план-извличениене, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявения план-извличение за извеждане на принудителни и отгледни сечи в гори, държавна собственост, за горечитираните поземлени имоти попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената с уведомлението информация, при теренна проверка на горските насаждения в землището на гр. Враца и с. Косталево, общ. Враца са установени повреди на стоящи дървета, пречупени на различна височина с невъзстановими корони и изкоренени такива в следствие на снеголом и снеговал. Представен е констативен протокол от 07.04.2021 г., от комисия, в която са взели участие представители на РДГ Берковица и ТП ДГС Враца, съгласно който е установено:

Отдел 246 „а“ /ПИ 38875.117.1, с. Костелево/ - чб 10, площ 0,5 ха, възраст 35 г., пълнота 0,8, надморска височина 500 м., запас от 160 м³ с клони, без мероприятие по ГСП от 2014 г. Подаден сигнален лист № 205582/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 15 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 246 „и“ /ПИ 38875.117.10, с. Костелево/ - чб 7, срлп 2, бб 1, площ 3,2 ха,



възраст 45 г., пълнота 0,7, надморска височина 500 м., запас от 790 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., отгледна сеч - пробирка 10%. Подаден сигнален лист № 205584/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 60 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 246 „к“ /ПИ 38875.117.10, с. Костелево/ - бб 10, площ 1,4 ха, възраст 35 г., пълнота 0,8, надморска височина 450 м., запас от 360 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., отгледна сеч - прореждане 15 %. Подаден сигнален лист № 2055585/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 30 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 246 „м“ /ПИ 38875.117.21, с. Костелево/ - чб 9, срлп 1, площ 0,8 ха, възраст 40 г., пълнота 0,9, надморска височина 450 м., запас от 270 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., отгледна сеч - прореждане 20 %. Подаден сигнален лист № 205581/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 30% от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 246 „о“ /ПИ 38875.117.26, с. Костелево/ - срлп 10, площ 1,6 ха, възраст 60 г., пълнота 0,8, надморска височина 500 м., запас от 380 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., възобновителна сеч - гола 100 %. Подаден сигнален лист № 205578/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 60% от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 246 „п“ /ПИ 38875.117.19, с. Костелево/ - срлп 8, кл 1, мждр 1, площ 3,3 ха, възраст 55г., пълнота 0,8, надморска височина 500 м., запас от 610 м³ с клони, без мероприятие по ГСП от 2014 г. Подаден сигнален лист № 204652/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 45% от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 246 „с“ /ПИ 38875.117.19, с. Костелево/ - чб 8, бб 1, срлп 1, площ 0,2 ха, възраст 45 г., пълнота 0,8, надморска височина 500 м., запас от 70 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., отгледна сеч - пробирка 15%. Подаден сигнален лист № 205575/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 60% от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 246 „г“ /ПИ 38875.117.25, с. Костелево/ - чб 10, площ 0,1 ха, възраст 45 г., пълнота 0,8, надморска височина 500 м., запас от 30 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., отгледна сеч - пробирка 15%. Подаден сигнален лист № 205576/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 60% от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 246 „х“ /ПИ 38875.117.25, с. Костелево/ - срлп 9, кл 1, площ 2,9 ха, възраст 60 г., пълнота 0,8, надморска височина 450 м, запас от 570 м³ с клони, без мероприятие по ГСП от 2014 г. Подаден сигнален лист № 205577/2021. При теренната проверка се установи, че повредената дървесина се равнява на 70 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 246 „а1“ /ПИ 38875.117.35, ПИ 38875.121.11, ПИ 38875.121.12, с. Костелево/ - срлп 7, бк 1, гбр 1, кл 1, площ 23,0 ха, възраст 60 г., пълнота 0,9, надморска височина 500 м., запас от 5690 м³ с клони, без мероприятие по ГСП от 2014 г. Подаден сигнален лист № 205580/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 70 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 261 „в“ /ПИ 12259.1033.633, гр. Враца/ - чб 6, бб 2, брз 2, площ 0,4 ха, възраст 40 г., пълнота 0,8, надморска височина 500 м., запас от 100 м³ с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., отгледна сеч - прореждане 15%. Подаден сигнален лист № 205589/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 50 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 261 „к“ /ПИ 12259.1033.633, гр. Враца/ - лп 8, мжд 2, площ 2,0 ха, възраст 60 г.,

пълнота 0,8, надморска височина 500 м., запас от 600 м3 с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., отгледна сеч - пробирка 15%. Подаден сигнален лист № 205590/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 60 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 261 „л” /ПИ 12259.1033.639, гр. Враца/ - чб 7, бб 3, площ 0,1 ха, възраст 40 г., пълнота 0,8, надморска височина 500 м, запас от 30 м3 с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., отгледна сеч - прореждане 15%. Подаден сигнален лист № 205587/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 50 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 261 „н” /ПИ 12259.1033.633, гр. Враца/- чб 6, бб 2, брз 2, площ 0,5 ха, възраст 40 г. пълнота 0,8, надморска височина 500 м., запас от 150 м3 с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., отгледна сеч - прореждане 15%. Подаден сигнален лист № 205588/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 50 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 261 „п” /ПИ 12259.1033.633, гр. Враца/ - срлп 5, здб 3, кл 1, мждр 1, площ 4,9 ха., възраст 55 г., пълнота 0,7, надморска височина 500 м., запас от 860 м3 с клони, без мероприятие по ГСП от 2014 г. Подаден сигнален лист № 205591/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 30 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 261 „р” /ПИ 12259.1033.633, гр. Враца/ - чб 6, бб 4, площ 0,5 ха, възраст 40 г., пълнота 0,8, надморска височина 500 м., запас от 170 м3 с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., отгледна сеч - прореждане 15%. Подаден сигнален лист № 205592/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 15 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Отдел 261 „с” /ПИ 12259.1033.633, гр. Враца/ - чб 6, бб 4, площ 0,8 ха, възраст 40 г., пълнота 0,8, надморска височина 500 м, запас от 270 м3 с клони, с мероприятие по ГСП от 2014 г., отгледна сеч - прореждане 15%. Подаден сигнален лист № 205594/2021. При теренната проверка е установено, че повредената дървесина се равнява на 15 % от запаса на насаждението върху цялата площ.

Горските насаждения в землищата на с. Вировско, с. Баница, общ. Враца и с. Ботуня, общ. Криводол, попадат в следните отдели и подотдели:

Отдел 225 „ц” /ПИ 11185.55.43, 11185.55.44, с. Вировско/ - цр 10, площ 1,6 ха, възраст 40 г., пълнота 0,8, надморска височина 300 м, запас от 170 м3 с клони, с мероприятие по ГСП, краткосрочно-постепенна, осеменителна фаза - 25%.

Отдел 225 „а1” /ПИ 11185.55.46, с. Вировско/ - цр 6, бл 4, площ 1,4 ха, възраст 40 г., пълнота 0,8, надморска височина 300 м, запас от 180 м3 с клони, с мероприятие по ГСП, краткосрочно-постепенна, осеменителна фаза - 25%.

Отдел 225 „е1” /ПИ 11185.54.13, 11185.55.47, с. Вировско/ - цр 9, бл 1, площ 0,6 ха, възраст 40 г., пълнота 0,8, надморска височина 300 м, запас от 75 м3 с клони, с мероприятие по ГСП, краткосрочно-постепенна, осеменителна фаза - 25%.

Отдел 225 „и1” /ПИ 11185.54.12, с. Вировско/ - бл 9, цр 1, площ 1,5 ха, възраст 40 г., пълнота 0,8, надморска височина 300 м, запас от 145 м3 с клони, с мероприятие по ГСП, краткосрочно-постепенна, осеменителна фаза - 25%.

Отдел 371 „л1” /ПИ 02590.181.54, с. Баница/ - цр 7, бл 3, площ 4,3 ха, възраст 40 г., пълнота 0,8, надморска височина 300 м, запас от 180 м3 с клони, с мероприятие по ГСП, краткосрочно-постепенна, осеменителна фаза - 25%.

Отдел 149 „е” /ПИ 05894.102.5, с. Ботуня/ - цр 9, бл 1, площ 6,0 ха, възраст 25 г., пълнота 0,9, надморска височина 300 м, запас от 870 м3 с клони, с мероприятие по ГСП, гола сеч - 100%.

Съгласно Наредба № 8/2011 г. на МЗХ за сечите в горите и методите на тяхното провеждане, за отдел 246 „а“, отдел 246 „и“, отдел 246 „к“, отдел 246 „м“, отдел 246 „о“, отдел 246 „п“, отдел 246 „с“, отдел 246 „т“, отдел 246 „х“, отдел 246 „а1“, отдел 261 „в“, отдел 261 „к“, отдел 261 „л“, отдел 261 „н“, отдел 261 „п“, отдел 261 „р“, отдел 261 „с“, с цел предотвратяване опасността от каламитети и недопускане похабяване на дървесината, е предложено да се изведе **принудителна сеч с интензивност равна на констатираните повреди**. За отдел 225 „ц“, отдел 225 „а1“, отдел 225 „е1“, отдел 225 „и1“ е предвидено да се изведе **отгледна сеч, пробирка, с интензивност 15%**, за отдел 371 „л1“ е предвидено да се изведе **отгледна сеч, прореждане, с интензивност 25%**, за отдел 149 „е“ е предвидено да се изведе **отгледна сеч, прореждане, с интензивност 20%**.

Така заявеният план и предвидената с него дейност **не попада/не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

ПИ с идентификатори 38875.117.1, 38875.117.19, 38875.117.25, 38875.117.35, 38875.121.11 и 38875.121.12 в землището на с. Костелево **попадат** в границата на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии – защитена местност „Речка“*, обявена със Заповед №170 от 17.02.1990 г. на Държавен комитет за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 18/1990 г.).

ПИ с идентификатори 12259.1033.633, 12259.1033.639 в землището на гр. Враца; 38875.117.10, 38875.117.21, 38875.117.26 в землището на с. Костелево; 11185.55.43, 11185.55.44, 11185.55.46, 11185.54.13, 11185.55.47 и 11185.54.12 в землището на с. Вировско; 02590.181.54 в землището на с. Баница, общ. Враца; 05894.102.5 в землището на с. Ботуня, общ. Криводол, в които ще се реализират предвидени сечите **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с плана дейности, както и че при реализирането му не се очаква унищожаване, увреждани или трансформиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на плана **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявения план-извлечение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Във връзка с горното, на основание т. П.1. от Заповед № РД-171/24.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите, във връзка с чл. 13. ал. 1 от Закона за защитените територии, вземайки предвид, че ще бъде оползотворена само унищожената/повредената от абиотични фактори дървесина, а предвидените с плана дейности **са допустими и не са в противоречие** с режима на защитената местност, определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването ѝ, РИОСВ-Враца **съгласува** реализацията на така заявения план, при следното условие:

- извеждането на принудителните сечи в ПИ с идентификатори 38875.117.1, 38875.117.19, 38875.117.25, 38875.117.35, 38875.121.11 и 38875.121.12, в землището на с. Косталево, общ. Враца да се осъществи извън гнездовия период на птиците – **от 15 август до 1 март**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

