



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. №. ОВОС-ЕО-371(14)/

.....16.04.....2019г.

Относно: Уведомление за ИП „Поставяне на втори мобилен бетонов възел на територията на имот с №37798.507.456 по КК на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй”, с възложител: «ЕВРОБИЛД» ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-371/11.12.2018г. на РИОСВ-Враца и допълнителна информация с вх. № ОВОС-ЕО-371(3)/27.12.2018г. и №371(11)/05.04.2019г за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомяваме следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Поставяне на втори мобилен бетонов възел на територията на имот с №37798.507.456 по КК на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация и документация, ИП предвижда поставяне на втори мобилен бетонов възел М1 за производство на бетонови разтвори и смеси, в имот с идентификатор 37798.507.456 по плана на гр. Козлодуй, собственост на „Мост Медиа“ ЕООД, гр. Враца. Имотът представлява урбанизирана територия, с НТП: За др. вид производствен, складов обект, с обща площ 15 577кв.м. Същият ще се ползва от възложителя съгласно сключен със собственика договор за наем от 05.11.2015г.

Мобилният бетонов възел се състои от машина за смесване на инертните материали и два броя силози за цимент. Пясъкът и фракцията постъпват в машината за смесване чрез челен кошов товарач /фадрома/, а цимента посредством шнекове от силоза към машината. Капацитатът на мобилния бетонов възел е 56 м³ на час. На площадката е поставена рециклираща машина, чрез която ще се отделя фракцията от водата на остатъчен бетон. Отделените материали ще се използват повторно за производство на бетон. Общата използвана площ е 6000 м².



Площадката, на която ще се ситиуира мобилния бетонов възел е изцяло със съществуваща бетонова настилка. Има трафопост и водомерна шахта, собственост на „Мост Медиа“ ЕООД, от където ще се захрани възела с ел. енергия и вода.

Съгласно представената от възложителя информация, бетоновия възел е със съвременна технология с много добри шумоизолиращи приспособления, поради което емисионните нива на шум са много ниски. Съоръжението е снабдено с прахоуловител (импрегнирани «въздушни възглавници»), с който се улавят праховите частици, минимизират се праховите емисии и се осигурява чистота на атмосферния въздух. Инертните материали за производството на бетон се овлажняват предварително, преди транспортирането им.

От дейността не се очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води, тъй като след преминаване на остатъчния бетон през рециклиращата машина водата и отделените материали се връщат отново за производство на бетон.

ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

От страна на инспекцията са изискани становища по компетентност от РЗИ - Враца и Община Козлодуй, относно допустимостта за реализация на предвиденото ИП.

Съгласно приложено с писмо с изх. № 26-00-491(2)/21.12.2018г. на Община Козлодуй Становище на главния архитект на общината, реализацията на ИП е допустима, предвид това, че имотът, на чиято територия ще се разположи бетоновия възел е с предназначение «За др. вид производствен, складов обект».

Със същото писмо е приложен и протокол за осигурен обществен достъп до уведомяването за ИП. В законоопределения срок не са постъпили мнения и възражения от заинтересовани лица.

Уведомяването за ИП е изпратено за становището до РЗИ – Враца. Съгласно полученото в отговор писмо от регионалната здравна инспекция, за произнасяне относно допустимостта на ИП при посоченото местоположение, е необходимо възложителят да представи допълнителна информация. В отговор възложителят «ЕВРОБИЛД» ООД е представил в РИОСВ – Враца с писмо с вх. №371(11)/05.04.2019г. здравно-хигиенна обосновка на ИП, която е изпратена до РЗИ-Враца за произнасяне по компетентност.

С писмо с вх. №371(13)/15.04.2019г на РИОСВ - Враца, РЗИ - Враца изразява становище, че приема реализирането на ИП при стриктно спазване на дадените препоръки от независимия експерт в представената здравно-хигиенна обосновка.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не попадат/не могат** да бъдат отнесени самостоятелно към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположената защитена зона е BG0002009 «Златията» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Приложение: Становище на РЗИ, с вх. № 371(13)/15.04.2019г - за съобразяване.

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

