



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. No ОВОС-ЕО-273/17
28.09 2021 г.

ДО
Г-Н КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ВРАЦА
УЛ. «СТЕФАНАКИ САВОВ» № 6
ГР. ВРАЦА
ОБЩ. ВРАЦА
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: Инвестиционно предложение за „Промяна на капацитета на клетка 2.1. и разрешени количества отпадъци на изход от Сепариращата инсталация на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“, с възложител: община Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМЕНОВ,

Във връзка с внесено от Вас в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Враца Уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-273/17.09.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: „Промяна на капацитета на клетка 2.1. и разрешени количества отпадъци на изход от Сепариращата инсталация на



Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение се намира на територията на съществуващо и действащо Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, в землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Инвестиционното предложение предвижда извършване на следните дейности:

Към настоящия момент Регионалното депо за неопасни отпадъци се намира в местност „Пискавец“, землище на град Враца, община Враца, разположено в имот № 12259.788.9. Имотът е собственост на Община Враца с Акт за частна общинска собственост № 3249.

На площадката се депонират битови отпадъци от обслужваните населени места на двете общини и отпадъци от производствена дейност, инертни и строителни отпадъци в състав и количество в съответствие с издаденото комплексно разрешително (КР) № 5-Н1/2010г. за дейността на депото. В основният проект за РДНО са предвидени четири етапа на изграждане и експлоатация на депото:

- Етап 1 (завършен през 2012г.)- включва основни технологични свързани съоръжения, задължителни за получаване на разрешително и започване на експлоатация на депото, в т.ч. и Клетка 1.1 с прилежащата инфраструктура за депониране на отпадъците, събиране и отвеждане на инфилтрата, на чистите води и биогазовете;

- Етап 2 (завършен през 2021г.)- включва съоръженията за продължаване на експлоатацията на депото, в т.ч. Клетка 1.2 с прилежащата инфраструктура за депониране на отпадъците, събиране и отвеждане на инфилтрата и биогазовете;

- Етап 3 (завършен през 2011г. и Клетка 2.1 функционира от 2012г.)- включва съоръженията за продължаване на експлоатацията на депото, в т.ч. и рекултивация на клетки 1.1 и 2.1;

- Етап 4 (бъдещо строителство)- включва Клетка 2.2 с прилежащата инфраструктура за депониране на отпадъци, събиране и отвеждане на инфилтрата, на чистите води и биогазовете.

Регионалната система за третиране и обезвреждане на отпадъци се състои от депо за битови отпадъци, представляващо комплекс от геотехнически съоръжения (клетки за депониране на неопасни отпадъци); инсталация за предварително третиране; административно-стопанска сграда; КПП и електронни везни; складове; резервоар за противопожарни нужди; дезинфекционен трап; автомивка; навес-гараж; каломаслоуловител; помпена и тласкателна станции; охранителни канавки; ограда; инсталация за изгаряне на биогаз и площадкова инфраструктура.

РДНО се експлоатира от „Екопроект“ ООД с комплексно разрешително за експлоатация - КР №5-Н1/2010 г.

Клетка 2.1 - Разрешение за ползване № ДК-07-СЗР-6/30.01.2012 год.

Сепарираща инсталация - Разрешение за ползване № СТ-05-611/01.04.2013 год.

Площадката на регионалното депо:

- е извън обхвата на защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“;
- няма изградени водоизточници, нито перспективни такива;
- не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите;
- не се намират исторически, археологически и архитектурни паметници;
- няма документиран обекти - недвижими културни ценности;
- не попадат обекти подлежащи на здравна защита.

С реализирането на настоящето инвестиционно предложение не се променя местоположението на площадката и експлоатационната дейност на съоръженията.

Предвижда се бъдещо развитие на регионалната система за управление на отпадъците - Враца, чрез изграждане на допълнителни обекти, в т.ч.:

-«Развитие на регионална система за управление на отпадъците – Враца, чрез: Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци; Изграждане на площадка за временно съхраняване на едрогабаритни отпадъци, на отпадъци от текстил и дрехи; Изграждане на площадка за временно съхраняване на горими отпадъци (RDF) и излезли от употреба автомобилни гуми“, на площадката на Регионалната система за третиране на твърди битови отпадъци, в УПИ I, кв. 788, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца. За него има издадено от РИОСВ-Враца Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда № ВР- 4-ПР/2021 год., с характер на решението да не се извършва ОВОС.

- За ИП за „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за регион Враца“, в поземлен имот с идентификатор 12259.788.1, земл. гр.Враца, общ. Враца, обл.Враца, с възложител: Община Враца, има издадено от РИОСВ-Враца Решение № ВР-20-ПР/2018г. от 03.08.2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер на решението да не се извършва ОВОС.

- Инсталацията за която е издадено Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда № ВР- 4-ПР/2021 год. се различава в технологично отношение от тази по Решение № ВР-20-ПР/2018г., като се предвижда да има и промяна в някои от параметрите, при които е издадено Решение № ВР-20-ПР/2018г.

- «Разширение на съществуващо Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в местност "Пискавец", землище на Враца». За него има издадено от РИОСВ-Враца Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда № ВР- 13-ПР/2021 год., с характер на решението да не се извършва ОВОС.

Обектите имат връзка с част от намиращите се на територията на РДНО-Враца инфраструктурни елементи, съоръжения и инсталации: Площадките ще бъдат функционално и инфраструктурно свързани с Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра, гр. Враца (в частност и с инсталацията за предварително третиране, разположена на територията му).

Целта на разделното събиране е както намаляване на количеството отпадъци, депонирани в регионалното депо, така и възможността за тяхната повторна употреба.

Съгласно внесената документация настоящото инвестиционно предложение предвижда:

Изменение на някои параметри в съществуващите и експлоатирани към момента съоръжения и инсталации в Условие 2 «Инсталации обхванати от това разрешително“ на Решение №5-Н1-ИО-А1-ТГ1/2013 г. за комплексното разрешително.

Към момента на територията на депото се експлоатира клетка №2.1. През 2014 г. е изградена Сепарираща инсталация на РДНО - Враца. Отпадъците депонирани в клетка 2.1 са от: 1. изход от Сепарираща инсталация; 2. доставени от юридически лица отпадъци, като Община Враца има сключени договори с тях. Тялото на отпадъците е на ниво ограждащ го обслужващ път.

Характерът на инвестиционното предложение е свързано с две направления, както следва:

1. Промяна (преизчисление) на проектния капацитет на експлоатираната към момента клетка 2.1 на РДНО, от 165 312 тона на 186 185,5 тона. Предложението е проектния капацитетна клетка 2.1 да се промени от 165 312 т. на 186 185.500 т.

Възможностите за увеличение на проектирания капацитет е изчислен на база доказване, след направено геодезическо заснемане на клетката, в края на м. юли, 2019г., и съответните графични материали, на оставащ свободен обем на Клетка 2.1., по метода на крайните елементи, с помощта на софтуер за графичен дизайн CIVIL 3D.

Това е направено чрез специално разработен за целта проект «Определяне на оставащия обем в клетка №2.1 на РДНО-Враца и Мездра» от ф-ма „Мегалит“ ЕООД, възложен от оператора на депото - „Екопроект“ ООД.

От започване експлоатацията на Клетка 2.1 (09.10.2012 г.) до 31.08.2021 г., депонираните количества отпадъци възлизат на 157 567,780 т. Оставащият капацитет (според „Определяне на оставащия обем в клетка №2.1 на РДНО-Враца и Мездра“ от ф-ма „Мегалит“ ЕООД) на клетката е 28 617,720 т. (186 185,5 -157 567,780).

Това ще позволи експлоатацията на клетката да продължи още 18 календарни месеци.

2. Промяна на количества отпадъци на изход от Сепариращата инсталация.

Във връзка с направените статистически наблюдения върху работата на сепариращата инсталация се установи, че количествата на отделения от сепариращата инсталация отпадък с код 19 12 12 за календарната 2019 г. (16 357,380 t/y) на годишна база, се отчита надвишаване на записания в Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013 г. количествен праг (15 505 t/y) с 852,380 тона. Наблюдават се колебания и в останалите отпадъчни материали с кодове 19 12 01; 19 12 02; 19 12 03; 19 12 04; 19 12 05; 19 12 10, като са предложени количествени прагове, които също са с предвиден достатъчен аванс, като остава непроменено общото количество на изход 26 700 t/y или 73,151 т/денонощие, отговарящо на Условие 11.5.3. от Решение №5-Н1-И0-А1- ТГ1/2013 г.

С реализирането на инвестиционното предложение се запазват основните експлоатационни процеси и няма да се изменя общата използвана площ, не се налага внедряване на други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности.

Не се предвиждат никакви изкопни и строителни работи. Запазва се напълно процеса на съоръженията и инсталациите.

Предлага се промяна на капацитета на клетка 2.1 към РДНО, с доказана възможност в техническия проект „Определяне на оставащия обем в клетка № 2.1 на РДНО-Враца и Мездра“, изготвен от „Мегалит“ ЕООД.

Инвестиционното предложение не попада в случаите по чл. 996 от ЗООС.

Не се предвижда използване на природни ресурси. Експлоатацията на съоръженията се извършва, съгласно утвърдените Инструкции за експлоатация и техническа документация.

Останалите характеристики остават непроменени, както и въздействието върху околната среда.

За обекта (като цяло) има издадени:

-Решение по ОВОС № 15 от 25.07.1996г.

-Комплексно разрешително № 5-Н1/2010г., актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1- ТГ1/2013 г.

По отношение на фактор „Отпадъци“: Внесеното ИП засяга действащи към момента инсталации, за които има издадени разрешителни документи от компетентните органи.

В т.1 от ИП е представена информация от която става ясно, че след извършено заснемане на клетка 2.1 на РДНО Враца-Мездра е изчислен, че капацитета на клетка 2.1 може да бъде увеличен с 20 873,500 т., спрямо разрешения с КР.

В т.2 от ИП е заявено изменение на количествата на изход сепарираща инсталация. От представената таблица на стр. 2 се вижда, че общото количество на отпадъци на изход сепарация остават непроменено. Това се дължи на факта, че е извършено увеличаване (на отпадъци с кодове 19 12 10 и 19 12 12) и намаляване на количествата на отпадъците(19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 14 04 и 19 12 05), които се образуват на изход инсталация. Темпа на работа и характеристиките на сепариращата инсталация остават непроменени.

Предвид представената информация не е налице съществена промяна в параметрите на инсталациите.

По отношение на компонент "Води": Няма промяна в количеството и качеството на формираните отпадъчни води. Няма да се формират нови потоци отпадъчни води и не се предвижда изграждане на нови съоръжения за третиране на отпадъчни води.

По отношение на компонент "Въздух": Реализирането на настоящето инвестиционно предложение няма да окаже влияние върху показателите на общите емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.

Собствения мониторинг се осъществява съгласно действащото Комплексно разрешително и сключен договор с акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София.

След извършване на собствените периодични измервания се изготвят доклади, които се представят в РИОСВ-Враца.

По отношение на компонент „Почви“: С реализирането на инвестиционното предложение се запазват основните експлоатационни процеси и няма да се изменя общата използвана площ, не се налага внедряване на други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности.

Не се предвиждат никакви изкопни и строителни работи. Не касае ново строителство. Запазва се напълно процеса на съоръженията и инсталациите.

Съобразно гореизложеното, горецитираната промяна не може да се приеме:

-Като ново инвестиционно предложение съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС.

-Като разширение или изменение на инвестиционно предложение съобразно чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС.

Предвид горепосоченото настоящето инвестиционно предложение не се разглежда като ново/разширение/изменение по смисъла на Закона за опазване на околната среда и не е предмет на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

Мястото на реализация на гореописаните дейности, предвидени с ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони (Натура 2000 места) съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Обръщам Ви внимание:

По отношение на изискванията на глава седма от ЗООС:

За предвидената „Промяна капацитета на клетка 2.1. и разрешени количества отпадъци на изход на Сепариращата инсталация на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“, операторът е задължен да информира

изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, компетентен орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС, за определяне на приложимата процедура.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на предвидените дейности и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ – Враца



