


ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВРАЦА



УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „СКАЙ КЛУБ” ЕООД

ВЕЛИН ДЖИДЖЕВ – Управител на „СКАЙ КЛУБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление, ул. „Хаджи Димитър № 5, с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца, ЕИК: 130884730, e-mail: office@tipchenitza.bg, тел за връзка:

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)
ул. „Хаджи Димитър № 5, с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца,

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: ул. „Хаджи Димитър № 5, с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца,
e-mail: office@tipchenitza.bg, тел за връзка: 09124 2202

Управител на фирмата възложител: **ВЕЛИН ДЖИДЖЕВ**

Лице за контакти: – Надя Минева (с. Типченица, ул. „Хаджи Димитър № 5)

Адрес за кореспонденция: 1784 СОФИЯ, ул. Михаил Тенев № 12, ет.1, офис 2, Велин Джиджев – Управител, тел.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „СКАЙ КЛУБ” ЕООД има следното **инвестиционно предложение:** Получаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез един брой нов тръбен кладенец с дълбочина 50 м в ПИ с идентификатор № 72432.501.698, по КККР на с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца..

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Фирма „СКАЙ КЛУБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ул. „Хаджи Димитър № 5, с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца е собственик на „Винарна Типченица” в ПИ № 72432.501.698 по КККР на с. Типченица, общ. Мездра. Питейно-битовото водоснабдяване на „Винарна Типченица” се осъществява от водопроводната мрежа на ВиК Враца, водоснабдителен район гр. Мездра. За водоснабдяване за други цели – оросяване на тревни площи в границите на № 72432.501.698 по КККР на с. Типченица е необходимо допълнително водно количество, което може да се осигури от подземни води чрез тръбен кладенец. Настоящото инвестиционно предложение е ново. В границите на ПИ № 72432.501.698 по КККР на с. Типченица, общ. Мездра през м. ноември на 2021г. е проведено хидрогеоложка проучване по реда на чл.140, ал. 4, т. 3, буква З от Наредба № 110.10.2007 г. към Закона за водите. Хидрогеоложкото проучване е проведено въз основа на Уведомление за хидрогеоложка проучване до Басейнова дирекция гр. Плевен и съгласувателно писмо №

PP-07-8 от 01.04.2020 г. от БД Плевен с което се дава разрешение за провеждане на хидрогеоложко проучване.

Хидрогеоложкото проучване е проведено с проучвателен сондаж до дълбочина 50 м. Установен е водоносен хоризонт с наличие на подземни води в интервала от 32 до 47 м. Доказан е стабилизирани дебит от 0.7 л/с при стабилизирано понижение. Това водно количество напълно удовлетворява нуждите на вода за други цели – оросяване на тревни площи в границите на имота.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Водовземането от подземни води ще бъде за други цели – оросяване на тревни площи в границите на ПИ № 72432.501.698 по КККР на с. Типченица, общ. Мездра. Общата площ на имота е 5414 дка. За поливане на тревни площи са предвидени 2.5 дка.

Не се налага изграждане на нова инфраструктура. Ще се използват съществуващите пътища и ел. проводи. Не се предвиждат изкопни работи

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Не се налага.

4. Местоположение:

Тръбният кладенец е изграден в ПИ с идентификатор № 72432.501.698 по КК и КР на с. Типченица, общ. Мездра, област Враца. Географските координати на кладенеца в (система WGS1984) са:

N: 43° 03'47.866" E 23°43'11.927"; H = 520.997 м. - Балтийска система.

Не съществува опасност от замърсяване на подземните води от дейността на тръбния кладенец. Не се очаква трансгранично въздействие и не се налага изграждането на нова инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

За оросяване на тревни площи в ПИ № 72432.501.698 по КК и КР на с. Типченица, общ. Мездра, област Враца, се предвижда да се извършва водовземане от подземни води чрез един брой нов тръбен кладенец с дълбочина 50 м.

Общото количество вода за водовземане за водоснабдяване за други цели – оросяване на тревни площи е:

- Средноденоношен дебит: **Q = 0.1 л/сек;**
- Годишно водно количество **Q = 3154 м³/год;**

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват вредни емисии във въздуха от реализация на инвестиционното намерение.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:- Не се очакват.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадъчните води от реализация на инвестиционното предложение не се очакват

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. . - неприложимо

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. . – неприложимо

Дата: 17.12.2021 г.

Уведомятел:

(Велин Джиджев)

