



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР-40-ПР /2013г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС//обн. ДВ бр.91 от 2002г./, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ /обн. ДВ бр.25/2003г./ чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР//обн. ДВ бр.77 от 2002г./, чл.40, ал.4 във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС//обн. ДВ, бр.73/2007г./ и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, и Становища от специализирани ведомства

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: *“Реконструкция и модернизация на Спортно-развлекателен комплекс гр.Криводол”*, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: УПИ III-813, кв.167, гр.Криводол, общ.Криводол, обл.Враца

възложител: Община Криводол, обл.Враца, ул. „Освобождение” № 13, ЕИК 000193282

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда преустройство и разширение на спортно-развлекателен комплекс, находящ се в УПИ III-813, кв.167, гр.Криводол, което ще включва изграждане на следните подобекти:

- Спортна зала с приблизителна застроена площ 2200кв.м. и разгъната застроена площ от 2600кв.м. Спортната зала ще разполага с: многофункционално игрално поле и трибуни за около 500 зрители; полуфункционална тренировъчна зала с площ около 200-220м.; фитнес зала /около 200-220кв.м./; 2 бр. съблекални; лекарски кабинет; заведение за обществено хранене. За строителството ще се използва смесена, монолитна, сглобяема конструкция.

- Открит плувен басейн с водна площ – 25,00/12,50м., с дълбочина 1,20/1,60м., с 5 бр. коридори за плуване.

- Площадкова инфраструктура с паркоустройство, пешеходни пространства и паркинг за около 50 бр. леки автомобили.

Пътната инфраструктура е съществуваща и няма да се променя. Спортният комплекс ще бъде присъединен към съществуващата електропреносна мрежа и водоснабден от съществуващ водопровод чрез водопроводно отклонение.



Битовите отпадъчни води от обекта ще бъдат отведени в изгребна яма, откъдето периодично ще бъдат извозвани с мобилна фекална помпа. Отпадъчното водно количество ще бъде в размер на $Q_{ср.д}=9.980\text{м}^3/\text{д}$.

Водата от обратните промивки на пясъчните филтри на басейна ще се подава в междинен резервоар с обем 15 м^3 /обем на денонощното отпадно водно количество/. Отпаднатата вода ще се утаява чрез автоматично подаване на препарат за коагулация и флокулация. Избистрената вода ще се пречисти с картушен филтър, като водовземаването ще се извърши на 50 см под водно ниво на резервоара, същата вода ще се дезинфекцира чрез автоматично подаване на дезинфекциращ препарат и ще се подаде отново в басейна за повторна употреба. Утайките /ориентируем обем 4м^3 / от междинния резервоар ще се изгребват веднъж седмично и ще се извозват чрез моторизиран транспорт към градска пречиствателна станция.

Преливането на басейна при дъжд, както и източването му ще се извършва директно в реката.

Строителните отпадъци ще бъдат депонирани на определените места, съгласно Закона за управление на отпадъците. Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери разделно и извозени от фирма, съгласно сключен договор. Изкопните земни маси ще се депонират в имот, частна общинска собственост. Очаквани са общо около 5300м^3 изкопни земни маси: за спортна зала- 4000м^3 ; за басейна- 1300м^3 . Обратните насипи за обекта са около- 800м^3 . Разликата от 4500м^3 земна маса ще се използва за подравняване на имота, в който е депонирана. Очаквания обем хумус, който ще се депонира отделно и ще се върне за изграждане на озеленени площи в обекта- 3000м^3 .

Отстоянието на обекта до най-близкия повърхностен воден обект /река Лева/ е на около 60м ., а до най-близко разположените жилищни сгради /гр.Криводол/-около 140м .

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС т. 10, б. "б" "обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги" и съгласно нормативните разпоредби подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието на околната среда /ОВОС/. Съгласно чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Враца.

Инвестиционното предложение **не попада** на територията на защитени зони /ЗЗ/ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/* и в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии /ЗЗТ/*.

Най-близко разположените ЗЗ, на около 8 км са: BG0000487 "Божите мостове" и BG0000594 "Божия мост-Понора" определени по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ бр. 73/2007г.), предвиденото инвестиционно предложение **подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта** с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал.3 от горесцитираната *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и популации на видове, предмет на опазване в намиращите се в близост защитени зони.

Представени са становища от Регионална здравна инспекция - Враца /РЗИ - Враца/, Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен /БДУВДР - Плевен/, община Криводол, които са включени в мотивите на настоящето Решение.

МОТИВИ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно представената информация от възложителя, инвестиционното предложение предвижда преустройство и разширение на спортно-развлекателен комплекс, като строителните дейности са свързани с изграждане на спортна зала, открит плувен басейн и площадкова инфраструктура.
2. Генерираните строителни и битови отпадъци от реализацията и експлоатацията на обекта, ще се третират съгласно нормативната уредба по управление на отпадъците.
3. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма.
4. Няма да се изгражда нова инженерна и транспортна инфраструктура /Пътища, Електропровод, ВиК и др./.
5. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от подземни води.
6. Не се очаква извършваните дейности по време на реализацията и експлоатацията на обекта да доведат до значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителните дейности се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничения район.
7. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършване на дейности и изграждане на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на УПИ III-813, кв.167, гр.Криводол. Най-близко разположените жилищни сгради на гр.Криводол се намират на около 140м., а на около 60 м. се намира повърхностен воден обект /река Лева/.
2. Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита на повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване, в т.ч. и в санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
3. Съгласно Становище с изх. № КД-04-2196/20.08.2013г., на РЗИ - Враца, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.
4. Съгласно становище с изх. № 4771/30.07.2013г. на БДУВДР – Плевен инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район.
5. Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
6. Не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже пряко или косвено увреждане, унищожаване и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, вкл.птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, тъй като предвидените в инвестиционното предложение дейности ще се реализират извън техните граници, както и няма необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура.
2. Предвид отстоянието от границите на защитените зони и характера на инвестиционното предложение реализацията му няма вероятност да доведе до отрицателно въздействие върху видовия състав на характерната дива флора и фауна, предмет на опазване в BG0000487 "Божите мостове" и BG0000594 "Божия мост-Понора", респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите им. Няма вероятност от възникване на безпокойство.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат от извършване на дейностите предвидени с инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на УПИ III-813, кв.167, гр.Криводол, общ.Криводол, обл.Враца.
2. Поради местоположението и характера на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение няма да има трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил засегнатата общественост чрез публична обява. С писмо изх. № 32.02-24 от 30.08.2013г. Община Криводол, уведомява че в законоустановения срок, в Общината не са постъпвали мнения, възражения и/или предложения относно инвестиционното предложение. Към момента на изготвяне на настоящето Решение в РИОСВ – Враца няма изразени устно или депозиран писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. В случай на остатъчни земни маси от изкопните работи по проекта да се използват за рекултивация и запръстяване на нерегламентирани сметища в общината и на бивше депо за битови отпадъци в гр.Криводол.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Враца, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Враца.

Дата: 17.09.2013г.

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

**/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /**

Директор дирекция „КЦД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите