



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ:

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца



от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „Техкерамик-М“ АД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца

Дата на извършване на проверката: 30.08.2022 г.

Място на извършване на проверката: гр. Мездра, ул. „Боденско шосе“ №1, общ. Мездра, обл. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Химикали;
- Отпадъци.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 83/22.08.2022 г. на Директора на РИОСВ – Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Враца през 2022 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закона за водите;
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
- Закон за управление на отпадъците.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:


- Технологична линия за производство на изделия от техническа керамика;
- Площадка за съхранение на отпадъци;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Документи – протоколи от лабораторни анализи на отпадъчни води, информационни листи за безопасност, регистрация в НИСО, месечна отчетност през електронната платформа, работни листи за класификация на отпадъците.

I. Води

Контрол по Закон за водите (обн. ДВ, бр. 67/1999г. с изм. и доп.).

Дружеството е с предмет на дейност производство на изделия от техническа керамика.

Производствените и битово-фекалните отпадъчни води се пречистват в система от бетонови утайтели и се заустват в река Боденска бара. Фирмата е титуляр на



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



Разрешително № 13140312/09.10.2019г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от директора на БДДР – Плевен.

Съгласно разрешителното се разрешава заустване на два потока отпадъчни води:

- Поток №1 - битово-фекални отпадъчни води;
- Поток №1 - смесен поток от битово-фекални и производствени отпадъчни и дъждовни води.

В изпълнение на условията поставени в разрешителното, фирмата редовно извършва собствен мониторинг на отпадъчните води по показатели и честота посочени в разрешителното. Протоколите от лабораторните анализи своевременно се предоставят в РИОСВ-Враца. При извършения собствен и контролен мониторинг през 2021 г. и 1-во полугодие на 2022 г. не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителното. Пунктовете за мониторинг са сигнализирани и има достъп до тях.

II. Опасни химични вещества и смеси

Контрол по Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 10/ 2000г. с изм. и доп.) Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент /ЕО/ 1272/2008 (CLP).

Представена е информация за наличните химични вещества и смеси, според които основните химични вещества се използват за входяща суровина за производство на изделия от техническа керамика.

Представен е доклад от извършена класификация по чл.103, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, според която предприятието не се класифицира с висок и нисък рисков потенциал.

Не е представена актуализирана оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл, 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Определени са лица, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и смеси и лица имащи право на достъп до складове с опасни химични вещества и смеси. Складът за съхранение е с ограничен достъп и наличните химични вещества се съхраняват разделно. Обозначени са с табели и наименование. Има осигурени абсорбенти при наличие на разливи.

Представени са и се спазват указанията в информационните листи за безопасност на всички химични вещества.

Фирма „Техкерамик-М“ АД, гр. Мездра, се явява потребител надолу по веригата, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH.

III. Отпадъци

Контрол по Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр.53/2012г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове.

В резултат на производствената си дейност дружеството образува производствени отпадъци: утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали 08 02 02, прахови частици и прах 10 12 03, за които има утвърдени работни листа за класификация на отпадъците от РИОСВ - Враца в съответствие с изискванията на Наредба 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. с изм. и доп.). Отпадък с код 08 02 02 се изсушава на мястото на образуване и се влага обратно в производствения цикъл, отпадък с код 10 12 03 се съхранява в чували „Биг-Бег“ в

закрито помещение (хале) с ограничен достъп до последващото му оползотворяване в производството. За същите са издадени от инспекцията становища по предоставени доклади от основно охарактеризиране. Към момента на проверката тече процедура по сключване на договор за депониране на отпадъците. Поради закупуване на нови производствени съоръжения, за които не е необходимо използването на хидравлично масло на територията на предприятието отпадък с код 13 01 10* не се образува. Продукцията от дейността на дружеството се пласира на чуждестранния пазар.

Битовите отпадъци се събират в контейнери тип „Бобър“, които се обслужват по график от ОБП „Чистота“, гр. Мездра.

Операторът има направена регистрация в Националната информационна система за отпадъци (НИСО) и отчетността се води през електронната платформа.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката е констатирано несъответствие с нормативните разпоредби на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и на изпълнителния директор на дружеството е дадено предписание с указан срок за изпълнението му. От страна на инспекцията ще бъде осъществен последващ контрол относно изпълнението на предписанието.

