



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ:

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „Хемус-М“ АД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца

Дата на извършване на проверката: 14.09.2022 г.

Място на извършване на проверката: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №1, общ. Мездра, обл. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Отпадъци.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 81 от 22.08.2022г. на Директора на РИОСВ – Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Враца през 2022 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закона за водите;
- Закон за управление на отпадъците.


Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Технологична линия за преработка на скално-облицовъчни материали;
- Площадка за съхранение на отпадъци;
- Документи – протоколи от лабораторни анализи на отпадъчни води, регистрация в НИСО, месечна отчетност през електронната платформа, работни листи за класификация на отпадъците.

I. Води

Контрол по Закон за водите (обн. ДВ, бр. 67/1999г. с изм. и доп.).

За питейно – битови нужди и за допълване на оборотната вода необходима в производството обектът се водоснабдява от градската водопроводна мрежа. Битово-фекалните отпадъчни води се заустват в колектор на градска канализация и се отвеждат за пречистване.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



Фирмата е титуляр на Разрешително № 13120020/10.06.2008 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

Закупена и въведена в експлоатация е локална пречиствателна станция за производствени отпадъчни води. От производствените цехове отпадъчната вода се припомпва към пречиствателната станция, където след утаяване постъпва в трихтери. Отделения шлам се обезводнява във филтърпреса и постъпва в бункери и от там директно в камион, който извозва шлама на собствената кариера. Избистрената отпадъчна вода се връща отново в производство и е включена в оборотен цикъл.

Съществуващото шламохранилище, в което преди постъпваше шлама не се експлоатира след пускане в експлоатация на пречиствателната станция и към него не постъпва отпадъчна вода. Няма отток на отпадъчна вода към река Искър.

Към момента не са предвижда прекратяване действието на Разрешителното за заустване, тъй като шламохранилището ще се поддържа като резервен вариант при възникване на необходимост.

II. Отпадъци

Контрол по Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр.53/2012г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове.

В резултат на производствената си дейност дружеството образува производствени отпадъци, за които има утвърдени работни листа за класификация на отпадъците от РИОСВ - Враца в съответствие с изискванията на Наредба 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. с изм. и доп.). За отпадъци от изолационни материали има издадено от РИОСВ-Враца становище по предоставен доклад от основно охарактеризиране и същият се депонира на РДНО-Враца. Изрезките от скално облицовъчни материали се съхраняват на обособена зона в откритата част на площадката. В производственото помещение се събират в чували тип „Биг-Бег“ изрезки от изолационни материали, които се използват за опаковане на готовата продукция, в същото помещение се съхранява и отпадъчно опаковъчно фолио.

Образуваните отпадъци се съхраняват на определени зони на производствената площадка до тяхното предаване на юридически лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО.

По данни на представител на оператора изрезките от обработка на скално облицовъчни материали и обезводнения шлам се извозва на насипище в кариерата за добив. ИУГ се предават на „Холсим –България“ АД, отпадъците от метал се предават на „Протект холд“ ООД, гр. Мездра

Продукцията от дейността на дружеството се пласира основно на чуждестранния пазар.

Битовите отпадъци се събират в 2 контейнери тип „Бобър“, които се обслужват по график от ОбП „Чистота“, гр. Мездра.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката е констатирано, че от страна на дружеството не е направена регистрация в Националната информационна система за отпадъци (НИСО) и отчетността за дейностите с отпадъци не се води през електронната платформа. В резултат на направената констатация на управителя на дружеството е дадено предписание с указан срок за изпълнението му. От страна на инспекцията ще бъде осъществен последващ контрол относно изпълнението на предписанието.