

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

Директора на РИОСВ – Враца

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „КУНЧЕВИ: ООД, с. Липница, община Мизия, област Враца

(име, адрес и телефон за контакт)

с. Липница, община Мизия, област Враца, ул. Дунав № 8

(седалище)

Пълен пощенски адрес: 3352 . Липница, община Мизия, област Враца, ул. Дунав № 8

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359 878227227; kunchevi_ood_2006@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Дилиан Красимиров Кунчев

Лице за контакти: Дилиан Красимиров Кунчев

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР ,

Уведомяваме Ви, че „КУНЧЕВИ“ ООД

има следното инвестиционно предложение:

„Напояване на земеделска земя – култура царевица чрез мобилна/преместваема пивотна поливна система в землището на с. Липница, община Мизия, област Враца“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Предмет на настоящата разработка е въвеждането на съвременна водоспестяваща практика и технология за напояване на култура царевица чрез дъждуване с 1 (един) брой преместваема пивотна поливна система с дължина 175 метра. Напояването ще се осъществява в земеделски имоти в поле с обща площ 480 дка, ползвани и обработвани от „КУНЧЕВИ“ ООД в землището на с. Липница, община Мизия, област Враца.

Пивотната система е с обхват на напояване на две позиции с обща поливна площ до 205 дка, при работен дебит от 15.83 l/s и напор 2.32 bar.

Водовземането се осъществява от съществуващ сондажен кладенец, разположен в напоителното поле. За водовземање ще се използва мобилна помпена система, състояща се от:

- Електрическа сондажна помпа Capragi;
- Дизелов двигател / генератор с мощност 60 kVA;
- Специализирана система за спускане и вдигане на сондажната помпа чрез стоманен кабел с дължина 52 м и 12 броя алуминиеви тръби ф100х3м.

Помпената система е позиционирана на повърхността при кладенеца, като сондажната помпа се спуска до дълбочина 36 м при работни характеристики: дебит 15.83 l/s при напор 45.7 м и алтернативна точка 29.2 l/s при напор 29.4 м. Транспортирането на водата от сондажния кладенец до пивотната система се извършва посредством надземни сглобяеми тръбопроводи, които са демонтируеми и са собственост на „КУНЧЕВИ“ ООД. При реализирането на инвестиционното предложение не се предвиждат строителни и изкопни работи.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

- **Обща площ на полето:** 480 дка;
- **Полвна площ:** До 205 дка на две позиции;
- **Отглеждана култура:** Царевица;
- **Оборудване:** 1 бр. преместваема пивотна система L=175м, мобилна помпена система с помпа Capragi, дизелов генератор 60 kVA, смукателни/алуминиеви тръби ф100 и надземни сглобяеми тръбопроводи;
- **Строителни работи / СМР:** НЯМА. Не се предвижда изграждане на сгради, изкопни работи или полагане на подземни мрежи;
- **Инфраструктура:** Използва се съществуваща селскостопанска пътна мрежа за транспорт на демонтируемите оборудване.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на

въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е пряко свързано с основната селскостопанска дейност на „КУНЧЕВИ“ ООД по отглеждане на зърнени и фуражни култури. Поливният процес ще се съобразява с изискванията на Закона за водите и издадените разрешителни за водовземане от Басейнова дирекция „Дунавски район“.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на зоравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Обектът се намира в землището на с. Липница (ЕКАТТЕ: 43766), община Мизия, област Враца. Поземлените имоти са обработваеми земеделски земи (ниви), ползвани от дружеството. Имотите не засягат защитени територии по Закона за защитените територии или защитени зони от Националната екологична мрежа (Натура 2000).

Идентификатор	Обща площ на имота(дка)	Площ на сечение(дка)
43774.37.219	1,433	0,217
43774.37.6	19,199	0,674
43774.38.1	4,01	1,9
43774.38.10	23,702	5,917
43774.38.11	3,462	1,731
43774.38.12	3,516	1,291
43774.38.14	8	3,139
43774.38.15	15,348	5,84
43774.38.16	15,3569	4,74
43774.38.17	3,265	1,834
43774.38.18	3,334	0,33
43774.38.2	3,986	3,982
43774.38.22	18,852	6,7
43774.38.23	18,853	1,448
43774.38.3	7,587	6,199
43774.38.4	7,61	6,599
43774.38.5	7,01	7,015
43774.38.6	8,301	8,009
43774.38.7	7,409	6,727
43774.38.8	5,181	4,555
43774.38.9	22,907	16,653
43774.38.14	8	5,433
43774.38.15	15,348	5,734

43774.38.16	15,3569	10,736
43774.38.19	3,299	0,426
43774.38.20	3,302	1,737
43774.38.21	8,989	6,294
43774.38.22	18,852	9,567
43774.39.3	3,203	3,205
43774.38.23	18,853	12,374
43774.38.24	8,241	0,782
43774.39.10	5,031	5,035
43774.39.11	2,603	2,071
43774.39.12	1,2	0,968
43774.39.13	3,349	2,451
43774.39.14	3,757	1,341
43774.39.15	2,501	2,26
43774.39.16	2,453	1,608
43774.39.17	6,007	2,728
43774.39.2	9,997	8,668
43774.39.221	2,406	1,256
43774.39.26	3	1,97
43774.39.27	6,196	0,933
43774.39.4	3,199	3,202
43774.39.5	3,218	3,221
43774.39.6	3,201	3,203
43774.39.7	3,08	3,083
43774.39.8	5,702	4,187
43774.39.9	5,003	5,007

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Подземни води от съществуващ сондажен кладенец в напоителното поле, с максимален поливен дебит до 15.83 l/s за напоителния сезон (юли – септември) .

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

- **Вредни емисии във въздуха:** НЯМА значителни емисии. Единствен източник са минималните изгорели газове от дизеловия двигател (60 kVA) за периода на водовземане [cite: 3];
- **Отпадъчни води:** НЯМА. Водата се използва изцяло за дъждоване [cite: 3];
- **Отпадъци:** НЯМА генерирани производствени отпадъци на площадката [cite: 3];
- **Опасни химични вещества:** НЯМА [cite: 3].

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

НЯМА организирани или значителни емисии на вредни вещества във въздуха

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При експлоатацията на инсталацията НЕ се генерират производствени, битови или опасни отпадъци на площадката.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

НЕ се образуват и НЕ се заустват битови, промишлени или дъждовни отпадъчни води.

Цялото количество взета подпочвена вода от сондажния кладенец се използва изцяло и безпрепятствено за дъждуване и напояване на земеделската култура (царевица). Не се предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения, изгребни ями или заустване в повърхностни водни обекти/канализация.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

НЯМА.

На площадките/земеделските имоти не се съхраняват и няма да бъдат налични опасни химични вещества и смеси по смисъла на Приложение № 3 към ЗООС и чл. 99б от ЗООС. Зареждането на дизеловия двигател (60 kVA) с гориво ще се извършва директно на място от мобилна цистерна или чрез туби за текуща консумация, без изграждане на стационарни резервоари за гориво.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

☐ Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от

ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 07.10.2026

Уведомятел: ...

(п)

