



ОБЩИНА МЕЗДРА

Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23

e-mail: mezdra@mail.bg, <https://www.mezdra.bg>, obshtina@mezdra.egov.bg

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВРАЦА



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от

Община Мездра, град Мездра, ул. "Христо Ботев" №27, БУЛСТАТ 000193371

Пълен пощенски адрес: град Мездра, ул. "Христо Ботев" №27, п.к.3100

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0910/92116, 0910/92523, obshtina@mezdra.egov.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Аспарухов – кмет на община Мездра

Лице за контакти: инж. Ваньо Ковачев - моб.тел.0888245914

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че община Мездра има следното инвестиционно предложение: "Основен ремонт на улици на територията на община Мездра. ОП №4 Основен ремонт на улици в селата Горна Кремена, Старо село и Кален"

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Община Мездра има инвестиционно предложение за "Основен ремонт на улици на територията на община Мездра. ОП №4 Основен ремонт на улици в селата Горна Кремена, Старо село и Кален".

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или



ISO
9001:2015
№ 16306

ISO
14001:2015
№ E3368

ISO
45001:2018
№ O-2532



поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Улица “Боровец“, с. Горна Кремена с дължина 192, 00 м.

Отсечката в обхвата на проекта осигурява достъп на МПС и пешеходци по ул.“Боровец“. Улицата е с ширина 5,00 м., липсва асфалтова настилка.

Проектната ос е с дължина 192,00 м. , като в дължината са включени участъци на привързване към съществуващата улична мрежа. Габарита на улицата 2 ленти по 2,50 м. Оста е съставена от 4 чупки. Нивелетата на проектната ос е съставена от 2 вдлъбнати вертикални криви с радиуси $R1 = 400\text{м.}$, $R2 = 200\text{м.}$ и една изпъкнала съответно $R1 = 200\text{м.}$, като кривите сепридържат максимално към съществуващото положение с оглед на близостта на същ.входове и гаражи. Минимален надлъжен наклон 6,04%, а максимален надлъжен наклон 20,92%.. Конструкция на пътната настилка:- плътен асфалтобетон тип “А“, – 4 см; -неплътен асфалтобетон (биндер) – 4 см., - основен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия (0-63мм) – 50 см.

Улица “Санков мост“, с. Старо село с дължина 210,00м.

Отсечката в обхвата на проекта осигурява достъп на МПС и пешеходци по ул.“Санков мост“. Улицата в обхвата на проекта е с дължина 210,00м., от която дължина 100,00 м. с ширина 5,50 м. и дължина 110,00м. с ширина 6,00 м. от компрометирана асфалтова настилка и крайно незадоволително състояние, почти по цялата дължина липсваща. Проектната ос е с дължина 210,00 м., като в дължината са включени участъци на привързване към съществуващата улична мрежа. В първият участък с дължина 100,00 м. габарита е 2 ленти по 2,75 м., а във втория с дължина 110,00 м., габарита е 2 ленти по 3,00 м. Оста е съставена от 6 чупки и четири хоризонтални криви с радиуси 100, 00м., 200,00 м., 6,00 м. и 6,00 м. Нивелетата на проектната ос е съставена от 4 вдлъбнати вертикални криви с радиуси $R1 = 800\text{ м.}$, $R2 = 300\text{ м.}$, $R3 = 150\text{ м.}$, $R4 = 000\text{ м.}$ и три изпъкнали съответно $R1 = 300\text{ м.}$, $R2 = 90\text{ м.}$, $R3 = 1000\text{ м.}$, $R4 = 250\text{ м.}$, като кривите се придържат максимално към съществуващото положение с оглед на близостта на същ. входове и гаражи. Минимален надлъжен наклон -3,27%, а максимален надлъжен наклон 13,08%.. Улицата е двупосочна. Проектният габарит включва: в първият участък с дължина 100,00 м.-2х2.50 м. – ленти за движение; във втория участък с дължина 110,00м. – 2х3,00 м. – ленти за движение. Конструкция на пътната настилка:- плътен асфалтобетон тип “А“ – 4 см; - неплътен асфалтобетон (биндер) – 4 см; - основен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/ – 50 см.

Улица “Скът“, с. Кален с дължина 262,00м.

Отсечката в обхвата на проекта осигурява достъп на МПС и пешеходци по ул.“Скът“. Улицата е с ширина 4,00 м. от трошенокаменна настилка. Проектната ос е с дължина 262,00 м., като в дължината са включени участъци на привързване към съществуващата улична мрежа. Габарита на улицата е две ленти по 2,00 м. Оста е съставена от 6 чупки и седем хоризонтални криви с радиуси 20,00м., 40,00 м., 40,00м., 60,00м., 32,00 м., 80,00 м. и 20,00 м. Нивелетата на проектната ос е съставена от 3 вдлъбнати вертикални криви с радиуси $R1 = 50\text{м.}$, $R2 = 250\text{м.}$, $R3 = 150\text{ м.}$ и пет изпъкнали съответно $R1 = 300\text{ м.}$, $R2 = 500\text{ м.}$, $R3 = 150\text{ м.}$, $R4 = 250\text{ м.}$, $R5 = 100\text{ м.}$, като кривите се придържат максимално към



ISO
9001:2015
№ 16306

ISO
14001:2015
№ E3368

ISO
45001:2018
№ O-2532



съществуващото положение с оглед на близостта на същ. входи и гаражи. Минимален надлъжен наклон 3,00%, а максимален надлъжен наклон 30,17%.. Улицата е двупосочна. Проектният габарит включва: 2x2.00 м. – ленти за движение. Конструкция на пътната настилка:- плътен асфалтобетон тип "А" – 4 см; - непътен асфалтобетон (биндер) – 4 см; - основен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/ – 50 см.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни /разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Местоположение (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура).

Улица "Боровец", с. Горна Кремена:

ПИ с идентификатор 16256.501.9001 по КKKP на с. Горна Кремена, общ. Мездра. Участък между кръстовището с улица "Баба Тонка" и края на регулацията.

Улица "Санков мост", с. Старо село:

ПИ с идентификатор 69050.501.2005 по КKKP на с. Старо село – участък между ул."Крайна" и ул."Дружба".

Улица "Скът", с. Кален:

Част от ПИ с идентификатор 35314.501.9542 по КKKP на с. Кален, общ. Мездра - участък между кръстовището с улица "1-ви май" и края на регулацията.

Не се засягат елементи от Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обекти на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие при реализация на инвестиционното предложение.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Предвидените количества строителни материали и смеси за реализирането на строително-монтажните работи ще се поръчват и доставят до местоположението на съответния обект поэтапно и в точно определените количества, съгласно количествената сметка.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч.



ISO
9001:2015
№ 16306

ISO
14001:2015
№ E3368

ISO
45001:2018
№ O-2532



приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвижда.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните строителни отпадъци ще се третират съгласно изискванията на Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Отпадъците, които не подлежат на материално оползотворяване се предават за депониране на лица, притежаващи регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект /водоплътна изгребна яма и др.)

Не се предвижда формиране на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква наличието на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община /общини, район /райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или



ISO
9001:2015
№ 16306

ISO
14001:2015
№ E3368

ISO
45001:2018
№ O-2532



административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация /документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 18.12.2025г.

Уведомятел:

/Иван Аспарухов кмет



ISO
9001:2015
№ 16306

ISO
14001:2015
№ E3368

ISO
45001:2018
№ O-2532

