



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ:

инж. ЦВЕТИЦКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: кравеферма стопанисвана от ЗП Цвятко Гетов Стефанов, с. Моравица, общ. Мездра

Дата на извършване на проверката: 24.03.2017 г.

Място на извършване на проверката: бивш стопански двор в с. Моравица, общ. Мездра, обл. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Почви;

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 50/23.03.2017г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2017г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за водите;
- Закон за почвите;

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Сграда за отглеждане на животни и торохранилище;

Почви

Закон за почвите(Обн. ДВ. бр. 89/2007г.)

В момента на проверката в животновъдното стопанство се отглеждат 50 бр. крави за производство на мляко. Животните се отглеждат в една сграда. През летните месеци се прилага пасищен режим, а през зимните – оборен.

Почистването на обора се извършва по сух способ. Формирания от дейността твърд торов отпад се събира и депонира за временно съхранение на бетонизирана площадка, разположена в границите на бившия стопански двор (в съседство на животновъдния обект). След узряване се използва за наторяване на собствени земеделски земи. Не е констатирано депониране на оборска тор извън отредената площадка.



Води

Закон на водите (Обн. ДВ. бр. 67/27.07.1999г.)

За технологични и питейно-битови нужди обекта се водоснабдява от селищната водопроводна мрежа.

Течният торов отпад посредством бетонирани улеи се отвежда в двукамерна събирателна шахта, разположена в единия край на сградата в която се отглеждат животните. В момента на проверката шахтата има свободен обем. Не са констатирани разливи на торова течност около нея, както и извън животновъдния обект към минаващата в съседство дъждовно-отводнителна канавка.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не е констатирано несъответствие с екологичното законодателство.