



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

2.3.2023 г.

X ОВОС-ЕО-53-3/02.03.2023

Подписано от: Mariana Petkova Todorova

ДО
ИНЖ. ДРАГОМИР ДРАГАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЕЛАЦИТЕ - МЕД" АД
С. МИРКОВО
ОБЛ. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на рибни проходи по поречието на р. Малък Искър, попадащи в териториалния обхват на община Роман, област Враца“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДРАГАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-53/09.02.2023 г. на РИОСВ-Враца, за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на рибни проходи по поречието на р. Малък Искър, попадащи в териториалния обхват на община Роман, област Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената с уведомлението информация, предвиденото ИП е част от екологична инициатива на „Елаците-Мед“ АД за възстановяване на речната непрекъснатост на р. Малък Искър, с цел осигуряване на свободно движение на рибите в реката. Наличието на хидротехнически съоръжения като речни прагове, бентове и водостоци, създават физически бариери и възпрепятстват миграциите на рибите. Поддържането на функционалната връзка между местообитанията, намиращи се нагоре и надолу по течението (надлъжна свързаност), и съседните крайречни и заливни територии (странична свързаност) е съществена част от подобряване на екологичното състояние на реката.

Съгласно приложената към уведомлението документация, „ЕЛАЦИТЕ - МЕД" АД има правото на възложител по смисъла на ЗООС, на заявеното ИП.

Инвестиционното предложение ще се реализира в два участъка по течението на р. Малък Искър (речен праг при с. Караш, общ. Роман - рибен проход № 1 и речен праг,



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



разположен непосредствено под съществуваща помпена станция за промишлени води на около 3 km от гр. Роман и на около 1.5 km от с. Хубавене - рибен проход № 2).

Рибен проход № 1 попада в два имота в землището на с. Караш, община Роман. Първият имот № 36436.48.12, вид собственост: Държавна публична, е с площ от 74.081 декара, като заеманата площ на рибния проход в него ще бъде 0.002 декара. Вторият имот № 36436.40.34, вид собственост: Държавна публична, е с площ 133.162 декара, като заеманата площ на рибния проход в него ще бъде 0.015 декара.

Координатен регистър на чупките на проектния имот на Рибен проход № 1 в КС БГС 2005

Точка	X, m	Y, m
1	369847.76	4774261.06
2	369849.20	4774262.45
3	369854.29	4774257.14
4	369852.82	4774255.78

На избрания участък при с. Караш се предвижда изграждане на рибен проход класически стъпаловиден тип, който да осигурява достъп за почти всички видове риби. Рибопроходът представлява канал със стъпаловидно дъно, разделен с прегради на поредица от басейни. В преградите са разположени дънни и повърхностни отвори за преминаването на рибите в шахматен ред.

Общият наклон на рибопрохода е 1:7, като денивелацията която преодолява е 1.00m. Рибният проход ще се оформи от 4 стъпала. Ширината и височината на басейните при всяко стъпало са съответно 1.50 m и 0.80 m. Общата дължина на рибопрохода ще е 7.15 m, а ширината на конструкцията е 2.00 m. След басейните се оформя отводящо легло с дължина 5.00 m., което в горната си част се изпълнява с едри камъни.

Съоръжението ще се анкерира за съществуващ дънен праг и геоложката основа и ще се армира с контурна армировка. Дънният праг е с дължина 95.00 m, а дебелината му е средно 180 cm в средата на реката и намалява до 0.5 m в двата края. Преливният ръб е заоблен. Наклонът на реката преди прага е $1=0.011$, а след прага е $1=0.007$. Дълбочината преди прага достига на места до 90 cm. Рибопроходът ще бъде изграден от бетон В35 (С28/35) и армиран с армировка стомана АІМ (В500В).

Рибен проход № 2 попада в два имота в землището на с. Караш, община Роман, област Враца. Първият имот № 36436.17.44, вид собственост: Държавна публична, е с площ от 82.568 декара, като заеманата площ на рибния проход в него ще бъде 0,004 декара. Вторият имот № 36436.17.114, вид собственост: Общинска публична, е с площ 17.353 декара, като заеманата площ на рибния проход в него ще бъде 0.294 декара.

Координатен регистър на чупките на проектния имот на Рибен проход № 2 в КС БГС 2005

Точка	X, m	Y, m
1	371550.2	4777258.5
2	371550.5	4777259.2
3	371556.5	4777257.2
4	371556.4	4777256.7

На избрания участък, разположен на около 3 km от гр. Роман и на около 1.5 km от с. Хубавене се предвижда рибния проход да е тип байпас - обходен канал. Този вид е достъпен за почти всички видове риби. Рибопроходът представлява канал с малък наклон, свързващ горното и долно водно ниво. Най-същественото предимство на рибопрохода е отвеждането на рибите над пределите на водното огледало, непосредствено под прага. По този начин се предоставя възможност на мигриращите

риби да избегнат целия модифициран в хидроморфологично отношение речен участък и съответно отпада проблемът с дезориентацията на рибите в стоящи води. Общият наклон на рибопрохода е $i=0.041$, като денивелацията която преодолява е $\Delta h_p=1.50$ м. Проходът ще се оформи с едностранен наклон, като ширината на канала е 7.00 m от началото до средата и 5.00 m от средата до края, а височината на оградните стени на канала - 0.70 м. Общата дължина на рибопрохода ще е 37.75 м. След обходния канал се оформя отводящо легло с дължина 10.00 м. което в горната си част се изпълнява със заскалявка от едър камък.

Съоръжението ще се анкерира за съществуващ дънен праг с анкери N14 с дължина 40 cm, които се монтират на анкерни дупки 020 с циментопясъчен разтвор. Носещата конструкция ще се армира с контурна армировка - мрежи N10 20/20 cm. Дължината на прага е 90.00 м. Профилът е трапецовиден с ширина при короната средно 40 cm, а при фундамента - 300 cm. Рибопроходът ще бъде изграден от бетон B35 (C28/35) и армиран с армировка стомана A111 (B500B).

Предвижда се строителството на рибните проходи да бъде извършено в лятно-есенен сезон при маловодие.

Генерираните при реализацията на ИП отпадъци ще бъдат събирани разделно, като битовите отпадъци ще се събират в контейнери, извозвани от общинска фирма за сметосъбиране и сметоизвозване, а строителните ще бъдат извозвани на специализирано депо. Характерът на инвестиционното предложение не предполага образуване на отпадъчни води. ИП не се очаква да доведе до отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха, шум и вибрации.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Рибен проход № 2 (п.и. № 36436.17.114 и № 36436.17.44) **не попада** и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие*.

Рибен проход № 1 (п.и. № 36436.48.12 и п.и. № 36436.40.34) **попада** на територията на защитена зона **BG0000374 «Бебреш»** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1048/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.21/12.03.2021г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 и ал.5 във връзка с чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че инвестиционното предложение **е допустимо** спрямо:

- режима на дейностите в защитена зона BG0000374 «Бебреш», определен със заповедта за обявяването ѝ;

- спрямо целите за опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите заложили в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016 - 2021 г., съгласно становище на БДДР - Плевен, вх.директорско с №ОВОС-ЕО-53(2)/28.02.2023 г.

Реализирането на ИП «Изграждане на рибни проходи по поречието на р. Малък Искър, попадащи в териториалния обхват на община Роман, област Враца», с възложител: "Елаците-Мед" АД", няма да окаже значително въздействие върху водите и зоните за защита на водите, при условие, че се спазват планираните мерки в действащите ПУРБ и ПУРИ на Дунавския район, както и законовите изисквания посочени в т. 2 от становището. ИП е в изпълнение на мярка с код НУ_11 и

наименование „Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите“, код на действие НУ_11_1 „Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.)“.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** /в защитената зона попада 1бр. рибен проход с минимална площ – 0.017 дка/ **и характера** /осигуряване на свободно движение на рибите в реката/ на предвиденото инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000374 "Бебреш", по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване на целостта и целите на опазване на зоната; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предвидените дейности, причинено поотделно или в комбинация с други ИП/ППП.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на рибни проходи по поречието на р. Малък Искър, попадащи в териториалния обхват на община Роман, област Враца“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

При реализацията на ИП да се спазват следните УСЛОВИЯ:

1. Изграждането на рибните проходи да се извърши извън размножителния период на рибите.
2. Да не се изсича крайречна естествена горска растителност.
3. Да се спазва режима на дейностите в защитена зона BG0000374 «Бебреш», определен със заповедта за обявяването ѝ;
4. Да се изпълняват планираните мерки в действащите ПУРБ и ПУРИ на Дунавския район, както и законовите изисквания посочени в т. 2 от становището на БДДР - Плевен.

Приложение: Становище на БДДР - Плевен, входирано с №ОВОС-ЕО-53(2)/28.02.2023 г. на РИОСВ – Враца.

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

2.3.2023 г.

X N.YORDANOV

Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV
С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца