



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР-11-ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г.), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС / ДВ бр.73/2007г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, и становища от специализирани ведомства.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса с електрическа мощност 0,4 MW и топлинна мощност 0,63 MW и складиране и преработка на биомаса”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: имот № 415014, м. „Каиша”, землището на гр. Оряхово, ЕКАТТЕ 54020, общ. Оряхово

възложител: „Оряново Енерджи” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Оряхово, обл. Враца, м. „Каиша”, Врачанско шосе, ЕИК 202354074

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за комбинирано производство на електроенергия с номинална мощност 400 kW и топлинна енергия с номинална мощност 630 kW, складиране и преработка на биомаса в имот № 415014 с площ 5 241 кв.м и начин на трайно ползване “стопански двор”, в м. „Каиша”, землище на гр. Оряхово, обл. Враца.

Помещенията, предвидени за разполагане на инсталацията ще бъдат със застроена площ от 100 кв. м. и височина 12 м, а останалата част от терена ще се използва за съхранение на биомасата и за подготовката и като суровина за гориво на инсталацията.

Биомасата използвана в производствения процес ще се добива от бързорастящи дървесни видове, отпадъци от дърводобива и дървопреработването (дървесен чипс).

Имотът е водоснабден, електрифициран, с изградена пътна инфраструктура.



Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3, „а” – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение №1)” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС, и съгласно нормативните разпоредби подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС).

Мястото на реализация на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони са BG 0000614 „Река Огоста” - на около 2,5 км западно и BG0000334 „Остров” – на 4,5 км източно от имота. Зоните са определени по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр.73/2007 г.), предвиденото инвестиционно предложение **подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.**

След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от горесцитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в намиращата се най-близо защитена зона.

Представени са становища от Регионална здравна инспекция-Враца и Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район-Плевен, които са включени в мотивите на настоящото решение.

МОТИВИ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на инсталация за комбинирано производство на електроенергия с номинална мощност 400 kW и топлинна енергия с номинална мощност 630 kW, както и складиране, и преработка на биомаса в землището на гр. Оряхово, обл. Враца.

2. Биомасата (отпадъчна дървесина и дървесина от бързорастящи видове) ще се използва като първичен енергоносител, а капацитета на инсталацията ще е около 2500t преработена биомаса годишно.

3. Технологичният процес обхваща двуфазно преобразуване на твърда дървесна биомаса в електрическа и топлинна енергия - трансформирането на биомасата в газ който съдържа горивни компоненти и изгарянето на този газ в газов двигател за производството на електрическа и топлинна енергия. Посредством паралелният процес на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия се постига почти пълно използване на горивото, което гарантира високо ниво на ефективност на системата и по-малки количества отделен въглероден диоксид в атмосферата.

4. В югозападния край на имота, на границата с общински път ще се изгради трафопост, чрез който ще стане присъединяването на произведената електроенергия към националната електропреносна и слектроразпределителна мрежа.

5. Помещенията, предвидени за изграждане ще се реализират от сглобяеми метални конструкции заемащи площ от 100 кв.м.

6. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

7. Обектът е водоснабден от съществуваща връзка в имота към общинския водопровод. Няма да се ползва допълнителен сондаж за вода. Работата на инсталацията не предполага формиране на производствени отпадъчни води, а битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма в рамките на имота.

8. За реализацията и експлоатацията на ИП не са необходими допълнителни площи за временни дейности.

9. Отпадъците, които се очаква да се генерират по време на реализацията и експлоатацията са дървесна пепел и пясъчни частици, които ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012 г.) и свързаната с него подзаконова нормативна уредба.

10. Отделените емисии при работата на инсталацията няма да доведат до наднормено замърсяване на атмосферния въздух.

11. Шумовото натоварване по време на строително-монтажните дейности ще е минимално, локализирано в рамките на терена.

12. Въздействието на отработените газове от двигателите с вътрешно горене на транспортната техника ще е временно, краткотрайно и обратимо, в рамките на отредената площадка.

13. Ще бъде изготвен и периодично актуализиран план за действие при аварийни ситуации. Рискът от инциденти при изграждането и експлоатацията на подобен вид обекти е сведен до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот № 415014, с площ от 5 241 кв.м с начин на трайно ползване "стопански двор" в м. „Каиша” землище на гр. Оряхово, обл. Враца. В имота има изградени покрити складови площи, собственост на друго юридическо лице. Правата на възложителя върху имота са регламентирани с актуален договор за наем.

2. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

3. Съгласно становище с изх. № КД-04-5/11.01.2013 г. на Регионална здравна инспекция Враца (РЗИ Враца), реализацията на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

4. Съгласно становище с изх. №566/11.02.2013 г. на БДУВДР-Плевен:

- теренът предвиден за реализация на ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*

- ИП е допустимо от гледна точка на екологичните цели и мерки за постигане на добро състояние на водите, заложен в ПУРБ на Дунавски район.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност от възникване на безпокойство и прогонване на видове, пряко или косвено увреждане, унищожаване и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, или до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони - BG0000614 "Река Огоста" и BG0000334 „Остров“, тъй като ще се осъществи извън техните граници, без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

2. При експлоатацията на обекта няма да се отделят вредни емисии, които да доведат до увреждане на елементи на защитена зона BG0000614 "Река Огоста" и защитена зона BG0000334 „Остров“, и до влошаване на благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете, предмет на опазване в тях.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на ИП е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка.

2. Дейностите по изпълнение на предложението не предполагат трансгранично въздействие.

3. Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Община Оряхово и обществеността са информирани за инвестиционното предложение. До момента на издаване на настоящото Решение в РИОСВ-Враца не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Източниците на емисии да бъдат проектирани в съответствие с изискванията на чл. 4 и чл. 6 от *Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* (ДВ, бр. 64/2005г.), във връзка със спазването на § 3 към същата, касаещ нормите за допустими емисии.

2. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да проведе собствени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от комина на инсталацията /след последното пречиствателно съоръжение/. Протоколите от измерванията да бъдат представени в РИОСВ-Враца съгласно изискванията на Закон за чистотата на атмосферния въздух /обн. ДВ, бр. 45/1996г./ и *Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* (обн. ДВ, бр.31/1999г.).

3. Дейността на площадката е необходимо да осигури спазване на допустимите нива на шум за съответната територия и в мястото на въздействие /най-близко отстоящата жилищна сграда/ утвърдени с *Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчетна степен на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на*

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006г.).

4. Преди въвеждане на обекта в експлоатация е необходимо възложителя да притежава документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012 г.), издаден от РИОСВ-Враца.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Враца.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Враца.

Дата: 08.03.2013 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:.....

/инж. Т. Гергова/

