



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР-12...-ПР/2015г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл.10, ал.1 и 2 от *Наредбата за ОС* и становища от специализирани ведомства

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец ТК-1 с дълбочина 30 м. за напояване на земеделски култури /царевица/ и за противопожарни цели“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: поземлен имот №230015 в землището на с. Баница, общ. Враца, обл. Враца - 17.273 дка ЕКАТЕ 02590, с географски координати: В 43° 21' 11.511" L 023° 41' 28.300".

възложител: ЕТ „БИОС – ТАЛВЕГ“ – М. _____ – Т. _____ гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, ЕИК: 20140527

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец с дълбочина 30 м. в поземлен имот №230015, с. Баница, общ. Враца - 17.273 дка, с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия и с географски координати на кладенеца В 43° 21' 11.511" L 023° 41' 28.300". Имотът в който ще се реализира ИП е собственост на възложителя. Тръбният кладенец ще се използва за напояване на земеделски култури, съхраняване на листна маса във временни навеси и противопожарни нужди. Съоръжението ще бъде с експлоатационен диаметър 160 мм и дълбочина 30м. Водочерпенето от кладенеца ще става с потопяема помпа от дълбочина 25 м. Проектният капацитет на кладенеца е дебит 1,5 л/сек (130 м3/ден).

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на т.2, б. „г“ – “дълбоки сондажи, в т.ч.: геотермални, за съхранение на ядрени отпадъци, за водоснабдяване, с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа” на Приложение №2 на ЗООС и съгласно нормативните разпоредби **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС).

Съгласно чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположената защитена зона, на около 10,5 км е BG0000594 "Божия мост-Понора", определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, предвиденото инвестиционно предложение **подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по ОС е проведена съвместно с процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е отразена в настоящето решение.

След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и популации на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона.

Представени са становища от Регионална здравна инспекция – Враца /РЗИ-Враца/ Басейнова Дирекция Дунавски район - Плевен /БДДР-Плевен/, община Враца и кметство с. Баница, които са включени в мотивите на настоящото Решение.

МОТИВИ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 30 м и експлоатационен диаметър 160 мм, като добиваната вода ще се използва за напояване на земеделски култури, съхраняване на листна маса във временни навеси и противопожарни нужди.
2. За нуждите на инвестиционното предложение не се предвижда използването на други природни ресурси. Експлоатацията на водовземното съоръжение е свързана единствено с водочерпене от подземно водно тяло „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код BG1G00N1BP0036.
3. При експлоатацията на водовземното съоръжение не се очаква генериране на отпадъци.
4. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в границите на поземлен имот №230015 в землището на с. Баница, общ. Враца, обл. Враца - 17,273 дка ЕКАТЕ 02590, с географски координати: В 43° 21' 11.511" L 023° 41' 28.300". Имотът е собственост на възложителя.
2. Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.
3. Не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
4. Съгласно становище с изх.№ 2767820.04.2015г. на БДДР – Плевен, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на добро състояние, заложи в ПУБР на Дунавски район. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, препоръките и ограниченията посочени в становището.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до пряко или косвено увреждане, унищожаване и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, тъй като ще се реализира извън нейните граници.
2. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение реализацията на дейността няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху видовия състав на характерната дива флора и фауна, предмет на опазване в е ВГ0000594 “Божия мост-Понора”, респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите на видовете. Няма вероятност и от възникване на безпокойство.
3. При изграждането и експлоатацията на обекта няма да се отделят вредни емисии във въздуха, водите и/или почвите, които да окажат отрицателно въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на горещитираната защитена зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение може да се определи като ограничен и локален в границите на горепосочения имот.
2. Съгласно становище с изх. № КД-04-1404/15.06.2015г. на РЗИ-Враца, при реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.
3. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
4. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за инвестиционното предложение кмета на община Враца и кмета на кметство с. Баница, а чрез тях и засегнатата общественост чрез публична обява. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС. С писмо изх. № 7000-154(3)/21.05.2015г. на община

Враца и писмо изх. №42/26.05.2015г. на кметство с. Баница ни уведомяват, че в законоустановения срок не са постъпвали мнения, възражения и/или предложения относно инвестиционното предложение. Към момента на изготвяне на настоящето Решение в РИОСВ-Враца няма изразени устно или депозиран писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Съгласно изискванията на чл.44 и чл. 46, ал. 1, буква "ж" в съответствие с чл. 46, ал. 6 от Закона за водите, водоземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим по реда на Глава IV от Закона. Компетентен орган за издаване на Разрешителното е Директора на БДДР-Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзакониви нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд Враца в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата: 22.06.....2015 г.

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор РИОСВ-Враца

