



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР-15-ПР/2011г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС ДВ бр.91/2002г.), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС ДВ бр.25/2003г., ПМС №59/2003г.) чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС ДВ бр.73/2007 г., ПМС №201/2007). и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на административен стопански комплекс и лозови масиви в землището на с. Лесковец, м.”Нерезините”, община Оряхово, област Враца”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: община Оряхово, с. Лесковец; географските координати в координатната система WGS_84-BL са: N 43°42'57,8'', E 27° 00'29,1'', абс. кота – 144 m

възложител: „Астра-Ф” ЕООД, бул.”Цар Борис III” бл.124, вх. А, ап. 13, гр. София

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с класическа конструкция, с цел подземната вода от кладенеца чрез потопяема помпа да се подава директно към консуматора – административно-стопански комплекс и лозови масиви при целогодишно ползване. Очаква се необходимите водни количества да са следните: годишен обем – 41 774 м³; денонощен обем – 114,4 м³ при максимален дебит – 5,00л/сек. Изграждането на кладенеца ще се осъществи чрез изкопни, сондажни, строителни, насипни и транспортни дейности, като при изкопните работи няма да се употребяват взривни материали.

По време на строителството ще се ползва до 40 м² площ за изграждане на кладенеца и утайната система, и около 2,5-3,0 м² за водомерна шахта, в която ще се монтират контролно-



измервателните уреди. След завършване на сондажния процес се предвижда рекултивация на засегнатите площи.

Строителството на кладенеца ще се ограничи само в границите на имота на фирма „АСТРА-Ф“ ЕООД, без да се засягат други имоти.

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположената защитена зона (на около 1-2 км.) са 33 “Остров” с код BG0000334 определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г).

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т.10, б. „н” – „добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС и съгласно нормативните разпоредби подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 и ал.4 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.)*, предвиденото инвестиционно предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в границите на собствен имот на фирма "Астра-Ф" ЕООД. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като обектът има достъп по чакълиран път от юг и по асфалтов път от изток.
2. Добиваната подземна вода ще се използва за водоснабдяване на административно-стопански комплекс и напояване на лозови масиви, собственост на фирмата.
3. Основните процеси при изграждането на тръбния кладенец се свеждат до: сондиране от 0 до 150 м, затръбяване с плътни метални тръби и филтри до същата дълбочина, опитно водочерпене с потопяема помпа, хидрохимично опробване и съставяне на проект за добив на подземни води. Предвижда се интервалът от 143 м до 150 м да бъде оставен с открит (незатръбен) ствол за водоприемната част на кладенеца и утайник. След изграждането на кладенеца, той ще бъде оборудван с потопяема помпа, включена към вътрешната водопроводна мрежа на обекта. Кладенецът ще се захранва с ел. енергия чрез подземен кабел. Ще бъде изграден водомерен възел за измерване на добитите водни количества. Ел. захранването на обекта ще се осъществява от съществуващ трафопост.
4. Строителството и експлоатацията на тръбния кладенец не предполагат използването на големи количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват инертни материали и вода. По време на експлоатацията ще се използва подземна вода в количество до 5 л/сек.
5. Излишните земни маси по време на строителството на кладенеца ще бъдат използвани за подравняването на терена на имота. Строителни отпадъци освен

- отработения през времето на сондирането шлам, не се очакват. Процесът на експлоатация на тръбния кладенец не е свързан с генериране на отпадъци.
6. Преди започване на строителството хумусния слой ще бъде отделен и депониран. След завършване на строежа той ще бъде използван за оформяне на тревните площи на територията на обекта.
 7. Изграждането на кладенеца ще е във взаимна връзка с включването и изграждането на напоителна система, което ще е свързано с полагането на подземен тръбопровод и наземни поливни крила и разпръсквачи.
 8. Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване и дискомфорт на околната среда.
 9. Не се очаква риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Тръбният кладенец ще бъде изграден в поземлен имот № 005155, м. „Нерезините” в землището на с. Лесковец с ЕКАТТЕ 43400, общ. Оряхово. Географските координати на кладенеца в системата WGS 1984 са: N 43°42'57,8'', E 27° 00'29,1'', абс. кота – 144 м.
2. Имотът е собственост на възложителя и реализацията на инвестиционното предложение не влиза в конфликт с ползването на съседни терени.
3. Участъкът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.
4. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение, неговата реализация няма вероятност да доведе до увреждане, унищожаване и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Остров” с код BG0000334.
3. Не се очаква отрицателно въздействие върху животинските видове, предмет на опазване в защитената зона, което да доведе до намаляване на числеността и плътността на техните популации. Няма вероятност от възникване на безпокойство на видовете.
4. Не се очаква възникване на отрицателно кумулативно въздействие върху намиращата се в близост защитена зона от реализацията на настоящето инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други планове, програми и инвестиционни предложения.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.
2. Замяряването на въздуха по време на изграждането на тръбния кладенец ще бъде ограничено по време, количество и територия и ще се дължи на изпусканите в атмосферата изгорели газове от двигателите с вътрешно горене на машините, извършващи изкопни и транспортни дейности. По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху атмосферния въздух в района.
3. Не се очаква замърсяване на подземните и повърхностните води в резултат от извършваните дейности.
4. Съгласно писмо на БДУВДР-Плевен (изх. №1870/28.03.2011 г.), инвестиционното предложение няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, тъй като се предвижда извършване на водочерпене, а към настоящия момент водния обект разполага с необходимия воден ресурс.
5. Съгласно писмо на РЗИ-Враца (изх. № КД-04-815/14.04.2011 г.), с реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност от оказване в значителна степен на отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве; не се очаква отделяне на вредни емисии, не се очакват вредни физични фактори както по време на строителните работи, така и по време на експлоатацията.
6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
7. Предвид естеството на инвестиционното предложение, при експлоатацията на тръбния кладенец, въздействията могат да се определят като локални и дълготрайни в границите на имота.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кметовете на с. Лесковец и общ. Оряхово, а засегнатата общественост - чрез публична обява. Съгласно становище на кмета на с. Лесковец с изх. № 14/28.02.2011 г. и писмо от Община Оряхово с изх. № 32.00-27/14.03.2011 г., постъпили възражения за реализацията на инвестиционното предложение няма. Към момента на издаване на настоящето решение в РИОСВ-Враца, не са изразени устно или дпозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Съгласно изискванията на чл.44 от Закон за водите (ДВ. бр. 67/1999), на тръбния кладенец трябва да се издаде разрешително за водовземане от БДУВДР-Плевен;
2. На основание чл.46, ал.1, т.3 „б” от Закон за водите да се подаде заявление в БДУВДР-Плевен за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, пречистени в локална пречиствателна станция, изградена за нуждите на административно-стопански комплекс и жилищни сгради (обектите са в експлоатация) собственост на „Астра-Ф” ЕООД.
3. С цел опазване на подземните води от замърсяване, да се спазват забраните и ограниченията предвидени в чл 118а, ал 1 от Закона за водите (съгласно писмо на БДУВДР-Плевен с изх. № 1870/28.03.2011 г.)
4. Във връзка с дейностите по реализирането на инвестиционното предложение, да се спазват мерките, заложи в Раздел 7, Приложение 7.1.1 от План за управление на речните басейни (ПУРБ) изготвен от БДУВДР и утвърден със Заповед № РД-293/22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (съгласно писмо на БДУВДР-Плевен с изх. № 1870/28.03.2011 г.)

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Враца до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Враца

Дата: 26.04.2011 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ ВРАЦА:

инж. Т. Гергова

