



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР-28-ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г.), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС / ДВ, бр.25/2003г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС / ДВ бр.73/2007г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, и становища от специализирани ведомства.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Създаване на черешови насаждения с прилежащи сгради и съоръжения”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ПИ с номера 000800, 000801, 00128 и 000102, м. „Белчов дол”, землището на с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца

възложител: „Мисони ЕМ” ЕООД, ул. „Георги Димитров” №117, с. Оселна, общ. Мездра, обл. Враца, ЕИК 200304560

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда засаждане на 50-60 хиляди черешови фиданки върху площ от около 400 дка и изграждане на прилежащи сгради и съоръжения в землището на с. Долна Кремена.

В имот № 000800 ще бъде изградена напоителна система, захранвана от съседната река Боденска бара, с координати на точката на водовземане - X-43°10'21.3372" и Y-23°41'45.9562".

Теренът предвиден за засаждане (ПИ с номера 000800, 000801, 00128 и 000102, м. „Белчов дол”, землището на с. Долна Кремена), ще бъде подравнен, разоран, култивиран, наторен и засаден, като етапите на технологичния процес са:

- подравняване на терена с булдозер;
- разораване на почвата с трактор и плуг;
- обработка на почвата с дискова брана и трактор;
- изкопаване на дупки за засаждане на дръвчетата, посредством свредел;
- засаждане на фиданките (на ръка);



- фрезование на почвата с цел премахване на плевелите;
- резитба на овощните насаждения;
- пръскане против вредители;
- беритба на плодовете (на ръка);
- охлаждане и пакетиране в хидрокулери с капацитет около 3000 кг/час.

Обработката на черешите включва измиване, охлаждане и пакетиране. Измиването и охлаждането ще се осъществява чрез хидрокулер (съоръжения, работещи с фреон и специално предназначени за производители на череша, служещи за измиването на голямо количество плодове и охлаждането им с вода с температура около 2°, с цел прекъсване ферментирането на плода), който ще се захранва с питейна вода от водопроводната мрежа на ВиК дружеството, обслужващо с. Боденец, като водата ще се превозва посредством цистерна.

В имот № 000102 ще бъдат изградени помещения за обработка и пакетаж на продукцията, както и помещение за обслужващия персонал. Площта предвидена за изграждане на сградата ще е до 200 кв.м. Сградата ще е сглобяема – тип хале, разположена върху бетонова площадка с дебелина 10-15см. За захранването на имота с ел. енергия, ще бъде изградено подземно електропроводно отклонение, което съгласно становище на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще се присъедини към съществуващ електропровод „Веслец“ 20 kV.

Имотите предвидени за реализация на инвестиционното предложение, граничат с асфалтов път, което не налага изграждане на нови пътища.

Формираните строителни отпадъци ще се извозват на дено указано от Община Мездра, а битовите отпадъци ще се събират в контейнери тип бобър, предоставени от Общината. При пролетното рязане на фиданките ще се формира отпадък, който ще се смела в дробилка, а получената биомаса ще се съхранява за отопление на битовите помещения през зимата. Отпадъците генерирани от използваната транспортна техника ще се предават на лицензирани фирми. Битово-фекалните води ще се заустват в изгребна яма. Отпадъчната вода от измиването на съоръжението за пръскане ще се съхранява в специално предназначена цистерна. Водата от изгребната яма и от цистерната ще се извозва до най-близката пречиствателна станция.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на 1, „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС, и съгласно нормативните разпоредби подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС).

Мястото на реализация на предвидените дейности не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близко разположените защитени зони, на около 8 км са 33 „Врачански Балкан“ с код BG0000166 определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/2007 г.), и 33 „Врачански Балкан“ с код BG0002053, определена по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.)*, предвиденото инвестиционно предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от горесцитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в намиращата се най-близо защитена зона.

Представени са становища от Регионална здравна инспекция-Враца и Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район-Плевен, които са включени в мотивите на настоящото решение.

## МОТИВИ

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда засаждане на черешови насаждения и изграждане на напоителна система, водовземане от повърхностно водно тяло р.Боденска бара, изграждане на прилежащи сгради и съоръжения, и изграждане на подземно електропроводно отклонение.
2. Насажденията ще се напояват чрез повърхностно водовземане от р. Боденска бара; за производствени нужди ще се ползва вода от водопроводната мрежа на ВиК дружеството, обслужващо с. Боденец, като водата ще се превозва с цистерна.
3. Битово-фекалните води ще се заустват в изгребна яма. Отпадъчната вода от измиването на съоръжението за пръскане ще се съхранява в специално предназначена цистерна, след което заедно с водата от изгребната яма ще се извозва до най-близката пречиствателна станция.
4. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. За реализацията и експлоатацията на ИП не са необходими допълнителни площи за временни дейности.
6. Препаратите за растителна защита ще се дозират на бетонова площадка, с цел предотвратяване на разливи и замърсяване на почвата.
7. Разгледани са отпадъците, които се очаква да се генерират по време на реализацията и експлоатацията на ИП. Възложителят заявява тяхното законосъобразно третиране, съгласно Закон за управление на отпадъците (ЗУО ДВ бр.53/2012) и свързаната с него подзаконова нормативна уредба.
8. Шумовото натоварване по време на строително-монтажните дейности ще е минимално, локализирано в рамките на терена.
9. Въздействието на отработените газове от двигателите с вътрешно горене на транспортната техника ще е временно, краткотрайно и обратимо, в рамките на отредената площадка.
10. Не се очаква риск от инциденти при реализацията на ИП.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. ИП ще се реализира в имоти с номера 000800, 000801, 00128 и 000102, м. „Белчов дол“, землището на с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, върху обща площ от около 400дка.



2. Имоти с номера 000800, 000801 са общинска частна собственост с начин на трайно ползване „овощна градина“; имот с № 00128 е общинска собственост с начин на трайно ползване „пасище, мера“, а имот № 000102 е собственост на възложителя и има начин на трайно ползване „нива“. Възложителят има договорни отношения с Община Мездра за ползването на имотите общинска собственост (договор за наем, договор за аренда).
3. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
4. Съгласно становище с изх. № КД-04-1437/10.06.2013г. на Регионална здравна инспекция Враца (РЗИ Враца), реализацията на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.
5. Съгласно становище с изх. №3157/24.04.2013 г. на БДУВДР-Плевен: имотите, предвидени за реализация на ИП не попадат в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*; ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район

### **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до пряко или косвено увреждане, унищожаване и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове птици и др. животински видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000166 „Врачански Балкан и BG0002053 „Врачански Балкан“, тъй като местоположението му е извън техните граници, в регулацията на населеното място и не изисква необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура.
2. Предвид отстоянието от границите на защитените зони и характера на предвидената дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже неблагоприятно въздействие върху видовия състав на характерната дива флора и фауна, предмет на опазване в зоните, респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите им. Няма вероятност от възникване на безпокойство.

### **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Дейностите по изпълнение на инвестиционното предложение ще бъдат извършени в рамките на посочените имоти и не предполагат трансгранично въздействие.
2. Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и населението в района.

### **V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Община Мездра и кметство с. Долна Кремена са информирани за инвестиционното предложение. Възложителят е уведомил обществеността и чрез публикуване на обява във вестник „Конкурент“.

До момента на издаване на настоящото Решение в РИОСВ-Враца не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

### ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на чл.44 и чл.46, ал.1, т.1,б. „ж” от Закона за водите. Компетентен орган за издаване на разрешителното е Директора на БДУВДР-Плевен.
2. Осигуряването на питейна вода от ВиК мрежа да се извършва съгласно договор със съответния ВиК оператор.
3. С цел опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, изгребната яма в която ще се заустват битово-фекалните води, трябва да бъде изградена от водонепропусклив материал. Да се сключи договор с ВиК дружество за приемане и пречистване на битово-фекалните отпадни води от изгребната яма, и отпадната вода формирана от измиването на съоръжението за пръскане.
4. При използването на препарати за растителна защита и подхранване на почвата с торове - да се спазват правилата за добра земеделска практика, с цел недопускане на замърсяване на почвата.
5. След въвеждане на обекта в експлоатация, в случай че се използва стационарен хидрокулер, който работи с 3 кг и повече фреон е необходимо да се води досие съгласно чл.3, параграф 6 от Регламент 842/2006, с формат посочен в Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009 г.). Необходимо е съоръжението да се проверява периодично за течове от фреон, от лица притежаващи съответната правоспособност.

*Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения капацитет.*

*Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Враца.*

*На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Враца пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

Дата: 05.07.2013 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

Иж. Т. Гергова

