



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР- 12 - ПР /2011г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ /обн. ДВ бр.91 от 2002г./, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ /обн.ДВ бр.25/2003г./, чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ /ДВ бр.73/2007 г./ и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: «Укрепване на ляв бряг на река Скът в участък 143 м - подпорна стена в землището на с. Оходен, общ. Враца, обл. Враца», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: р. Скът в землище с. Оходен, общ. Враца, кв. 27, ПИ 177, 176, 175, 174, 173

възложител: Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6, гр. Враца, обл. Враца, БУЛСТАТ 000193115, тел. 092/627085

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Целта на настоящата разработка е чрез изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена с дължина на отделните участъци 100м + 20,56м + 22,44м, или обща дължина 143,00м., да се укрепят брега с цел устойчивост при последващи високи води на р.Скът. С настоящият проект се възстановява и отнесенят от реката участък от 1150 кв.м.

Географски координати на подпорната стена:

начало на стената:

северна ширина В 43° 21' 52,83"

източна дължина L 23° 43' 5,50"

край на стената:

северна ширина В 43° 21' 55,35"

източна дължина L 23° 43' 10,93"

За целта в настоящия проект са разработени следните мероприятия:



- Ще се изгради нова стоманобетонова подпорна стена с три участъка - 100м + 20,56м + 22,44м, или обща дължина 143,00м по р.Скът;
- Отдолу към реката ще се извърши заскаляване с едър камък за запазване от откриване на фундамента на подпорната стена от течението на реката;
- От вътрешната страна ще има глинена призма за запазване канавката от свличане на земната маса и задръстване;
- Отгоре ще има дренажен насип с едра трамбована баластра;
- За възстановяване на отнесеният участък от 1150м² ще се направи обратен насип след направа на стената, който се валира на пластове от 25 – 40см.;
- За насипа ще се ползва заимстван изкоп и речна баластра – същата която е отнесена при наводнението на този участък.

По този начин се почиства и възстановява пропускателната способност на руслото на реката

Отпадъчни води(битови/промишлени) не се предвиждат за третиране.

Добив на строителни материали, добив на енергия, и др. - не се предвиждат.

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони /33/, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близко разположената защитена зона, на около 10-12 км. е защитена зона BG0000594 “Божия мост-Понора” определена по чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение за укрепване на ляв бряг на р. Скът в участък 143 м-подпорна стена - с. Оходен, общ. Враца е в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда/ЗООС/ - т.10, б. “ж”- “строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения” и т. 1, б. “з” “корекции на реки” , и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/.

На основание разпоредбите на чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал.1, т.1 от *Наредбата за ОС* инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва съвместно с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение включва изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена с дължина на отделните участъци 100м + 20,56м + 22,44м, или обща дължина 143,00м., да се укрепят брега с цел устойчивост при последващи високи води на р.Скът. С настоящият проект се възстановява и отнесеният от реката участък от 1150м².
2. Прави се нова стоманобетонова подпорна стена с три участъка - 100м + 20,56м + 22,44м, или обща дължина 143,00м по р.Скът
3. За възстановяване на отнесеният участък от 1150м² се прави обратен насип след направа на стената, като за насипа се ползва заимстван изкоп и речна баластра от реката. По този начин се почиства и възстановява пропускателната способност на руслото на реката

4. Отпадъчни води(битови/промишлени) не се предвиждат за третиране.
5. Добив на строителни материали, добив на енергия, и др. - не се предвиждат.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до натрупване на производствени и опасни отпадъци.
7. Няма необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух.
9. Не се очаква кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитена зона „Божия мост-Понора” с код BG0000594.
10. При реализацията и експлоатацията на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Местоположението на обекта е р. Скът в землището на с. Оходен, общ. Враца, с географски координати на подпорната стена:
начало на стената:
северна ширина В 43° 21' 52,83"
източна дължина L 23° 43' 5,50"
край на стената:
северна ширина В 43° 21' 55,35"
източна дължина L 23° 43' 10,93"
2. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
3. Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Предвид характера на предвидата дейност, както и значителното отстояние от границите на защитена зона “Божия мост-Понора” с код BG0000594 при реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и/или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона.
3. Няма вероятност от възникване на отрицателно въздействие върху животинските видове, предмет на опазване в зоната, което да доведе до намаляване числеността и плътността на техните популации или до тяхното безпокойство.
4. За района на въздействие няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.
5. Строителството на обекта няма да бъде източник на наднормено натоварване на компонентите на околната среда и създаване на здравен риск за околните обекти, в случая с. Оходен.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да наруши благоприятния природозащитен статус на местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в най-близката защитена зона "Божите мостове" с код BG0000594.
2. Представено е Становище от Регионална здравна инспекция - Враца с тех. изх. № КД-04-590/29.03.2011г. в което е посочено, че РЗИ одобрява осъществяването на инвестиционното предложение с всички заложили мероприятия за пълното възстановяване на отнението от реката участък от 1150 кв.м. в кв.27 на с. Оходен.
3. Представено е Становище с изх. № 733 от 11.02.2011г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район. Съгласно становището:
 - Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите съгласно изготвения ПУРБ в Дунавски район;
 - Екологичното състояние на водно тяло р. Скът OGRWB08, код BG1OG200R008 е умерено, а химичното състояние е определено като добро;
 - Реализирането на инвестиционното предложение за укрепване на ляв бряг на р. Скът в участък 143 м-подпорна стена-с. Оходен, общ. Враца, обл. Враца, няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.
 - Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим съгласно чл.46 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999г).
4. Въздействието върху въздуха, почвите и ландшафта в резултат на изграждането на обекта ще бъде краткотрайно по време на строителните дейности. Ефекта от реализацията ще има положителен характер, тъй като с възстановяване на отнението от реката участък от 1150 кв.м и укрепването на брега, района на населеното място ще се предпази от последващи високи води на р. Скът.
5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За своето инвестиционно предложение възложителят е уведомил засегнатата общественост. Кмета на Община Враца уведомява РИОСВ-Враца, че не са постъпили сигнали, жалби и становища относно обявление с изх. №1000-19/21.01.2011г. за инвестиционно предложение /ИП/ «Укрепване на ляв бряг на р. Скът в участък 143 м-подпорна стена-с. Оходен, общ. Враца, обл. Враца». Съгласно Становище от Кметство с. Оходен с изх. № 48/11.03.2011г до кмета на Община Враца, в законоустановения срок в кметството също не са постъпили сигнали и възражения относно горесцитираното ИП.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се извършва добив на инертни материали от река Скът.
2. Третирането на образуванията при реализиране на инвестиционното предложение отпадъци да се извършва при спазване на изискванията на ЗУО. Да не се допуска замърсяване на реката, както и на прилежащите територии със строителни, битови и други отпадъци, включително и депониране на земни маси.

3. Да не се допуска зареждане с горива, смяна на масла и измиване на строителните машини и транспортни средства в сервитута на реката.
4. Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим съгласно чл.46 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999г). Строителните дейности да започнат след получаване на разрешително за ползване на воден обект, издадено от директора на БДУВДР – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ Враца до четиринадесет дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд Враца в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 12.04. 2011г.

Директор РИОСВ:

/инж. Т. Гергова/

