



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР- 13 - ПР /2011г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ /обн. ДВ бр.91 от 2002г./, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ /обн.ДВ бр.25/2003г./, чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ /ДВ бр.73/2007 г./ и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на ново трасе тръбопровода мрежова вода за гр. Козлодуй от Топлообменна станция(ТОС) до съществуващия надземен участък след отклонението за «Атоменергостройпрогрес» ЕАД(АЕСП) – т. 2.973.1 от Инвестиционната програма на «АЕЦ Козлодуй» ЕАД, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: Трасето на тръбопровода е изцяло в границите на терен, собственост на «АЕЦ Козлодуй» ЕАД, съгласно АКТ № 152/22.03.2001г. за държавна собственост(частна) в имот с кад. № 218 по кад. план на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца

възложител: «АЕЦ Козлодуй» ЕАД, ЕИК 106513772, гр. Козлодуй – 3321, общ. Козлодуй, обл. Враца, тел. 0973/7 28 00

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е подмяната на тръбопроводите мрежова вода, поради амортизирането им, вследствие на дългогодишната експлоатация с цел да се осигури безаварийно топлозахранване на гр. Козлодуй, улесняване на необходимата експлоатация и поддръжка на тръбопровода.

Съществуващите тръбопроводите са монтирани подземно в бетоново корито. В следствие на дългогодишната експлоатация са корозирали, което налага тяхната подмяна.

Предвиждат се нови тръбопроводите мрежова вода по ново трасе, което преминава по съществуващата технологична естакада на площадката на Електропроизводство – 2 (ЕП-2), надземно западно от Обединен спомагателен корпус (ОСК), подземно през охраняемата



полоса, надземно до съществуващия подземен тръбопровод преди отклонението за "Атоменергостройпрогрес" (АЕСП) ЕАД и подземно под шосейния път за АЕСП.

Новото трасе включва съществуващи естакади на АЕЦ "Козлодуй", ниски нови естакади, които се изграждат и подземна част, където тръбопроводите са в обсадни тръби. Тръбопроводите в надземната част се разполагат върху подвижни и неподвижни опори. Опорната конструкция на водопровода може условно да се раздели на опорна конструкция към съществуваща естакада и нова опорна конструкция. Съществуващата естакада се състои от стоманобетонни колони и греди. Новата опорна конструкция се състои в изграждането на нови стоманобетонни колони и фундаменти за тях.

Новият тръбопровод се състои от тръби Ø 508/9, които се прокарват по описаното по-горе трасе, запазвайки всички досегашни съществуващи инсталации по старите естакади.

Общата дължина на трасето е 1300 метра. Количеството вода за запълване на тръбопровода е 245 м³.

Предназначението на тръбопроводите е за топлозахранване на консуматорите в гр. Козлодуй.

Инвестиционното предложение е включено в т. ИП 2.973.1 от Инвестиционната програма на «АЕЦ Козлодуй» ЕАД.

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони /ЗЗ/, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близко разположената защитена зона, на около 1 км. до района на въздействието е защитена зона ЗЗ "Златията" с код BG0002009, определена по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на МОСВ (ДВ бр.83/2008г).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда/ЗООС/ - т.3, б. "б"- "промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели(невключени в Приложение №1)".)" и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/.

На основание чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал.1, т.1 от *Наредбата за ОС* инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона "Златията" с код BG0002009, по реда на глава III от *Наредбата*.

МОТИВИ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение включва подмяната на тръбопроводите мрежова вода, поради амортизирането им, с цел да се осигури безаварийно топлозахранване на гр. Козлодуй. Предвиждат се нови тръбопроводни мрежова вода по ново трасе.
2. Част от тръбопровода ще бъде положен върху съществуващите естакади на площадката на ЕП -2 на АЕЦ "Козлодуй". За друга част от тръбопровода ще бъдат изградени нови монолитни ниски стоманобетонни естакади. В района на охранителната полоса и под пътя при "АЕСП" ЕАД ще бъде приложен

метода на "безизкопна технология", като тръбопровода ще бъде поставен в обсадни тръби.

3. Новият тръбопровод се състои от тръби Ø 508/9, които се прокарват по описаното по-горе трасе, запазвайки всички досегашни съществуващи инсталации по старите естакади. Общата дължина на трасето е 1300 метра. Количеството вода за запълване на тръбопровода е 245 м³.
4. Предназначението на тръбопроводите е за топлозахранване на консуматорите в гр. Козлодуй и повишаване безопасността и улесняване обслужването на тръбопроводите в района на площадката на АЕЦ "Козлодуй".
5. По време на строителството ще се използват строителни материали, съгласно предвидените по проект СМР.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до натрупване на производствени и опасни отпадъци.
7. Очаква се да се генерират отпадъци в незначителни количества само по време на строителството. Видовете отпадъци от строителни дейности в периода на строителството са бетонни, метални и др. Депонирането на отпадъците ще става на ДНБПО на АЕЦ, при спазване на изискванията на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците.
8. Отпадъчни води от обекта не се формират.
9. За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
10. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние на качеството на атмосферният въздух за засегнатия район.
11. Кумулиране с други предложения не се очаква.
12. Предвижда се по време на строителството да бъдат взети необходимите мерки за намаляване риска от инциденти, като стриктно се спазват правилата и инструкциите от проектите по част "ПБЗ" и част "ПБ" както и инструкциите действащи в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. При възникване на евентуални аварии в процеса на експлоатация на тръбопровода ще процедира, съгласно "Инструкция за безопасно обслужване на тръбопроводи за гореща вода в цех "ОЦ" и други действащи в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД инструкции.
13. Не се очаква кумулативно отрицателно въздействие върху местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона „Златията“ с код BG0002009.
14. При реализацията и експлоатацията на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трасето на тръбопровода е изцяло в границите на площадката на АЕЦ "Козлодуй". Тръбопроводите ще преминават през площадката на ЕП-2 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, извън регулацията, в имот с кад. № 218 по кад. план на с. Хърлец, общ. Козлодуй, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно приложената скица, неразделна част от Акт № 152 / 22.03.2001г. за държавна собственост (частна).
2. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
3. Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Предвид характера на предвиданата дейност, както и значителното отстояние от границите на защитена зона "Златията" с код BG0002009 при реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и/или фрагментирани местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона.
3. Няма вероятност от възникване на отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в зоната, което да доведе до намаляване числеността и плътността на техните популации или до тяхното безпокойство.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да наруши благоприятния природозащитен статус на местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в намиращата се в близост защитена зона "Златията" с код BG0002009.
2. Реализирането на инвестиционното предложение е положително за населеното място, чийто екологичен ефект ще повлияе на цялото население.
3. Представено е Становище от Регионална здравна инспекция – Враца с техен изх. № КД-04-591/05.04.2011г. в което е посочено:
 - «Приема реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение при следните условия» - условията от становището са включени в решението;
 - «Реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при изпълнение на изискванията» - включени са в решението.
4. Въздействието в резултат на изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение е пряко, дълготрайно и положително. Териториален обхват - ограничен в рамките на разглеждания селищен район. Въздействието ще има положителен ефект.
5. Предвидени са мерки, свързани с опазване на околните терени от замърсяване и увреждане по време на строителството и експлоатацията на обекта.
6. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За своето инвестиционно предложение възложителят е уведомил засегнатата общественост. Кмета на Община Козлодуй с писмо с тех изх. № 73 00-10/1/ от 10.03.2011г. уведомява, че в законоустановения срок на са постъпили мнения, становища и/или възражения относно инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВЕНИ ОТ Регионална здравна инспекция-Враца в даденото от тях становище с изх. № КД-04-591/05.04.2011г.:

1. Да се изготви, работен проект, който да се одобри от МРРБ.
2. Да се издаде разрешение за строеж от МРРБ.
3. Строително – монтажните работи(СМР) да се изпълнят съгласно одобрени работни проекти.
4. Да се извършат съответните изпитвания съгласно действащата нормативна уредба.

5. Обекта да се приеме с Протокол обр. 16 от Държавна приемателна комисия(ДПК), назначена от РДНСК – Северозападен район.
6. По време на строителство да бъдат взети необходимите мерки за намаляване риска от инциденти, като стриктно се спазват правилата и инструкциите от проектите по част «ПБЗ» и част «ПБ».
7. При възникване на евентуални аварии в процеса на експлоатация на тръбопровода да се процедира, съгласно «Инструкция за безопасно обслужване на тръбопроводи за гореща вода в цех «ОЦ» и други действащи в «АЕЦ Козлодуй» ЕАД инструкции.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ Враца до четиринадесет дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд Враца в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 12.04. 2011г.

Директор РИОСВ:

/инж. Т. Гергова/

