ОБЩИНА МЕЗДРА

Мездра 3100, ул."Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23
e-mail: obshtina@mezdra.egov.bg, http://www.mezdra.bg

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВРАЦА
Ул. „Екзарх Йосиф“ №81
ГРАД ВРАЦА

ОБЩИНА МЕЗДРА
П.К.3100 - МЕЗДРА
Регистрационен индекс и дата
08.00-185-001/28.10.2025

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Община Мездра, град Мездра, ул.“Христо Ботев“ №27, БУЛСТАТ 000193371, тел.0910/92016

(име, адрес и телефон за контакт)

Пълен пощенски адрес: Област Враца, Община Мездра, град Мездра, ул.“Христо Ботев“ №27

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0910/92016, 0910/92523, obshtina@mezdra.egov.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Аспарухов - кмет

Лице за контакти: Ваньо Ковачев - тел. 0888 245914.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Мездра има следното инвестиционно предложение: „Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици на територията на община Мездра, включващ следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Община Мездра има инвестиционно предложение за основен ремонт на следните улици в община Мездра, включващ проектиране, авторски надзор и строителство:

- ул. „Васил Левски“ – с .Люти брод.
- ул. „Комсомолска“ – с. Зверино.
- ул. „Оборище“ – с. Очин дол.
- - ул. „Иван Вазов“ – с. Очин дол.
- ул. „Тотьо Георгиев“ – с. Елисейна.
- ул. „Божур“ – с. Ребърково.
- ул. „Рила“ – с. Игнатица.
- ремонт на улица – с. Зли дол.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

1. ул. „Васил Левски“ – с. Люти брод, общ. Мездра

Терена е планински. Съществуващата ситуация е с хоризонтални и вертикални криви, с оптимални надлъжни наклони и добри геометрични характеристики на пътя. Габарита на пътното платно е 5,50 м. Улицата е с нарушено асфалтово покритие, с множество неравности и дупки по асфалтовите пластове. Площта на ремонтирания участък е 1463,48 м^2 и 121,21 м^2 зауствания. Полага се нова настилка върху съществуващата асфалтова настилка /след нивелетно фрезоване/, както следва: плътен асфалтобетон тип А – 4см, несортиран трошен камък фр. 0-63мм – 20 см. За отводняване на улиците се използват надлъжни и напречни наклони.

2. ул. „Комсомолска“ – с. Зверино, общ. Мездра

Терена е планински. Съществуващата ситуация е с хоризонтални и вертикални криви, с оптимални надлъжни наклони и добри геометрични характеристики на пътя. Габарита на пътното платно е 5,00 м в участъка от п.т. 0 до п.т.22 и 4,50 м от п.т. 22 до п.т. 71. Улицата е с нарушено асфалтово покритие, с множество неравности и дупки по асфалтовите пластове. Площта на ремонтирания участък е 3025,65м^2 и 256,37м^2 зауствания. Полага се нова настилка върху съществуващата асфалтова настилка /след нивелетно фрезоване/, както следва: плътен асфалтобетон тип А – 4см, несортиран трошен камък фр. 0-63мм – 20 см. За отводняване на улиците се използват надлъжни и напречни наклони.

3. ул. „Оборище“ – с. Очин дол, общ. Мездра

Терена е планински. Съществуващата ситуация е с хоризонтални и вертикални криви, с оптимални надлъжни наклони и добри геометрични характеристики на пътя. Габарита на пътното платно е 3,00 м. Улицата е с нарушено асфалтово покритие, с множество неравности и дупки. Площта на ремонтирания участък е 245,85 м^2 . Полага се нова армирана бетонова настилка с дебелина 15, както следва: бетон Б20 – 15 см и заварена мрежа 20/15, ф6мм. За отводняване на улиците се използват надлъжни и напречни наклони.

4. ул. „Иван Вазов“ – с. Очин дол, общ. Мездра

Терена е планински. Съществуващата ситуация е с хоризонтални и вертикални криви, с оптимални надлъжни наклони и добри геометрични характеристики на пътя. Габарита на пътното платно е 3,00 м. Улицата е с нарушено асфалтово покритие, с множество неравности и дупки. Площта на ремонтирания участък е 154,26 м^2 и 57,77 м^2 зауствания. Полага се нова армирана бетонова настилка с дебелина 15, както следва: бетон Б20 – 15 см и заварена мрежа 20/15, ф6мм. За отводняване на улиците се използват надлъжни и напречни наклони.

5. ул. „Тотьо Георгиев“ – с. Елисейна, общ. Мездра

Терена е планински. Съществуващата ситуация е с хоризонтални и вертикални криви, с оптимални надлъжни наклони и добри геометрични характеристики на пътя. Габарита на пътното платно е 4,50 м в участъка от п.т. 0 до п.т.11 и 3,00 м от п.т. 11 до п.т. 32. Площта на ремонтирания участък е 1162,29 м^2 и 49,69 м^2 зауствания. Полага се нова настилка върху съществуващата асфалтова настилка /след нивелетно фрезоване/, както следва: плътен асфалтобетон тип А – 4см, несортиран трошен камък фр. 0-63мм – 20 см. За отводняване на улиците се използват надлъжни и напречни наклони. За отводняване на улиците се използват надлъжни и напречни наклони.

6. ул. „Божур“ – с. Ребърково, общ. Мездра

Терена е планински. Съществуващата ситуация е с хоризонтални и вертикални криви, с оптимални надлъжни наклони и добри геометрични характеристики на пътя. Габарита на пътното платно е 5,00 м. Улицата е с нарушено асфалтово покритие, с множество неравности и дупки по асфалтовите пластове. Площта на ремонтирания участък е 841,00 м^2 и 132,00 м^2 зауствания. Полага се настилка както следва: плътен асфалтобетон тип А – 4см, несортиран трошен камък фр. 0-63мм – 20 см. За отводняване на улиците се използват надлъжни и напречни наклони. За отводняване на улиците се използват надлъжни и напречни наклони.

7. ул. „Рила“ – с. Игнатица, общ. Мездра

Терена е планински. Съществуващата ситуация е с хоризонтални и вертикални криви, с оптимални надлъжни наклони и добри геометрични характеристики на пътя. Габарита на пътното платно е 5,00 м в участъка от п.т. 0 до п.т.10 и 4,00 м от п.т. 10 до пт. 26. Улицата е с нарушено асфалтово покритие, с множество неравности и дупки по асфалтовите пластове. Площта на ремонтирания участък е 1087,48 м^2 и 87,01 м^2 зауствания. Полага се нова настилка върху съществуващата асфалтова настилка /след нивелетно фрезоване/, както следва: плътен асфалтобетон тип А – 4см, несортиран трошен камък фр. 0-63мм – 20 см. За отводняване на улиците се използват надлъжни и напречни наклони.

8. ремонт на улица – с. Зли дол, общ. Мездра

Терена е планински. Съществуващата ситуация е с хоризонтални и вертикални криви, с оптимални надлъжни наклони и добри геометрични характеристики на пътя. Габарита на пътното платно е 4,00 м. Улицата е с нарушено асфалтово покритие, с множество неравности и дупки по асфалтовите пластове. Площта на ремонтирания участък е 400,00 м^2 и 109 м^2 зауствания. Полага се настилка както следва: плътен асфалтобетон тип А – 4см, несортиран трошен камък фр. 0-63мм – 20 см. За отводняване на улиците се използват надлъжни и напречни наклони. За отводняване на улиците се използват надлъжни и напречни наклони.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

1. ул. „Васил Левски“ – с. Люти брод, общ. Мездра.

Клас на улицата: IV клас.

2. ул. „Комсомолска“ – с. Зверино, общ. Мездра

Клас на улицата: IV клас.

3. ул. „Оборище“ – с. Очин дол, общ. Мездра

Клас на улицата: IV клас.

4. ул. „Иван Вазов“ – с. Очин дол, общ. Мездра

Клас на улицата: IV клас.

5. ул. „Тотьо Георгиев“ – с. Елисейна, общ. Мездра

Клас на улицата: IV клас.

6. ул. „Божур“ – с. Ребърково, общ. Мездра

Клас на улицата: IV клас.

7. ул. „Рила“ – с. Игнатица, общ. Мездра

Клас на улицата: IV клас.

8. ремонт на улица – с. Зли дол, общ. Мездра

Клас на улицата: IV клас.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвижда.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните строителни отпадъци ще се третират съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Отпадъците, които не подлежат на материално оползотворяване се предават за депониране на лица, притежаващи регистрационен документ по

Закона за управление на отпадъците.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се предвижда формиране на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква наличие на опасни химически вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допусната преценка относно извършването на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: .....

Уведомител: ....

(Иван Аспарухов - кмет)