



ОБЩИНА ВРАЦА

гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ГР. ВРАЦА

ОБЩИНА ВРАЦА
3000 - ВРАЦА

Регистрационен индекс и дата

3200 - 59

28.03.22

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от Община Враца с адресна регистрация в гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, тел. 092/6225863 – Българско гражданство на юридическото лице.

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/
гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, тел. 092/6225863, ЕИК: BG000193115

/седалище и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, тел. 092/6225863

Адрес за кореспонденция: гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, тел. 092/6225863

Телефон, факс и e-mail: тел. 0887900318, mingas_h@abv.bg – инж. Христос Мингас

Управител или Изпълнителен директор на фирмата – инвеститор: Калин Каменов - кмет

Лице за контакти, телефон: инж. Христос Мингас – тел: 0887900318,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Враца има следното **инвестиционно предложение:**

Получаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез два броя съществуващи тръбни кладенци в ПИ № 12259.1010.400 по КК и КР на гр. Враца.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.

Община Враца е собственик на ПИ с идентификатор № 12259.1010.400, кв. „Дъбника“ по КК и КР на гр. Враца с обща площ от 29,320 дка. В границите на имота е изграден обществен парк – градена в който има изградени 2 броя тръбни кладенци Чрез тръбните кладенци се извършва водовземане от подземни води за оросяване на тревни площи и обществена зелена зона – парк в ЖК „Дъбника“, кв. 23, УПИ IV, 289 по плана на гр. Враца (ПИ № 12259.1010.400, кв. „Дъбника“ по КК и КР на гр. Враца)

Инвестиционното предложение е съществуващо. Тръбните кладенци са имали издадено разрешително за водовземане № 11590937/31.07.2014 г., изменено с Решение № 1835/15.02.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция гр. Плевен със срок на валидност до 31.07.2020 г. Целта на издаденото разрешително е за други цели – оросяване на тревни площи. Титулярът на Разрешителното, община Враца е пропуснал срока за подаване на Заявление за продължаване на срока на Разрешителното, което налага изготвяне на нова Обосновка на водовземане, във връзка с получаване на ново Разрешително за водовземане от Басейнова дирекция Плевен. Настоящето инвестиционно предложение от община Враца е във връзка с получаване на становище по ОВОС от РИОСВ Враца. Водата от тръбните кладенци ще се използва за други цели – оросяване на тревни площи.

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/

Тръбните кладенци, ТК1- север с дълбочина 30 м, а ТК2 - Юг с дълбочина 35 м са изградени през 2014 г. В тръбните кладенци са инсталирани потопяими помпи „Grundfos“ SP8-A-7” на дълбочина в ТК1 север - 23 м и в ТК юг на дълбочина 23 м. Поливането на тревните площи става чрез изградена иригационна система. Не очакват отпадни води от инвестиционното предложение.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – НЕ

4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Водовземаното от подземни води чрез 2 броя съществуващи тръбни кладенци в ПИ с идентификатор № 12259.1010.400 по КК и КР на гр. Враца е за други цели – оросяване на тревни площи. Географските координати на кладенца в (система WGS1984) са:

TK1: 43° 13'30.065" E 23°32'55.659"; H = 328.79 м. - Балтийска система.

TK1: 43° 13'23.090" E 23°33'01.2334"; H = 331.96 м. - Балтийска система.

Не съществува опасност от замърсяване на подземните води от работа на кладенците.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за пътейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

За други цели – поливане на тревни площи от тръбни кладенци ТК1 север и ТК2 юг в ПИ № 12259.10108.400 по КК и КР на гр. Враца е необходимо водовземане от подземни води за други цели..

Обищото количесство вода за други цели е:

- Средноденонощен дебит: $Q = 1.2 \text{ л/сек}$;
- Годишно водно количество: $Q = 37844 \text{ м}^3/\text{год}$

Разпределено по водоизточници:

ТК 1 север:

- Средноденонощен дебит: $Q = 0.6$ л/сек;
- Годишно водно количество: $Q = 18922 \text{ m}^3/\text{год};$

ТК 2 юг:

- Средноденонощен дебит: $Q = 0.6$ л/сек;
- Годишно водно количество $Q = 17922 \text{ m}^3/\text{год}$

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;
Не се формират отпадъци от инвестиционното предложение

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Дъждовните води се заустват в градската канализационна мрежа на ВиК Враца отиват за третиране в Пречиствателна станция Враца

8. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник – НЕ

9. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

Срокът на инвестиционното предложение е съгласно ЗООС

10. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение: Басейнова

Дирекция за Управление на Водите в Дунавски Район с център гр. Плевен

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за биологичното разнообразие.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

- характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите;
- актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площи обекти, придружени от информация за използваната координатна система.
- карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя);
- документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11)

Други документи, по прещенка на възложителят:

- дополнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11) уведомлението се подава в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител (диск), като възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния носител на информацията.

С уважение,

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ
За Кмет на Община Враца
/съгл. Заповед № 476/28.03.2022/