

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) на *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от

ОБЩИНА ВРАЦА

със седалище и адрес на управление: гр. Враца, обл. Враца, ул. „Стефанаки Савов” №6
Пълен пощенски адрес: Община Враца, 3000, гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов” №6
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел.: 092/624581; факс: 092/623061;
e_mail: obshtinavr@b-trust.org

Представявана от Калин Ангелов Каменов – Кмет на община Враца

Лица за контакти:

инж. Ирена Статкова - Главен експерт „Екологични инвестиции“ към Община Враца -
тел: 0882 217622;

инж. Детелина Тодорова - Еколог на РДНО- Враца – тел. 0885003851;

Мирослав Комитски – Управител на „Екопроект“ ООД – тел. 0878882395.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Уведомяваме Ви, че Община Враца има следното инвестиционно предложение:
„ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ В КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 5-Н1/2010 Г. (ПОСЛЕДНО АКТУАЛИЗИРАНО С РЕШЕНИЕ № 5-Н1-ИО-А2-ТГ1/2022 Г.), състоящо се в допълнение на системата с включване на клетка 3.1 към обхвата на съществуващите и експлоатирани към момента съоръжения и инсталации, допълнение и изменение на Таблица 4.1 от Условие 4.1 от КР, изменение и допълнение на Условие 10 „Емисии в отпадъчните води, изменение в Таблица 10.1.3.2. Мониторинг на инфилтратата от клетките за депониране на отпадъци, изменение в Таблица 10.1.3.3 от КР Мониторинг на смесен поток отпадъчни води, изменение в Таблица 13.8.1 от КР Мониторинг на подземни води.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Инвестиционно намерение включва: Допълнение на системата с включване на клетка 3.1 към обхвата на съществуващите и експлоатирани към момента съоръжения и инсталации, допълнение и изменение в Комплексно разрешително № 5-Н1-И0-А2-ТГ1/2022 г.:

1. Таблица 4.1 от Условие 4.1
2. Условие 10 „Емисии в отпадъчните води,
3. Таблица 10.1.3.2. Мониторинг на инфилтратата от клетките за депониране на отпадъци.
4. Таблица 10.1.3.3 Мониторинг на смесен поток отпадъчни води,
5. Таблица 13.8.1 Мониторинг на подземни води.

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра е разположено в УПИ I, кв. 788, п.и. № 12259.788.13 и УПИ II, кв. 788, п.и. 12259.788.10, местност "Шумака", землище на гр. Враца, със собственик Община Враца. Оператор на РДНО и притежател на комплексно разрешително № 5-Н1/2010 г., последно актуализирано с Решение № 5-Н1-И0-А2-ТГ1/2022 г. е „Екопроект“ ООД - търговско дружество със сто процента общинско участие.

Общата площ на регионалната система за управление на отпадъците е 165,266 дка, като обслужва 2 общини с население около 170 000 души. Копие от скиците на имотите са представени, като Приложение №1 от настоящият документ.

Настоящото Уведомление е изготвено от Възложителя на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г., ДВ бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г. наричана по-долу Наредбата за ОВОС.

Съдържанието на уведомлението е съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на Община Враца (Приложение № 2).

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

За обект Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, има издадено комплексно разрешително № 5-Н1/2010 г., последно актуализирано с Решение № 5-Н1-И0-А2-ТГ1/2022 г.

Оператор на депото е „Екопроект“ ООД - търговско дружество със сто процента общинско участие.

РДНО Враца е разположено на около 5,0 km югоизточно от центъра на гр. Враца, на 1,7 km от покрайнините му и граничи на юг с ж.п. линията София-Враца-Видин. Достъпът до депото е от републикански път Е79, отклонение в дясно преди града на около 3,2 km по пътя за селата Костелево и Крапец. Надморската височина на терена е в границите 320,0 – 340,0 m. Ситуирането е извършено при спазване на указаните във ПУП минимални отстояния и нормативните отстояния в съответствие със ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Разполагането на сградите и съоръженията е

съобразено с изградената инфраструктура, необходимите сервитути спрямо съществуващите сгради и технически проводи и планове за бъдещо разширение на регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра.

С реализирането на инвестиционното предложение се запазват основните експлоатационни процеси и няма да се изменя общата използвана площ, не се налага внедряване на други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности.

За реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват взривни работи.

Площадката се усвоява поетапно. Проектът на депото е изготвен през 1998 г. от "МЕГАЛИТ" ЕООД, София с участието на датската фирма "COWI". Строителството на първата клетка 1.1 и прилежащата инфраструктура е започнало през същата година и депото влиза в експлоатация през 2000 г.

В основния проект са предвидени етапи на изграждане и експлоатация на депото, по една клетка във всеки етап и прилежащата технологична инфраструктура, необходима за изпълнение на експлоатационните дейности. В отделните етапи са изградени или предстои да се изградят следните основни, функционално свързани съоръжения и подобекти:

Етап 1 (завършен) – включва основни технологично свързани съоръжения, задължителни за получаване на разрешително и започване на експлоатацията на депото:

Клетка 1.1 с прилежащата ѝ технологична структура за депониране на отпадъците, събиране и отвеждане на инфилтратата, на чистите води и биогазовете;

Помпена станция 1 с бетонов резервоар и земен тип ретензионен басейн, за съхранение на инфилтратата и третирането му чрез обратно оросяване на отпадъците;

Два пътя - експлоатационен за сметовозните коли и обслужващ път за движение на компактора;

Охранителна ограда;

Стопански двор с необходимите сгради и съоръжения, които осигуряват приемането на отпадъците и управлението на процесите в обекта – КПП, офис сграда, дезинфекция на колите, сервиз на механизацията и др;

Външни и вътрешни комуникации;

Рекултивация на старото сметище;

Етап 2 (завършен) – включва съоръженията за продължаване експлоатацията на депото:

Клетка 1.2 с прилежащата ѝ технологична структура за депониране на отпадъците, събиране и отвеждане на инфилтратата и биогазовете;

Помпена станция 2 с бетонов резервоар, в която постъпва инфилтратата от ПС 1 и напорен външен водопровод за заустване на инфилтратата в градската канализация;

Етапи 1 и 2 са завършени през 2012 г.

Строителството на **Етап 3** е извършено през 2011 г. и клетка 2.1 функционира от октомври 2012 г.) – включва съоръженията за продължаване на експлоатацията на депото:

Клетка 2.1 (с комплексно разрешително за експлоатация - КР №5-Н1/2010 г);

Продължаване на съществуващия колектор за инфилтрат до новата клетка 2.1 и бъдещата клетка 2.2;

Изграждане на част от газовия колектор с две шахти за включване на газовата система на клетки 1.2 и 2.1;

Доставка и монтаж на инсталация за изгаряне на факел на биогаз;

Строителство на сепарираща инсталация;

Полагане на асфалтова настилка на обслужващия път;

Трафопост;

Рекултивация на клетки 1.1 и 1.2;

Етап 4 е в процес на строителство по Договор № С-129/31.05.2023 год. с предмет: „Изграждане на клетки № 2.2 и 3.1 от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“ - изграждане на клетка 2.2. (Етап 1)“ с изпълнител ДЗЗД „САТУРН-КАБИЛЕ-2“. Характерът на строителството предвижда разширението на съществуващо Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, в т.ч. изграждането на клетка 2.2, да се изпълни в находящия се имот № 12259.788.9, местност "ПИСКАВЕЦ", землище на Враца, с преминаване на предвидените дейности за кл. 2.2 в съседен имот № 12259.796.1, и малка част от съседен имот № 12259.788.2 по ККР на гр. Враца.

Като Втори етап на строителството на проекта за разширение е бъдещо строителството, което ще включва клетка 3.1 с прилежащата ѝ технологична структура за депониране на отпадъците, събиране и отвеждане на инфилтратата, на чистите води и биогазовете.

Приемната зона на Регионалното депо е разположена в северната част на площадката и обхваща следните сгради и съоръжения:

Контролно – пропускателен пункт / КПП / за регистриране на влизащите и излизащите товарни коли за отпадъци / пълни и празни /;

Автоматична електронна везна за измерване и регистриране на теглото на пълните и празните товарни коли за отпадъци – един брой;

Административна сграда за обслужващия персонал на депото ;

Механична работилница ;

Автомивка за измиване на гумите на излизащите от депото товарни коли ;

Пречистващо съоръжение филтрационен тип за отпадъчни битови води;

Трафопост – нов, построен през 2011г;

Инсталация за изгаряне на биогаз, построена през 2011г;

Открит склад – налични площи;

Захранване от съществуващ външен водопровод с води за технически, противопожарни и питейно-битови нужди;

Инсталация за сепариране на отпадъци – построена през 2011г.

Зоната за обезвреждане на отпадъците се състои от три налични клетки (1.1, 1.2 и 2.1), които вече са изградени поетапно по реда на номерацията им, т.е. в края на запълването на предходната клетка. Първите две клетки (1.1 и 1.2) са вече запълнени (в края на 2012 г.) до проектните коти по реда на номерацията им и предстои полагане на окончателната рекултивация. Клетка 2.1 е изградена през 2011г. и е влязла в експлоатация през октомври 2012г.

Всички замърсени води от депото, вкл. и тези от старото сметище се събират в ретензионен басейн и от него посредством основната Помпена станция (ПС 1) се подават към помпена станция второ стъпало (ПС 2) и от нея в наличен колектор, който ги отвежда до градската канализация и ПСОВ за пречистване или отиват към съоръженията за оросяване на отпадъците.

Северно от клетки 1.1 и 1.2 е разположено старото рекултивирано сметище, на което дренажа за инфилтрат е заустен в резервоара на ПС1.

На следващата таблица е представен максималният капацитет, съгласно условията на КР№ 5-Н1-ИО-А2-ТГ1/2022 г.

№	Инсталация	Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС	Капацитет [t/24h]	Общ капацитет [t]
1	Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра, включващо: Клетка 1.1; Клетка 1.2; Клетка 2.1; Клетка 2.2	5.4	102t/24h	512 364,5 45 896 114 971 186 185,5 165 312

Предвиденото увеличение е съобразно площта на депото и е използване на полезния му обем.

За реализацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата площадкова и довеждаща инфраструктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За реализацията на инвестиционното предложение има изготвен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж 113/23.06.2023 г., съгласно изискванията на Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., в сила от 12.03.2021 г.; изм. с Решение № 17 от 4.11.2021 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 94 от 12.11.2021 г.; доп., бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г., изм. и доп., бр. 6 от 20.01.2023 г., в сила от 20.01.2023 г., доп., бр. 86 от 13.10.2023 г., в сила от 13.10.2023 г.).

За изграждането на кл. 2.2 и 3.1 към РДНО Враца има издадени от РИОСВ-Враца решение за преценяване необходимостта от ОВОС № ВР-13-ПР/2021 и писмо с изх.№ ОВОС-ЕО-174-/1/13.05.2022 г. за ИП "Разширение на съществуващо регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в местност "Пискавец", землище на Враца".

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

РДНО Враца е разположено на около 5,0 km югоизточно от центъра на гр. Враца, на 1,7 km от покрайнините му и граничи на юг с ж.п. линията София-Враца-Видин. Достъпът

до депото е от републикански път Е79, отклонение в дясно преди града на около 3,2 km по пътя за селата Костелево и Крапец. Общата площ на терена на депото е 133 дка, собственост на Община Враца. Надморската височина на терена е в границите 320,0 – 340,0 m.

Регионалното депо за неопасни отпадъци **не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство** и няма очаквано трансгранично въздействие.

С реализирането на настоящето инвестиционно предложение не се променя местоположението на площадката и експлоатационната дейност на съоръженията.

Инвестиционното предложение не се намира в близост до територии, имащи значение за опазване на обектите на културното наследство. Няма данни Инвестиционното предложение да засяга територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут.

Разстоянието от депото до най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на НРРИОВОС (в случая жилищна сграда), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоките борси и тържищата за храни е повече от 1000 m.

Копие от скица на поземлен имот е представено в Приложение 1.



Реализирането на Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Регионалното депо за неопасни отпадъци се намира на около 4 km. от гр. Враца и на 2000 m от главен път Е-79 ,свързващ Враца със София. На територията му се намира старото неорганизирано сметище на гр. Враца, което е рекултивирано. Площадката на депото се намира в местността "Пискавец" в землището на село Косталево. Теренът на който е разположена площадката е собственост на община Враца. Регионалното депо граничи със следните обекти и територии: на изток с река Косталевска, на север с "Генералагро химикали "ЕООД, на юг с ж.п. линията Враца – Мездра, на запад с туристически обект "Ботев път. Обектът не засяга защитени територии.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и

експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Консумацията на природни ресурси няма да бъде променена.

По време на експлоатация - инвестиционното предложение не е свързано с допълнителна консумацията на природни ресурси.

Водоснабдяването и електроснабдяването на площадката „Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“ остават непроменени.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията на инвестиционното намерение няма да се емитират приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води. Не се очаква промяна.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с въвеждането на нови източници на вредни вещества във въздуха и/или промяна в съществуващите източници на вредни вещества във въздуха и/или вида и концентрациите на вредните вещества в атмосферния въздух.

Собствения мониторинг се осъществява съгласно действащото Комплексно разрешително и инструкциите за вътрешен мониторинг.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При изпълнението на инвестиционното намерение ще бъдат спазени изискванията на законодателството по управление на отпадъци.

С реализация на инвестиционното намерение няма да се образуват нови отпадъци. Запазват се количествата на разрешените за образуване отпадъци в действащото КР №5-Н1/2010 г. и инструкции за експлоатация, както и в следствие с актуализираното комплексно разрешително с отразените промени в отпадъците на изход от Сепариращата инсталация.

Реализацията на Инвестиционното предложение няма до промяна в пунктовете на предварително съхраняване на образуваните отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадъчни води от депото (инфилтрат)

В депото се генерира смесен поток отпадъчни води: производствени - инфилтрат от клетките на депото, битово-фекални води, дъждовни води (от стопанския двор), води от

измиване на сметовозните коли и води от дезинфекционния трап за автомобилите. Съгласно сключен нов договор №30/2010 г, с „ВиК” ООД, гр. Враца замърсените отпадъчни води от депото се отвеждат за пречистване в градската пречиствателна станция. Максимално допустимите концентрации на замърсители в инфилтратата от клетките, изпускан в канализационната система е съгласно таблицата към договора и КР.

Точки на заустване:

- в съответствие с договора с ВиК дружеството, експлоатиращо канализационната система - ревизионната шахта на заустване и ГПСОВ - Враца;

Точки на пробовземане:

- ТП – мониторингова точка за инфилтрат (тласкателна станция ПС2, преди включване в канализационната система), с координати 4694715.770 СШ; 8530308.462 ИД, обозначена в приложената ситуация – „План за собствен мониторинг-схема” и описана в КР (3).
- Количеството на инфилтратата и всички други отпадни води се измерва на входа на резервоара на тласкателна ПС2 за отпадни води.

Мониторинг на тези води се извършва съгласно таблица 2 /виж Таблица 2 от Приложение №3 на Наредба №6/. Данните се записват и архивират на книжен и магнитен носител. Елементите, които подлежат на мониторинг, свързани с инфилтратата от депото са:

- ниво на инфилтрираните води в тялото на депото – в събирателните шахти на съответната клетка - СШ1 ,СШ2.1 , СРШ 2.2 и СРШ 3.1;
- просмукване /филтрация/ през долния изолиращ екран на депото – в контролните кладенци за подземни води;
- ниво и състав на инфилтратата от депото в резервоара на ПС.

За новопроектираните клетки №2.2 и №3.1 са предвидени по един брой наблюдателен пункт за нивото на инфилтрираните води – събирателната ревизионна шахта на клетката (СРШ), в която заустват дренажните тръби, съответно СРШ 2.2 и СРШ

Просмукване /филтрация/ през долния изолиращ екран

Мониторингът на просмукването /филтрацията/ през долния изолиращ екран на депото ще се осъществява индиректно чрез мониторинговите кладенци за следене на подземните води. Координатите на мониторинговите кладенци са показани в Приложение.

Мониторинг на обема и състава на инфилтратата

Мониторингът на обема и състава на инфилтратата от депото ще се осъществява на входа на резервоара на помпената станция, като данните им се записват поотделно на хартиен и магнитен носител.

10. (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Опасни химични вещества,

които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При реализация на Инвестиционното намерение не се предвижда консумацията на опасни химични вещества и смеси.

В съответствие с разпоредбите на чл. 103 от ЗООС операторът е извършил класификация на предприятието в съответствие с критериите по приложение № 3 от ЗООС. И към момента, и след реализацията на инвестиционното намерение предприятието не се класифицира, като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето насамостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Приложение 1 – скици на п.и. № 12259.788.13 и п.и. 12259.788.10.
2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 5.1 допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 5.2 картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 21.06.2024г.

Уведомител: ..

ПЕТЯ ДОЛАНЧИЕВА

За Кмет на Община Враца

съгл. Заповед № 977/19.06.2024 г.

