

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА
РИОСВ- ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

по чл. 4, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС/ДВ бр. 25/2003г./ и по чл. 10, ал. 1 и 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони/ДВ бр. 73/2007г./

ОТ
ОБЩИНА ВРАЦА

Пълен пощенски адрес: гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов” № 6

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 Факс: 092/ 62 30 61,

Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org

Представител на възложителя:

КАЛИН КАМЕНОВ
Кмет на Община Враца

Лице за контакти:

инж. Нина Калеева - 0887 900 353

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Уведомявам Ви, че Община Враца има следното инвестиционно предложение:
Закриване и рекултивация на клетка 2.1, част от Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) за общините Враца и Мездра, във връзка с кандидатстването по процедурата №BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“ по приоритет „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Настоящото инвестиционно предложение предвижда извършването на техническа и биологична рекултивация на клетка 2.1 част от Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) за общините Враца и Мездра, във връзка с подготовка на проектно предложение – *„Рекултивация на клетка 2.1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“ по процедура № BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“ по приоритет „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“*.

Клетка 2.1 е въведена в експлоатация през 2012 г., функционираща като елемент от регионалната инфраструктура за управление неопасни битови отпадъци за общините Враца и Мездра. Към настоящият момент експлоатацията на клетката е преустановена поради достигане и изчерпване на проектния ѝ капацитет, съгласно Решение №1/07.01.2026 г. на директора на РИОСВ-Враца. Именно тези обстоятелства обуславят необходимостта от предприемане на мерки по закриване и рекултивация на клетката в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Рекултивацията на запълнените с отпадъци клетки на депото е завършващ етап в експлоатацията му, който има за задача с целесъобразни решения да минимизира вредното влияние върху околната среда и водите, като: намали значително количеството на инфилтратата формиран от клетките, третира газовите емисии, недопуска разпространение по околния терен на летливи фракции и да създаде на закритите клетки, ландшафт подобен на околния.

По своята същност, техническата рекултивация ще обхваща изпълнението на дейности по окончателното оформяне и стабилизиране на тялото на депонираните отпадъци, изграждане на изолационни и дренажни слоеве, оформяне на повърхностния релеф, както и мерки за ограничаване на инфилтрацията на атмосферните води.

Биологичната рекултивация ще включва полагане на хумусен слой и затревяване с подходящи тревни смеси, съобразени с местните почвени-климатични условия.

Настоящото инвестиционното предложение е ново и попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС от компетентния орган по околна среда – РИОСВ Враца.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или

поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение обхваща дейности по техническа и биологична рекултивация на клетка 2.1, част от Регионално депо за общините Враца и Мездра, във връзка с подготовка на проектно предложение - „Рекултивация на клетка 2.1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“ по процедура № BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“ по приоритет „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“.

Съгласно действащото комплексно разрешително на територията на РДНО за общините Мездра и Враца са изградени:

- Клетка 1.1, с капацитет 45 896 т.
- Клетка 1.2, с капацитет 114 971 т.
- Клетка 2.1, с капацитет 186 185,5 т.
- Клетка 2.2, с капацитет 165 312 т.

Експлоатацията на клетки 1.1 и 1.2 от регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра започва през 2000 година и приключва през 2012г. За клетка 1.1 и клетка 1.2 през 2024 г., стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-2.002-0011 „Рекултивация на клетка 1.1. и клетка 1.2. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с площ от 27 160 кв.м.

До 31.03.2025 г., в експлоатация е била Клетка 2.1, която е въведена в експлоатация през 2012 г., съгласно Разрешение за ползване №ДК-07-СЗР6/30.01.2012г. За последните 5 години, съгласно ГДОС в Клетка 2.1 са били депонирани общо 92 403,59 т отпадъци, както следва:

Таблица 1 Количества депонирани отпадъци в клетка 2.1, съгласно ГДОС

година	тона
2020	20 906,260
2021	18 669,580

2022	17 457,020
2023	17 158,290
2024	18 212,440
общо	92 403,59 т

Източник: ГДОС, 2020 г, 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г.

В резултат на продължителната експлоатация и натрупването на значителни количества отпадъци, проектният капацитет на клетка 2.1 е практически изчерпан, което се потвърждава и от Решение №1/07.01.2026 г. на директора на РИОСВ-Враца. Всичко това налага преустановяване на експлоатацията ѝ, и предприемане на дейности по закриване и последваща техническа и биологична рекултивация с цел ограничаване на потенциалните неблагоприятни въздействия върху компонентните на околната среда, както и привеждане на терена в съответствие с нормативните изисквания.

Отредения терен за рекултивация на клетка 2.1. е разположен в местността „Пискавец“, граничещ с Клетка 1.2 от регионалното депо. Площта на клетката е 19 840 м², включваща вътрешни експлоатационни пътища от 960 м².

Рекултивацията на клетката се предвижда да премине най-общо в две фази:

- **Технологична рекултивация, която включва:**
 - Планиране на повърхността на отпадъците с устойчиви откоси;
 - Покриване на отпадъците с горен изолиращ екран за намаляване на притока на атмосферни води в тях, респективно намаляване на количеството на инфилтратата;
 - Изграждане на система за събиране и изгаряне на биогаз;
 - Изграждане на система за следене деформациите на тялото на отпадъците;
 - Допълване на системата за управление на повърхностните води
 - Допълване на съществуващата мониторингова система с нови пунктове;
- **Биологична рекултивация – създаване на тревна растителност за защита на почвеното покритие от водна и ветрова ерозия**

Биологичната рекултивация на клетката включва комплекс от агротехнически, агрономически, технически и мелиоративни мероприятия за възстановяване на продуктивността на рекултивиранияте площи за 5 годишен период след изпълнение на техническата рекултивация. Най-общо биологичната рекултивация ще бъде изпълнена в три основни етапа

- Етап I – култивиране, брануване или фрезование и внасяне на минерални торове в горния почвен слой - хумус. За да бъде подготвен този почвен слой за затревяване се култивира, с което ще се получи повърхностно разрохкване на почвата и

частично унищожаване на плевелите. Едновременно с култивирането трябва да се внесат минерални торове за подхранване на почвата. На този етап на обработка се внасят фосфатни торове в количество 20-40 кг/дка и калиеви -10-20 кг/дка. Следващата по-прецизна обработка на почвата е фрезование или брануване. С това се постига обработения слой да бъде доведен до така нареченото градинско състояние на почвата.

- Етап II – прекопаване, чистене на камъни, разбиване на буци, подравняване на разкопаните терени, засяване на тревно семе, засяване на посятото семе с гребло и притъпкване на площта след засяване. Чрез не го се постига допълнителна предпосевна подготовка на почвата, т.е. прецизно механично обработване и подравняване на повърхностния почвен слой (5-10 см) и наситняване на почвената повърхност. Целта е да се получи ситнозърнеста структура. Това дава възможност семената да бъдат в непосредствен допир с почвените зърна, за да не изсъхват при покълване. Едновременно с тази подготовка се отстраняват камъни, плевели и бурени. След нея е необходимо почивка от 10-12 дни, за да улегне почвата.

Необходимата посевна норма е 25 кг/дка, като е препоръчително да се използва смесена култура - с участието на главните видове 70-80% и допълнителни 20-30%. Може да се използва тревна смеска със следния видов състав и процентно разпределение:

- Ливадна метлица (*Poa pratensis*) – 10%;
 - Пасищен райграс (*Lolium perenne*) – 10%;
 - Ливадка власатка (*Festuca pratensis*) – 60%;
 - Ежова главица (*Dactylus glomerata*) – 20%
- Етап III – грапене тревни площи с гребло, косене с ръчна косачка, събиране на окосена трева, валиране на нови тревни площи. Този етап включва грижи за посятото семе като поливане, плевене и валиране на новите тревни площи. Поливането може да се извършва в следната последователност: в началото ще се правят 6 поливки през 3 дни с количества от 10 л/м². След това трябва да се направят още две поливки от 20 л/м² през седем дни. Плевенето се извършва периодично с поникването на плевелите. Ако е необходимо се прави почвен анализ за допълнително подхранване на почвата с минерални торове. Първото косене се препоръчва да се извършва с ръчна косачка при височина на тревата 10-12 см. След него се препоръчва валиране с ръчен валик за заздравяване на корените на засегнатите растения. За формиране на добър тревен килим след първото косене, трябва да се правят още 10-15 коситни.

За рекултивация на клетката се предвижда извършването на ограничени по обем изкопни работи, необходими за оформяне на отделните слоеве на рекултивационния екран и за изграждане или дооформяне на елементи на повърхностното отводняване. Дълбочината на изкопите ще бъде в рамките на необходимото за полагане на рекултивационните слоеве, съгласно разработените технически проекти за обекта.

За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др). Транспортният и пешеходен достъп до депото се осъществява по съществува пътна мрежа. При рекултивацията на клетки 2.1 от РДНО Враца не се предвиждат изкопни работи и използването на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното намерение предвижда извършването на техническа и биологична рекултивация на клетка 2.1 част от Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) за общините Враца и Мездра.

Съгласно направена справка в публичния регистър на проведените процедури по преценка необходимостта от ОВОС, наличен на интернет страницата на МОСВ - <http://registers.moew.government.bg/ovos>, към момента на изготвяне на настоящата информация (януари 2026 г.), в близост до площадката на РДНО за общините Враца и Мездра, няма одобрени или в етап на одобрение други сходни инвестиционни предложения.

За въвеждане в експлоатация на обекта, към настоящият момент са издадени следните съгласувателни/разрешителни документи, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

- Комплексно разрешително № 5-Н1/2010 г. за обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра“, с последна актуализация – Решение № 5-Н1-ИО-ТГ1/2022г.
- ИП за „Разширение на съществуващо регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в местност "Пискавец", землище на Враца“, приключила с Решение № ВР-13-ПР/2021 г. на директора на РИОСВ-Враца;

- ИП за „Развитие на регионална система за управление на отпадъците – Враца, чрез: Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци; Изграждане на площадка за временно съхраняване на едрогабаритни отпадъци, на отпадъци от текстил и дрехи; Изграждане на площадка за временно съхраняване на горими отпадъци (RDF) и излезли от употреба автомобилни гуми“, на площадката на Регионалната система за третиране на твърди битови отпадъци, в УПИ I, кв. 788, местност „Шумака“, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, приключила с Решение №ВР-4-ПР/2021г. на РИОСВ-Враца;
- ИП за „Рекултивация на клетки 1.1 и 1.2 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“, приключила с Решение №ВР-15-ПР/2024г.

Инвестиционно предложение не влиза в противоречие с мерките и условията поставени с гореописаните решения/становища.


4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра се намира на около 4 км от град Враца, на около 2 км от главен път Е-79, свързващ Враца със София. Площадката на депото се намира в местността „Пискавец“, в землището на село Костелево. Теренът на който е разположена площадката на РДНО е собственост на община Враца.



Фигура 1 Местоположение на РДНО за общините Враца и Мездра






Фигура 2 Местоположение на РДНО Враца (извадка от кадастралната карта)

Регионалното депо граничи със следните обекти и територии: на изток с река Косталевска, на север с „Генералагро химикали“ ЕООД и „Хевека“ ООД, на юг с ж.п линията Враца-Мездра, на запад с туристически обект „Ботев път“.

Територията на регионалното депо не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии (ЗЗТ) и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близко разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-1031/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите на 1,200 км и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-801/2008 г. на министъра на околната среда и водите - на 1,800 км.



Фигура 3 Отстояние от най-близо разположената защитена зона – „Врачански Балкан“

В близост до РДНО Враца няма обекти, подлежащи на здравна защита и обекти, които са предмет на опазване, съгласно Закона за културното наследство.

От реализирането на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

Инвестиционното предложение не включва изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. За целите на реализирането му ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, изградена за обслужване на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за титейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За реализиране на инвестиционното предложение за Рекултивация на клетки 2.1 на регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра е предвидено използването на земи и земни материали, като: почвени маси (хумусен слой), инертни материали (пясък, трошен камък, чакъл), минерални материали за дренажни и изолационни слоеве. За биологичната рекултивация на обекта ще се използват тревни смеси и/или растителен материал за затревяване, съобразени с местните почвено-климатични условия.

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с водовземане или ползване на повърхностни или подземни води. За техническата рекултивация на обекта ще се използва вода за технологични нужди, свързана с овлажняване, уплътняване на почвен слой, а за биологичната рекултивация вода ще се използва за поливане и прихващане на растителността.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

С реализирането на инвестиционното предложение за рекултивация на клетка 2.1 на РДНО на общините Враца и Мездра, не се очаква да бъдат емитирани приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

Регионалното депо на общините Враца и Мездра е изпълнено съгласно нормативните изисквания – изграден е долен изолационен екран на клетките на депото. Разработена е и е изпълнена дренажна система за улавяне на инфилтратата от тялото на депото. Дренажната система в клетка 2.1, включва: дренажна система от HDPE тръби ф315, събирателни шахти ф2000, ревизионни отвори на дренажната мрежа, площен дренаж (дренажен слой) от промита баластра фракция /20-40 мм/ с дебелина 0,5 м.

Инфилтратът от клетките на депото се отвежда към пречиствателна станция. Посредством реализацията на инвестиционното предложение се очаква ограничаване на образуването на водите от рекултивираната клетка на депото.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При реализиране на дейностите по рекултивация на клетка 2.1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, предмет на настоящото инвестиционно намерение, не се очаква генерирането на емисии, които да бъдат изпускани в атмосферния въздух организирано. За улавянето на образувания от клетките на депото биогаз е предвидена газоотвеждаща система. Тя се състои от Главен газопровод и Газови кладенци. Газовите кладенци се разполагат минимум по 1 брой на клетка и на разстояние от 50 до 100 м един от друг. За клетка 2.1 са предвидени 2 бр. газови кладенци /г.кл. №3 и г.к №4/. След приключване експлоатацията на клетка 2.1, г.к. №3 ще се включи в свързваща шахта №1 /Св. III.№1/ от Главен газопровод, а г.к. №4 в /св. III.№2/. От газовите кладенци биогаза се отвежда към съществуваща инсталация за изгаряне.

Източници на неорганизираните емисии се очаква да бъдат и използваните строителни машини, в етапа на рекултивационните дейности, като очакваните емисии са кратковременни и ограничени.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При реализирането на проектното предложение за рекултивация на клетки 2.1 на РДНО на общините Враца и Мездра се очаква основно генерирането на строителни отпадъци, като и отпадъци с код 17 02 03 – пластмаса, образувана от разкрояването на геосинтетичните материали и отпадъци от опаковки, от доставяните материали за техническата и биологична рекултивация.

Генерираните отпадъци ще бъдат събирани и предавани за оползотворяване на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по реда на чл. 35 от ЗУО.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

Регионалното депо на общините Враца и Мездра е изпълнено съгласно нормативните изисквания, като е изграден и долен изолационен екран на клетките на депото. Разработена е и е изпълнена дренажна система за улавяне на инфилтратата от тялото на депото. Дренажната система в клетка 2.1, включва: дренажна система от HDPE тръби ф315, събирателни шахти ф2000, ревизионни отвори на дренажната мрежа, площен дренаж (дренажен слой) от промита баластра фракция /20-40 мм/ с дебелина 0,5 м. Инфилтратът от клетките на депото се отвежда към пречиствателна станция.

В резултат от изпълнението на рекултивационните дейности се очаква положително въздействие върху водите в дългосрочен план. Изграждането на рекултивационен покривен екран и система за повърхностно отводняване ще ограничи инфилтрацията на атмосферни води в тялото на депото.

Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от повърхностни или подземни водни обекти, нито заустване на отпадъчни води, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху количественото и качественото състояние на водите.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда използването на опасни химични вещества, както и съхраняването на опасни химични вещества на площадката.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за потъване)

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - Решение №1/07.01.2026 г. на РИОСВ –Враца
 - Решение №1-1/12.01.2026 г за поправка на установена техническа грешка на РИОСВ-Враца
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

КАЛИН КАМЕНОВ
Кмет на Община Враца

Дата: 26.01.2026 г

Уведомител:

(подпис)