

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ – ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от **"ЕРМ ЗАПАД" ЕАД и "МАКСРЕНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 206608399**

(име, адрес и телефон за контакт)

Пълен пощенски адрес: **гр.София 1000, ул."Хайдушка поляна"№55 вх.Б, ап.8**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): **тел. 0879 144444**

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Ивайло Валериев Георгиев**

Лице за контакти: **0888 830148-Румяна Савова**

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че, *има следното инвестиционно предложение за **СТРОЕЖ: Външно ел.захранане НН на "Производствен и складов обект", находящ се в п.и. 12259.1021.438, ул. "Индустиална" 8, гр.Враца***

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

Кабелната линия от РТНН на ТП „Работническа поликлиника“ до ГЕТ ще се изпълни с кабел САВТ 4 x 185 мм², който ще бъде изтеглен в съществуваща и нова кабелна канална система.

Обща дължина на кабелното трасе L тр= 204 м от които 105 м съществуващо трасе в дължина от 38,0м, на което се прави разширение с още 2 бр ПВЦ тръби ф110/3,2мм и 99,0 м ново трасе. Рприс = 58.800 kW; Рпред = 49.00 kW. На регулационната линия ще бъде монтирано ГЕТ на фундамент по стандарт на "ЕРМ ЗАПАД. Кабелната линия от ГЕТ до ГРТ ще се изпълни с кабел САВТ 4 x 95 мм², който ще бъде изтеглен в нова кабелна канална система. Дължината на кабела Lкабел =120м в т.ч. дължина за вътре в сградата, вертикални и резерв. Трасето на кабелната линия по цялата си дължина има сервитут за обслужване и ремонт. Предвижда се монтиране на 6 броя нови кабелни шахти с размери 90x120x110см. Изкопът да се прави ръчно и внимателно, за да не се наранят или прекъснат кабелите и кабелните мрежи на „Михайлов ТВ" и БТК, които не са предмет на проекта, но са в близост до новото трасе.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

За ел провода изкопните работи са с дълбочина около 1,10м в бетонов кожух.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Към момента има подземни комуникации, които пресичат трасето-кабелните мрежи на „Михайлов ТВ“ и БТК

4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

п.и. 12259.1021.438, ул. "Индустриална" 8, гр.Враца

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използват природни ресурси-ток и вода, налични към съществуващите сгради.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвиждат емисии на вещества от дейността.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии вредни вещества.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци. Очаква се да се генерират строителни отпадъци, които ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, указана от Община Враца. По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведоителя:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител-не
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор-не

Дата: 13.02.2026г.

Уведомител:
/Ивайло Валериев Георгиев/

