

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от

„ЦЕТИН България“ ЕАД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 206149191, ДДС № BG206149191, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Младост“, ж.к. »Младост 4«, Бизнес център София, сграда 6, представлявано от законния си представител **Петър Мудринич и Филип Цаба**, законно представляващи дружеството, чрез пълномощника си **Магдалена Георгиева Илиева** пълномощно № 06756 от 12.04.2023г., заверено от Валентина Благоева, нотариус от район РС - гр. София рег. № 302 на Нотариалната камара;

Лице за контакти: Магдалена Илиева – 0882 980 240;
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. София, ж.к. “Младост- 4“, Бизнес Парк София, сграда 5, вход Б, ет.4, „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД за Магдалена Илиева
E-mail: magdalena.ilieva@telelinkinfra.com

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ЦЕТИН България“ ЕАД,
Има следното инвестиционно предложение:ОБЕКТ: “ Оптична свързаност към съществуваща Базова станция 5528, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 07702.501.248.1 по КК на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца с административен адрес: ж.к.“Сребреня“, бл.3, вх.Б

АДРЕС: Имот с идентификатор 07702.501.3796 по КК на гр. Бяла Слатина

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

С цел непрекъснатото развитие и усъвършенстване на телекомуникационната мрежа, „ЦЕТИН България“ ЕАД има за цел да подобри услугите си, чрез непрекъснато усъвършенстване на технологиите си на територията на Република България.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Представеният технически проект, част “Технологична” предвижда свързване към съществуваща слаботокова мрежа, обслужваща абонатите в гр. Бяла Слатина.

Осигуряването на оптичната свързаност се осъществява свързване към съществуваща слаботокова мрежа. За разширението на мрежата се налага направата на нов изкоп и една **шахта** със светли размери в план 80/90см и дълбочина 100см.

За целта се предвижда полагане на кабели в съществуващата разширена канална мрежа. Използва се кабелното трасе предичащо Републикански път III-133 и по северния тротоар в южна посока. В северния тротоар на Републикански път III-133 след кръстовището на улица Захари Стоянов и улица Търнавска към трасето се насажда нова шахта с два капака. От новата шахта започва изтегляне на кабел в съществуваща мрежа до съществуваща шахта в южния тротоар, следва нов изкоп 86,7м до достигане на сграда с идентификатор 07702.501.248.1.

Общата дължина на новия оптичен кабел FO12 е 283м, който се изтегля в следните участъци:

- 30м аванс в новата шахта на северния тротоар на Републикански път III-133 (улица Захари Стоянов);
- 100,1м изтегляне на оптичен кабел FO12 в съществуващо трасе, до съществуваща шахта в южен тротоар на Републикански път III-133 (улица Захари Стоянов);
- 86,7м в нов изкоп от шахта до захранвана сграда;
- 26м в метална тръба по фасада на сградата;
- 10м в метална тръба на покривни блокчета по покрива на сградата, до технологичен шкаф за оборудване на станцията;
- 30,20м аванс;

Трасето преминава частично в съществуващата канална мрежа, която се разширява (100,1м) и изцяло нов участък (86,7м) като общата му дължина е 283м.

Мрежата е законна съгласно декларация.

Технология на строително-монтажни работи.

За монтажа на шахтата има предписание и чертежи в част „Конструктивна”.

В разпределителната шахта се разполага разпределителна муфа, за която да се остави аванс подходящ за работа.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

..... НЯМА.....

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

АДРЕС: Имот с идентификатор 07702.501.3796 по КК на гр. Бяла Слатина

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

..... НЯМА.....

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

..... НЯМА.....

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

..... НЯМА.....

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и придвиждания за тяхното третиране:

..... НЯМА.....

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

..... НЯМА.....

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

..... НЯМА.....

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр .София, ул. Бизнес парк София, сграда 5, вх. Б, ет.4

Дата: 25.04.24г.

Уведомител:.....

..