



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № ОВОС-ЕО-328 (4)  
..... 2022 г.

ДО  
Г-Н ИВАЙЛО ГЛАДНИШКИ  
„ЛЕСТО ПРОДУКТ“ ЕООД  
УЛ. „ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ“ № 60  
ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА  
ГР. ВРАЦА

**Относно:** *Инвестиционно предложение за „Преустройство и инсталиране в част от съществуващи производствени помещения Сграда № 21 и № 18, намиращи се в ПИ 12259.1008.453 по КК на гр. Враца, на инсталация за прахово-полимерно боядисване и станция за пречистване на отпадни води“.*


**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАДНИШКИ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-328/07.09.2022 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Преустройство и инсталиране в част от съществуващи производствени помещения Сграда № 21 и № 18, намиращи се в ПИ 12259.1008.453 по КК на гр. Враца, на инсталация за прахово-полимерно боядисване и станция за пречистване на отпадни води“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно внесената документация ИП е свързано с разширение на производствената дейност чрез монтиране на инсталация за прахово-полимерно боядисване и станция за пречистване на отпадни води. Предвиденото преустройство ще засегне част от сгради № 21 и № 18, и двете намиращи се в поземлен имот с идентификатор 12259.1008.453 по КК на гр. Враца. Имотът, в който ще се реализира ИП е собственост на „Лесто Инвестмънт“ ЕООД, отдаден с договор за наем на „Лесто Продукт“ ЕООД.

Предвидената за изграждане Инсталация за прахово-полимерно боядисване се



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv\_vr@m-real.net  
<http://riosv.vracakarst.com>



състои от следните модули: Въздушно релсов транспортър с теглеща група; Предподготовка; Кабини за нанасяне на прахово покритие (1 бр. кабина за ръчно нанасяне и 1 бр. автоматична кабина); Пещ за изпичане на праховото покритие, която ще работи с гориво природен газ, с обща мощност 500kW (двустепенна горелка с мощност 250 kW + 250 kW), работната температура на процеса е около 180°- 200°C (инсталацията ще бъде доставена в готов вид и монтирана с всички необходими филтърни системи).

Станцията за пречистване на производствени отпадни води, която се предвижда да бъде изградена, ще включва следните елементи: канализационна система за съхранение, система за неутрализация, система за обезводняване на утайки, терминална филтрираща система.

Реализацията на ИП не е свързана с изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като за функционирането на бъдещите помещения/инсталации, както и за пътният достъп ще се използва съществуващата такава. Обектите са присъединени и се захранват от електроразпределителната мрежа по силата на сключен договор. Имота е включен в канализационната мрежа на града, а отвеждането на дъждовните и пречистените отпадни води ще се извършва от ВиК-гр. Враца. Водоснабдяването на обекта е осигурено от уличния водопровод на обслужващият оператор. Формираните от дейността отпадни води се предвижда да бъдат пречиствани чрез изграждането на пречиствателна станция, след което ще се заустват в канализационната мрежа на града. Максималните количества отпадни води ще бъдат средно 1.9 m<sup>3</sup>/h, максимум 2.7 m<sup>3</sup>/h. За основната дейност се предвижда използването на природен газ, чиято средномесечна консумация се очаква да бъде в рамките на около 6500 м<sup>3</sup>.

Дейността не е свързана с водоземане и/или ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите. Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха, в подземните води и почвата при изпълнение на дейностите по преустройство, както и от основната дейност. Не се предвижда използване на взрив при реализацията на горното инвестиционно предложение. Отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани в резултат от дейностите по преустройство и доставка на инсталацията и оборудването, както и в резултат от експлоатацията на обекта, ще се събират на площадка за временно съхранение и ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на съответните юридически лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци или комплексно разрешително, съгласно разпоредбите на ЗУО, чрез сключване на договор. Генерираните битови отпадъци ще се събират в определените за целта контейнери, които се обслужват от съответната сметосъбираща фирма.

За процесите по прахово боядисване, след въвеждане на обекта в експлоатация, ще се използват химични вещества, от които ще се генерират опасни отпадъци във вид на опаковки и абсорбентни кърпи, в количества по-малки от 2% от заложените прагове в Приложение 3 на ЗООС.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната

среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на гореописаните дейности, предвидени в инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположените защитени зони, на отстояние от около 0,8 км., са BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** на заявеното инвестиционно предложение, при неговата реализация **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000166 "Врачански Балкан" и BG0002053 "Врачански Балкан", по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитени зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното ИП, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

**Обръщаме Ви внимание на следното:**

1. По отношение на компонент "Въздух": Предвидената за технологични нужди-двустепенна горелка на гориво природен газ със зададена мощност 500KW (0,5MW) подлежи на СПИ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.
2. Относно фактор "Шум": Дейностите на площадката на обекта е необходимо да осигурят спазване на допустимите нива на шум за съответната територия и в мястото на въздействие, утвърдени с Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр.58/2006г., с изм. и доп.).

3. Преди въвеждане на обекта в експлоатация за използваните химични вещества, е необходимо да бъде изготвен доклад от извършена класификация в съответствие с критериите по Приложение 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС.
4. Във връзка с прилагане и спазване на действащото екологично законодателство по отношение управление на отпадъците:

- За реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП над 700 кв. м е необходимо изготвяне на План за управление на строителните отпадъците (ПУСО) съгласно изискванията и разпоредбите на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 5.12.2017 г. (Обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.).

- За отпадъците, които ще се образуват е необходимо в срок не по-късно от два месеца преди образуване им, да се изготвят и подадат за утвърждаване в РИОСВ-Враца посредством Национална информационна система за отпадъци /НИСО/ работни листа за класификация на отпадъците, съгласно чл. 7 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ. 66 от 08.08.2014 г. с изм. и доп.).

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ – Враца

