


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за ОВОС

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Фермата 2016“ ЕООД, с. Желява, ул. Тодораки Пешев №1, тел:

(име, адрес и телефон за контакт)

с. Желява, ул. Тодораки Пешев №1, общ. Столична, обл. София

(седалище)

Пълен пощенски адрес: с. Желява, ул. Тодораки Пешев №1, общ. Столична, обл. София, п.код 1837

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Цветанка Стоева

Лице за контакти: Цветанка Стоева

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Фермата 2016“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на обект: Месодобивно и месопреработвателно предприятие“ с.Зверино.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Предвижда се изграждането на кланица и месопреработвателно предприятие в с.Зверино, община Мездра. Предприятието ще се изгради на площадка, собственост на възложителя, ПИ 30510.501. 416. В обекта ще се извършват дейности по предкланичен престой на живи животни,

хладилно съхранение на суровини от животински произход и преработката им в месни заготовки и готови продукти за продължително съхранение.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предприятието ще бъде с капацитет 220 тона месо годишно или 900 кг среднодневно. Ще се използва съществуващата сграда в ПИ 30510.501. 416, която ще се реконструира и оборудва в съответствие със специалните нормативни изисквания към дейността.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие на обекта. Разрешителни документи – Разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на община Мездра.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

С.Зверино, община Мездра, ПИ 30510.501. 416, урбанизирана територия. ИН не се намира в близост до НЕМ, до археологически обекти или обекти, подлежащи на здравна защита. Не се налага изграждане на пътна инфраструктура или ВиК мрежи.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали. При експлоатация на обекта ще се използват – питейна вода и електроенергия.

Обектът е електроснабден, с изградена водопроводна мрежа и е захранен с вода за питейно-битови нужди.

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от повърхностни и подземни води и не се предвижда изграждане на нови съоръжения за водовземане

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията на инвестиционното предложение не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Емисии по време на строителството са от прах, ще се оросява при необходимост. По време на експлоатацията емисии от интензивно мирищещи вещества от животните, които дифузират бързо в пространството.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Строителни отпадъци

- Почва и камъни с код 20.02.02. Количествата ще са около 50 куб.м, генерирани от изкопните дейности при изграждане на площадката. Генерираните земни маси ще е извозват на определеното от общината място.

- Строителни отпадъци с код 17.01.01;17.01.02;17.01.03. Очакваното количество е около 10 м3. След приключване на строително-ремонтните работи същите ще се извозят до определените от общината места за строителни отпадъци.

17.01.01-бетон

17.01.02-тухли

17.01.03-керемиди, фаянсови и керамични изделия

По време на строителството се очакват минимални количество отпадъци, предимно от опаковки на готови шпакловъчни смеси, мазилки, фаянс и теракота.

Битови отпадъци

ТБО-код 20.03.01 - ще се генерират от обслужващия персонал. Ще се събират в контейнери за смет, които периодично ще се извозват от сметопочистваща фирма.

Производствени отпадъци

1.Хартиени и картонени опаковки отпаднали при пакетирание - код 15.01.01 - хартиени и картонени опаковки, очаквано количество - около 200 бр. месечно. Те са отпадъци от

декашониране на суровини и материали. Ще се съхраняват временно в склад и предават на лицензирани фирми със сключен договор.

2. Пластмасови опаковки - отпаднали от бракувани опаковки, опаковки на суровини и реагенти 15.01.02 - пластмасови опаковки, очаквано количество - 50 кг дневно. Ще се съхраняват временно в склад и предават на лицензирани фирми със сключен договор.

3. Отпаднали луминисцентни лампи – код 20 01 21 – флуорисцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак – очакват се 15 броя годишно. Ще се съхраняват отделно защото са опасни отпадъци и ще се предават на лицензирани фирми.

4. Утайки от измиване и почистване на животните - код 02 02 01 — очаквано количество – 0,250 т/год. Ще се отвеждат към ЛПСОВ.

5. Утайки от ПСОВ – код 19 08 01 — очаквано количество – 1 т/год. Ще се съхраняват временно в склад и предават на лицензирани фирми със сключен договор.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

Образуваните отпадъчни води са два потока:

Битови – от персонала в обекта, които ще се събират във водоплътна яма и периодично ще се извозват до най-близката ПСОВ.

Производствени – ще бъдат третирани в ЛПСОВ.

Постигнати параметри на пречистване на изход ЛПСОВ ще бъдат следните:

1 рН 6.0-9.0

2 Неразтворени вещества $\leq 35 \text{ mg/dm}^3$

3 БПК5 $\leq 25 \text{ mg/dm}^3$

4 ХПК5 $\leq 125 \text{ mg/dm}^3$

5 Общ Азот $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$

6 Фосфор $\leq 2 \text{ mg/dm}^3$

Пречистените отпадъчни води ще бъдат използвани за технологични нужди на предприятието. За събиране на излишните /неизползвани пречистени отпадъчни води ще бъде монтиран резервоар от 10 м³, от който, при запълване, водата ще бъде транспортирана посредством специализирано транспортно средство до най-близката ПСОВ. След изграждане на канализация в село Зверино, водите от ЛПСОВ ще бъдат зауствени в градската канализация.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.