

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от

“ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД

Адрес:

гр. Враца

ул. „Иванка Ботева“ № 1

Телефон:

тел. 0888505087 , e-mail: ekometan_vraca@abv.bg

Лице за контакти:

Малин Христов Езекиев – управител

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че

“ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД

има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“

ЕАД до съществуваща метан-станция“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

„Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ е ново инвестиционно предложение.

За неговата реализация ще бъде играно подземно газопроводно отклонение с дължина 144 метра, което от своя страна ще бъде разположено по дължината на поземлен имот с идентификатор 12259.691.81, землище гр. Враца, общ. Враца.

За изграждането на газопроводното отклонение ще бъде необходимо изграждането на бетонови пети за монтаж на маркиращи знаци за газ и мълниезащитни стълбове с размери 1,5м на 1,5м и дълбочина 1,00м. Тръбите се поставят в изкопите, върху пясъчна основа. След това за същите се извършва обратен насип от пясък, поставя се специална сигнална лента, и последно върху тях са изкопаните земни маси. Над повърхността се поставят съответните сигнални маркиращи знаци. Монтира се кранов възел за прекъсване подаването на газ до станцията.

Ще бъде изградена и полоса за обслужване- бетонова настилка с ширина 5 метра.

Сервитута на новата техническа инфраструктура /газопроводното отклонение в настоящото инвестиционно предложение/ ще бъде разположен изцяло в горепосочения имот.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

При изграждането и последващата реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение „Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ ще бъдат извършвани

следните дейности:

-За неговата реализация ще бъде играно подземно газопроводно отклонение с дължина около 144 метра в горещитирания имот.

-Нормативно определената дълбочина на изкопите за монтаж на газопроводните тръби е 1,00 метър.

-Изкопните земни маси ще бъдат използвани за обратно заисване.

-Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура /пътна, електропроводи/.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение „Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ се предвижда да има връзка със съществуваща и действаща метан- станция, намираща се в съседен имот, собственост на същия възложител.

Орган по одобряване- община Враца.

Необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон- разрешително по ЗУТ.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Имотът в който ще се реализира настоящото инвестиционно предложение за „Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“

ЕАД до съществуваща метан-станция“, е поземлен имот с идентификатор 12259.691.81, местност „Брадичков лъг“, землище гр. Враца, общ. Враца.

Трайно предназначение на територията: „Земеделска“.

Начин на трайно ползване: „Пасище“.

Категория на земята: 4.

Площ: 5184 кв.м.

Отстоянието до най-близкия повърхностен воден обект язовир „Дъбника“ е 3188 м., а до най-близките жилищни сгради на гр. Враца е 1662 м. До Градска пречиствателна станция за отпадни води отстоянието е 853 метра.

Съседните имоти са следните:

-12259.691.82- Склад за инвентар, като разширение на метан- станцията

-12259.691.6- съществуващата метан-станция

-12259.687.10- селскостопански път

-12259.691.1, 12259.691.2, 12259.691.3, 12259.691.4 - пасище

Не се намира в близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

При изграждането и последващата реализация на настоящото инвестиционно предложение за „Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ не се очаква трансгранично въздействие.

Не се предвиждат дейности по изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителството и експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение за „Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ не се предвижда:

-използване на природни ресурси

- водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа)

- водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води за питейни, промишлени и други нужди.

- няма съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови

За питейна вода на строителните работници ще се ползва бутилирана минерална вода.

Материалите, необходими за изграждането ще бъдат доставяни в готов вид от лицензирани фирми.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на строителството и експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение за „Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ не се очаква да бъдат емитирани приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството и експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение за „Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха.

По време на строителството: Очакваното замърсяване на въздуха от транспорта и строителните машини ще е незначително, локално в района на имота, ще е краткотрайно, временно.

По време на строителството: Генерираният шум от транспорта и строителните дейности, които ще са в района на имота се очаква да е незначителен, краткотраен, временен и не се очаква да окаже вредно въздействие.

По време на експлоатацията: Не се очаква генериране на наднормен шум и замърсяване на въздуха, както в пределите така и извън пределите на имота.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъците, генерирани по време на строителството и експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение за „Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ ще бъдат предимно различни по вид строителни отпадъци, и битови отпадъци от строителните работници, които ще са в минимални количества.

Битовите отпадъци ще се събират в контейнери и извозват на депо, като за целта ще се сключи договор за сметоизвозването със съответната фирма поддържаща населеното място.

Строителните отпадъци ще се събират в специализирани контейнери за целта. Количество на отпадъка образуван от различните по вид СМР, ще бъде незначителен /около 1-2 куб.м./, за времето за целия период на строежа. СО ще бъдат извозвани от съответни лицензирани фирми.

Генерираните отпадъци ще бъдат само временно съхранявани на място до тяхното извозване и се очаква тяхното въздействие да бъде краткотрайно, временно, и незначително.

По време на експлоатацията на настоящото ИП не се очаква генериране на отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

По време на строителството и експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение за „Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ не се очаква формиране на отпадъчни води по потоци /битови, промишлени, и др./

Не се предвижда изграждане на канализационна система на територията на горепосочения имот.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

По време на строителството и експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение за „Изграждане на Газопроводно отклонение от Газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“ не се очакват опасни химични вещества, които да бъдат налични на площадката на обекта.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Malin
Hristov
Ezekiev

Digitally signed by
Malin Hristov
Ezekiev
Date: 2022.03.30
11:42:40 +03'00'

Уведомител:

Дата: 30.03.2022 г.

(подпис)