

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „РИВА 81“ ЕООД, ул. „Оданат“ № 161, с. Зверино, п.к. 3170, общ. Мездра, обл. Враца
тел. +359 887 475 915

(име, адрес и телефон за контакт)

ул. „Оданат“ № 161, с. Зверино, п.к. 3170, общ. Мездра, обл. Враца

(седалище)

Пълен пощенски адрес: ул. „Оданат“ № 161, с. Зверино, п.к. 3170, общ. Мездра, обл. Враца
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359 887 475 915

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Владимир Красимиров Цеков - Управител

Лице за контакти: Владимир : Цеков

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „РИВА 81“ ЕООД

има следното инвестиционно предложение: **„Преустройство и възстановяване на съществуващи рибни клетки за обособяване на „Рибарник Зверино“ в поземлени имоти с идентификатори: 30510.15.101, и 30510.15.102 с водовземане от река Джърновица“ землище с. Зверино, общ. Мездра**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

В поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 30510.15.101 и 30510.15.102 има съществуващи 7 броя рибни клетки, които се ползват за развъждане и отглеждане на риба - пъстърва и шаран.

Захранването на рибните клетки е от р. Джърновица, посредством съществуващо водовземно съоръжение, естествен бент и водовземна шахта с входна изходна и преливна тръба в корито на реката. Водоснабдяването е посредством съществуващ тръбопровод ф 110, до вливане в

първия водоем/рибна клетка №1 в собствен имот, ПИ 30510.15.102 с начин на трайно ползване - Друга селищна територия и ПИ 30510.15.130 - пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ. Трасето на водопровода е в ПИ 30510.15.130 общинска собственост.

Рибните клетки в собствения имот ПИ 30510.15.101, след имот ПИ 30510.15.102 са 6 броя съществуващи съоръжения в които се отглежда пъстърва с бетонни стени и дъно, вкопани в земята, и 1 брой последен водоем от земен изкоп преди вливане на водата обратно в реката, в който се отглежда шаран. ПИ 30510.15.101 е с трайно предназначение на територията - Земеделка и начин на трайно ползване - За друг вид застрояване.

Намерението е да се промени предназначението на имотите, в които са изградени рибните клетки и да се узаконят с Разрешително за водовземане и заустване от БДДР Плевен и МОСВ.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Рибните клетки са съществуващи и няма да се извършват строителни дейности, свързани са посредством подземни тръбни връзки. Прави се периодично почистане на съоръженията. Общата вместимост на рибните клетки е 191,65 куб. м. Размерите на всяка една от рибните клетки са както следва:

№	Ширина - м.	Дължина - м.	Дълбочина - м.	Вместимост - куб. м.
1.	1,60	3,00	1,00	4,80
2.	2,00	3,50	1,50	10,50
3.	2,00	4,00	1,00	8,00
4.	2,50	7,80	1,50	29,25
5.	2,20	7,80	1,20	20,60
6.	2,00	4,50	1,50	13,50
7.	5,00	14,00	1,50	105,00

Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. Имотите граничат с междуселищен път на община Мездра и са електро и водозахранени. В ПИ 30510.15.101 и ПИ 30510.15.102 има съществуващи стопански постройки и жилищни сгради, които се ползват от

семейството на управителя на дружеството.

В ПИ 30510.15.101 има изграден басейн за битови нужди с размери 6,70 м./3,60 м. с дълбочина 1,60 м. Басейна се захранва с вода от селищната водопроводна мрежа. За поддържане на санитарно необходимите условия се ползват химически препарати. Ползва се от семейството през летния сезон.

Няма да има допълнителни изкопни работи и няма да се ползва взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Направено е ново геодезическо заснемане на поземлените имоти, за което е приложено Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-238927 - 22.08.2023 г. за поземлени имот ис идентификатори: 30510.15.101, 30510.15.130 от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

За инвестиционното предложение е необходимо становище на РИОСВ - Враца, Община Мездра и Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен. След преминаване на процедурите по съгласуване, ще подаден необходимия набор от документи до БДДР - Плевен за издаване на необходимите разрешителни за водовземане от повърхностен воден обект и заустване.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Поземлени имоти с идентификатори: 30510.15.101 и 30510.15.102, местност Джърновица, землище с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца.

Мястото на водовземане е в ПИ 30510.15.130 със следните географски координати:

X	Y	N
4772415.839	342401.672	313.567

Мястото на заустване е със следните географски координати:

X	Y	N
4772611.748	342372.041	302.076

Посочените географски координати на водовземане и заустване са в Координатна ситема БГС2005, Височинна система Балтийска.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: *(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Обекта е съществуващ и няма нужда от ново електроползване, водоползване за питейно-битови нужди и заустване на отпадъчни битови води. Не се предвижда използване на природни ресурси, освен водовземане на повърхностни води от дерето за отглеждане на риба. Вода за пиене по време на дейността ще се взема от съседния имот за къщи за гости.

За рибарните клетки и отглеждането на пъстърва и шаран, ще се ползват повърхностни води от съседното дере/река Джърновица/десен приток на р. Искър.

Съгласно "Наръчник на Рибовъдството и проектиране на рибни стопанства" - автор Михаил Ив. Нишков - 1974 год. необходимите водни количества за оводняване на басейна е съобразно режима на водоподаване и е следния:

А/ Среднодневни водни количества в - ($\text{м}^3/\text{сек}$)

$$Q_{\text{max}} = H \times q \times F \text{ (л/сек)}$$

$H = 1,0 - 1,5 \text{ м.}$ - средна дълбочина на рибния басейн/водоем.

q - водно количество dm^3/s на декар $q = 11,67 \text{ dm}^3/\text{s}$ на декар за еднократно опресняване на водоема на ден за отглеждане на пъстърва.

$F = 0,140 \text{ дка.}$ - водна площ в дка.

$$Q_{\text{ср. дн}} = 1,5 \times 11,67 \times 0,130 \text{ дка} = 2,28 \text{ л/сек}$$

Б/ Денонощното водно количество за обекта в $\text{м}^3/\text{ден}$ е:

$$W_{\text{денонощ}} = Q_{\text{ср. дневн}} \times 24 \times 3,600 = 2,28 \times 24 \times 3,6 = 197 \text{ м}^3/\text{ден}$$

В/ Средномесечни водни количества в - ($\text{м}^3/\text{мес.}$)

$$W_{\text{ср. мес}} = W_{\text{ден}} \times 30 = 197 \times 30 = 5910 \text{ м}^3/\text{мес.}$$

Г/ Годишни водни количества в рамките на един сезон - ($\text{м}^3/\text{год.}$)

$$W_{\text{год. сезон}} = W_{\text{денон}} \times 200 = 197 \times 200 = 39\,400 \text{ м}^3/\text{год.}$$
 - при 200 дни на непълен сезон за година

Не е необходимо питейно-битово водоснабдяване и не е необходимо изграждане на водопроводна инсталация.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: **Няма**

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: **Няма**

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Минимални количества битови отпадъци, които ще се събират и изхвърлят в предоставените от общ. Мездра контейнери за битови отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

При експлоатацията на рибните клетки ползваните води се връщат отново в реката, посредством съществуващите тръбни връзки до посочената точка на заустване.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични: **Няма**

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 16.11.23г.

Уведомител: ..

