

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „АСИМ“ ООД

(име, адрес и телефон за контакт)

телефон за контакт 0878 448831

(седалище)

Пълен пощенски адрес: 3330, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца,
ул. Любен Каравелов 59

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. +359 878 448831, факс – не,
ел. поща (e-mail): *asimood@abv.bg*.

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Ангел Георгиев

Лице за контакти: Ангел Георгиев

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „АСИМ“ ООД има следното инвестиционно предложение:

Водовземане от р. Скът за капково напояване на 350 дка земеделски площи в землището на гр. Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия, обл. Враца.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е ново и се отнася за водовземане от р. Скът с цел капково напояване на около 350,0 дка обработваеми земеделски земи, разположени в землището на гр. Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия, обл. Враца.

Същите се ползват на основание *Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2024/2025* – публикувано на интернет страницата на общинска служба земеделие - Мизия.

Водоизточник за напояването е р. Скът, която попада към повърхностно водно тяло „р. Скът от вливане на р. Бързина до вливане в р. Огоста при Сараево“ с код **BG1OG200R1113**, определено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Водовземането от реката е брегово, с помпа разположена на десния бряг на реката.

След водовземането, по водопреносна мрежа положена по терена, чрез

капкообразуватели, водата ще се подава на растенията.

При реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда разширение или изменение на производствената дейност.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основните процеси, които ще се извършват са:

➤ **водовземане от река Скът**

Водовземането е с мобилни помпени агрегати, разположени на брега на реката, в две места на водовземане с координати:

т. 1 – СШ 43° 39' 37"; ИД 23° 51' 54"

т. 2 – СШ 43° 39' 58"; ИД 23° 51' 40"

Водовземането е само през поливния сезон - от м. април до м. октомври.

Вида на помпите, подаващи вода към поливните макари ще бъде определен с технически проект за напоителното поле. След всяка помпа ще бъде монтиран разходомер за измерване на използваните обеми вода.

Максималните количества, които ще се вземат от реката за капково напояване на цялото напоително поле са 47 250 м³/год. за целия поливен сезон, като:

- от т. 1 – с една помпа – 40 500 м³/год. за целия поливен сезон
- от т. 2 – с една помпа – 6 750 м³/год. за целия поливен сезон

➤ **капково напояване**

С капково напояване ще бъдат обхванати около 350 дка земеделски площи. Същите са показани е приложения картен материал - **Приложение 1**, където са показани и местата на водовземане от реката.

След всеки помпен агрегат, водата ще постъпва в напорен водопровод положен по терена, от който с разпределителна мрежа ще достига до поливните маркучи с капкообразуватели. Диаметрите на напорните водопроводи и на разпределителната мрежа ще бъдат определени с технически проект. Главните и разпределителните водопроводи ще бъдат изграден от тръби, съединени с „бързи връзки“, които в края на сезона ще се разглобяват и прибират за съхранение в базата на възложителя.

Други, спомагателни или поддържащи дейности свързани с основния предмет на инвестиционното предложение няма да се извършват. Ще се ползва съществуващата техническа инфраструктура - пътища. Водопроводите към разпределителната мрежа, няма да се вкопават - ще бъдат положени на терена.

При изграждането на напоителното поле за капково напояване няма да се ползва взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

При реализиране на дейността напояване няма да се засягат други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

За да бъдат регламентирани дейностите водовземане и напояване е необходимо разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Скът, издадено от басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) по реда на Закона за водите и наредбите към него.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Местата на бреговете водовземания са в землището на гр. Мизия, ЕКАТТЕ 48043, на десния бряг на реката и попадат в ПИ 48043.198.508 - област Враца, община Мизия, гр. Мизия, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река.

Напояваните площи са в същото землище и се ползват на основание Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2024/2025.

С реализиране на инвестиционното предложение:

- не се засягат:
 - елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
 - обекти, подлежащи на здравна защита. Най-близките обекти подлежащ на здравна защита са тези в гр. Мизия – на около 700 м и тези в от и с. Войводово – на около 1,300 км от напоителното поле.
 - територии за опазване на обектите на културното наследство.
 - не оказва трансгранично въздействие
 - не се налага нова схема или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови).

- по време на строителството – не се използват природни ресурси

➤ по време на експлоатацията - чрез монтираните на десния бряг на реката помпени агрегати, ще се използват повърхностни води за напояване на земеделски култури, като количествата вода, които максимално ще се вземат са посочени в т. 2. Същите са определени за царевица, като земеделската култура с най-висока поливна норма, която ще се отглежда в разглежданите поливни площи. За царевицата, брутната напоителна норма за средно суха (75% обезпеченост) година е 135 м³/дка за ХМР Оряхово, към който попада разглежданото напоително поле, съответно за II-ра агроклиматична група. За целия поливен сезон (от м. април до м. октомври), ще са необходими около 47 250 м³ – максимален годишен лимит.

Използваната вода ще се измерва с разходомер монтиран в началото на всеки напорен водопровод, веднага след помпата, в участък където са създадени условия за нормалната му работа.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

няма

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

няма

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

няма

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

От напояването не се формират потоци отпадъчни води по смисъла на закона за водите и наредбите към него.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

В процеса на напояване няма да се ползват и съхраняват опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС

и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
- ✓ 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение - **Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2024/2025** - публикувано на интернет страницата на общинска служба земеделие *Орехово*
- ✓ 3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - ✓ 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб – **Извадка от картата на възстановената собственост за землище гр. Мизия в М 1:750 с нанесени местата на водовземане и напоителното поле.**
- ✓ 4. Електронен носител - 1 бр.
5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 25.04.2024г.

Уведомятел: 