

ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**за инвестиционно предложение**

от „Криводол ПВ 1“ ЕООД, ЕИК 207055688,  
(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София, район Лозенец, ул. Филип Кутев“ № 14 Б, ет.4  
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. Филип Кутев „ № 14Б, 1407

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Елена Венкова Петрова**

Лице за контакти: Ренета Йовчева – Силяновска –

**УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че „Криводол ПВ 1“ ЕООД, има следното инвестиционно предложение:

*"Почистване на участък от коритото на р. Ботуня с приблизителна дължина 1000 м. след моста на републикански път II-12 за предотвратяване от наводнение на изградения на левия бряг на реката фотоволтаичен парк"*

Характеристика на инвестиционното предложение:

**1. Резюме на предложението:**

Управляваното от мен дружество „Криводол ПВ1“ е собственик на имот с идентификатор 39846.19.91 (УПИ I-91), гр. Криводол въз основа на учредителен акт на едноличното дружество. Има издадено Разрешение за строеж № 31 от 07.10.2022 г. на гл.архитект на Криводол за изграждане на Фотоволтаична централа до 5 MW. Към момента предстои финализиране на строително-монтажните работи за изграждане на

обекта в обхвата на имота. Ежегодно в последните години в периодите на есенно и пролетно пълноводие имотът е заливан от водите на река Ботуня. Това води до невъзможност да бъдат изпълнявани прецизно дейностите по приключване на бека и въвеждането му в експлоатация.

С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат дейностите за почистване на коритото на река Ботуня в съществуващата корекция с приблизителна дължина около 1000 м. извън урбанизираните територии. Началната точка, от която ще стартират процесите е моста на път II-13 по течението на реката по дължина, разположена североизточно от пътя. Основната цел е почистване на река Ботуня от дървестна и храстова растителност в горепосочения участък. Няма да е необходимо да се извършва удълбочаване на речното корито чрез изземване, но натрупаните дънни наноси ще се депонират на място по двата бряга. За възстановяване на речното корито не се предвижда отстранените подземни водни наслагвания да се транспортират извън участъка. По този начин ще се увеличи пропусквателната способност на реката, както и ще се отстранят нарушенията по съществуващата дига и ерозиралите ѝ откоси.

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

При извършени многократни огледи в участъка от р. Ботуня, преминаващ в съседство на новообразувания УПИ I-91 (имот с идентификатор 39846.19.91) е установено, че речното корито е почти напълно затлачено с дънни наноси.

През последните години в участъка на р. Ботуня са преминали няколко високи вълни, при които е залята значителна част от територията на фотоволтаичния парк. Последните наводнения са регистрирани през месец юни 2022 г. и два пъти през юни 2023 г., което е довело до преливане на водите към УПИ I-91 и наводняване на цялата територия на Фотоволтаичния парк.

По време на високите вълни водите са донесли значителни количества дънни наноси, които на практика почти изцяло са запълнили сечението на речното корито в участъка поради рязкото намаляване на надлъжния наклон и скоростите на водното течение.

Както показват събитията от последните 2 години, в този си вид речното корито вече не е в състояние да пропусне високи води с повтаряемост по-малка от един път на 5 години без да се стигне до заливане на територията на Фотоволтаичния парк.

Поради това, че дънни материал представлява предимно речна баластра се предвижда укрепване на водния откос по двата бряга на реката с каменна бронировка. Освен това, с цел осигуряване на водонепропускливост на дигата по левия (по-нисък бряг

нареката), се предвижда вграждане на противофилтрационен елемент, който ще бъде решен като детайл по време на изготвяне на становище от хидроинженер. Почистването на реката нивелетно ще бъде решено по начин, осигуряващ запазване на естественото състояние и спягане с по-долу разположения участък от реката.

Съществуващата дига от лявата страна на реката няма да бъде надградена, разширявана или ситуационно измествана, а само възстановена в нарушените участъци. При обходите е констатирано, че по нея няма сериозна дървестна растителност, а само треви и нискостеблени храсти.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

При прилагането на предприетите превантивни мерки няма основателни данни за нанасяне на значително въздействие върху околната среда.

Участъкът от речното корито, предмет на настоящото уведомление не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

Най-близката зона на „Натура“ и защитени зони за местообитания „Пъстрина“ е на около 8 000 м.

В качеството си на управител и на дружество „Криводол ПВ 2“ ЕООД с ЕИК 207079290, съм собственик на имот с идентификатор 39846.19.91 (УПИ II-90), върху който се изгражда фотоволаична електроцентрала до 2,5 MW. За имота има влязъл в сила ПУП – ПЗ, съгласно Заповед № 324 от 01.07.2022 г. на кмета на община Криводол и разрешение за строеж № 32/07.10.2022 г. на гл.архитект на община Криводол. През 2022 г. - 2023 г. площадката на обекта е заливана многократно от водите на р. Ботуня, като това създадена опасност от изпълнение на проекта в част „Електро“. Тези предпоставки водят до забавяне на проекта, като е съпроводено с много финансови санкции за нас.

Възникналите аварийни ситуации по наводняване ни принуждава да се включим в превантивните мерки за спешно почистване на затлачванията в участъка след моста на републикански път II-13 около 1 000 м. дължина, с цел възстановяване на хидравличната проводимост на реката.

**4. Местоположение:**

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна*

инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще се реализира в част от поземлен имот с идентификатор 39846.19.999, землището на гр. Криводол, община Враца, област Враца, вид собственост – държавна публична, вид територия – територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – водно течение, река, площ 138 897 кв.м. Координатите на граничните точки на имота са следните:



№ по ред	X	Y
1	4807789.50	335774.51
2	4807786.63	335901.94
3	4807771.98	335909.44
4	4807762.41	335915.28
5	4807740.92	335925.70

6	4807716.26	335934.83
7	4807701.34	335939.12
8	4807688.98	335944.89
9	4807666.40	335958.48
10	4807656.58	335966.21
11	4807645.86	335981.72
12	4807641.13	335990.00
13	4807626.30	336008.90
14	4807620.26	336017.74
15	4807615.08	336031.60
16	4807611.36	336032.20
17	4807610.76	336024.98
18	4807612.97	336013.54
19	4807618.95	336003.70
20	4807625.49	335994.67
21	4807629.50	335987.18
22	4807631.23	335978.82
23	4807631.61	335972.23
24	4807628.50	335968.75
25	4807621.97	335969.97
26	4807615.26	335977.49
27	4807589.46	336013.80
28	4807582.18	336027.41
29	4807570.99	336056.21
30	4807562.33	336083.98
31	4807530.86	336108.13
32	4807518.35	336108.19
33	4807501.26	336096.72
34	4807490.58	336088.53
35	4807464.29	336073.00
36	4807451.77	336066.46
37	4807439.56	336062.92
38	4807428.87	336062.33
39	4807393.41	336071.47
40	4807379.69	336079.30
41	4807318.21	336103.13
42	4807303.29	336107.52
43	4807289.10	336110.54
44	4807259.60	336109.93
45	4807245.89	336106.45
46	4807224.55	336093.17
47	4807199.93	336089.79
48	4807183.03	336085.83
49	4807126.24	336048.06
50	4807110.20	336034.72
51	4807096.36	336025.04
52	4807086.05	336014.25

53	4807073.83	336003.92
54	4807056.86	335984.15
55	4807049.95	335973.55
56	4807041.85	335958.63
57	4807021.23	335933.45
58	4806997.09	335908.88
59	4807027.58	335876.90
60	4807031.99	335880.13
61	4807044.06	335892.56
62	4807059.60	335905.79
63	4807100.54	335945.32
64	4807128.70	335969.20
65	4807150.76	335996.31
66	4807180.56	336022.54
67	4807190.89	336036.23
68	4807214.73	336060.58
69	4807226.26	336074.40
70	4807245.91	336091.35
71	4807254.97	336096.40
72	4807263.91	336098.64
73	4807274.92	336098.74
74	4807294.38	336096.47
75	4807305.79	336092.78
76	4807317.97	336086.31
77	4807361.84	336069.80
78	4807382.55	336058.77
79	4807405.08	336054.38
80	4807419.61	336053.38
81	4807463.89	336054.79
82	4807474.23	336057.27
83	4807494.64	336071.53
84	4807516.32	336083.93
85	4807522.59	336084.80
86	4807528.17	336081.95
87	4807542.21	336069.73
88	4807549.07	336060.21
89	4807562.10	336030.16
90	4807565.32	336014.94
91	4807564.76	336005.92
92	4807566.93	335999.78
93	4807572.59	335994.13
94	4807580.90	335990.25
95	4807590.56	335984.42
96	4807598.85	335977.74
97	4807611.81	335960.99
98	4807617.75	335955.75
99	4807625.48	335951.26

100	4807630.74	335945.60
101	4807632.10	335939.63
102	4807629.87	335933.27
103	4807626.13	335927.47
104	4807625.72	335920.35
105	4807629.26	335911.74
106	4807634.85	335901.29
107	4807648.69	335881.46
108	4807652.64	335872.47
109	4807653.69	335863.39
110	4807657.23	335854.78
111	4807661.57	335849.40
112	4807673.61	335844.73
113	4807682.66	335842.97
114	4807709.64	335825.91
115	4807718.75	335810.95
116	4807727.74	335807.79
117	4807735.88	335802.71
118	4807746.42	335790.20
119	4807749.23	335790.17
120	4807749.24	335797.08
121	4807750.08	335799.10
122	4807785.01	335776.54

Реализирането на инвестиционното намерение няма да доведе до негативно въздействие спрямо компонентите на околната среда:

- Праховите емисии ще бъдат краткотрайни и ограничени основно по време на строителството;
- Не се очакват постоянни, вторични и кумулативни въздействия.

Няма да има засегнато население. При реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното намерение няма трансгранично въздействие. Около територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка. Инвестиционното намерение не може и няма да окаже въздействие върху биоразнообразието.

#### **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

След обобщаване на данните от първоначалните огледи дейностите за почистване коритото на р. Ботуля от моста на П-13 в продължение на 1 км по време на строителството ще включват: изсичане и изкореняване на храсти и млади дървета с дебелина до 10 см; почистване от обраствания и дървета по трасето по фронта на бермата на реката;

почистване на земни почви и тиня. Нови строителни дейности не се предвиждат и няма да се допускат. Ще бъдат премахнати образувани насипи, които действат като изкуствени прагове, тъй като при малките наклони в тази част на реката това е недопустимо.

**6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

Не се очаква инвестиционното намерение да е носител или да отделя вредни и/или опасни вещества, които да са опасни или да имат контакт с вода.

**7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Не се очаква инвестиционното намерение да отделя и да е носител на вредни емисии и вещества във въздуха.

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

При разчистване коритото на реката няма да се генерират никакви отпадъци, а ще се събират и отстраняват.

**9. Отпадъчни води:**

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*

Не се предвижда генериране на отпадъчни води. Дъждовните води ще се оттичат свободно по терена на площадките на бъдещите ФВЕЦ.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:**

*(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

Инвестиционното намерение не генерира опасни вещества и в речното корито не се очаква да попаднат опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*



Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
.....  
.....

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
  - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
  - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Уведомятел: .

Дата: 04.07.2023