

УЗХ № 1155
13.11.2024г.



ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „ХОЛСИМ (БЪЛГАРИЯ)” АД, с. Бели Извор, ЕИК: 816089656
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: 3040 с. Бели Извор, област Враца

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 092 / 67 94 15, факс 092 / 66 13 71
ел.поща: plamen.valchev@holcim.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Росен Стефанов Папазов

Лице за контакти: инж. Пламен Вълчев – Еколог, Холсим (България), завод Бели извор

УВАЖАЕМА Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ХОЛСИМ (БЪЛГАРИЯ)” АД има следното инвестиционно предложение:

изграждане допълнително „**Автотоварище за насипен цимент до опаковалня**“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Холсим (България) АД възнамерява да реализира проект, който цели изграждане на допълнително второ автотоварище за насипен цимент(в момента има с 1 с две товарни глави). Това ще позволи насипна експедиция на цимент от силози от 7 до 12. Оперирали с 2 товарища вместо само с 1,

камционите ще бъдат запълвани своевременно без да се изчакват и да губят време.

Към настоящият момент товаренето на насипен цимент се извършва от складови силози 13 до 18. Циментът, който се складира в силози 7, 9 и 11 се експедира само опакован, а съществуващите силози 8, 10 и 12 не се ползват.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Новото автотоварище, се изгражда до съществуващата зона за пакетиран цимент. Предвижда се запазването на съществуващата пътна връзка, като част от нея се премества в страни. Проходът през товарището е еднопосочен. Новото товарище се състои от 4 броя бункери и е оборудвано с телескопичен товарен ръководител. Под товарището е монтиран автокантар, с надземен монтаж с рамки за подход и излизане, на който застава циментовозът при товаренето. Четирите бункери позволяват едновременната работа с 4 марки цимент. Всеки бункер е монтиран на 3 измервателни елемента състоящи се от месдоза и защитен апарат. За обезпрашиване на тълненето на автомобилите е предвиден ръководител филтър, монтиран в сградата на автотоварището. Захранването на товарището с цимент се извършва от силози 7, 8, 9 и 11 чрез пневмоканали през елеватора на опакованята. Пневмоканалът след елеватора се използва в съществуващата му част, след което се удължава и извежда от сградата, като се насочва по малък мост към новото автотоварище. Там цимента се насочва към контролно сито, почистващо цимента от евентуални включения в него по време на транспорта или бучки, образуващи се в силоза при престоя му. От ситото с пневмоканал циментът се насочва към съответния бункер за оперативен запас. За обезпрашиване на, ситото, бункерите и транспорта до товарището е предвиден ръководител филтър.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (HEM), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение се очаква да бъде реализирано на промишлената площадка на циментовия завод в с. Бели Извор, община Враца, област Враца.

Географски координати на условен геометричен център на площадката: 43°16'94.2" СШ и 23°27'91.2" ИД. Заводската площадка е разположена върху имоти с обща площ 722 776 кв.м., собственост на Холсм (България) АД от 1998 година.

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от Националната екологична мрежа, съгласно закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000166 „Врачански Балкан“ - на разстояние над 1500 м по Директивата за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна и на разстояние над 2400 м по Директивата относно опазването на дивите птици.

При реализирането на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие. Промишлената площадка на циментовия завод в с. Бели Извор не попада в територия за опазване на обекти на културното наследство.

Няма да е необходимо изграждане на нови пътища – ще се използват съществуващите пътища за достъп до завода, както и вече изградените вътрешнозаводски пътища. Ще се изгради единствено пътно свързване с автокантара, показано на картата. За облекчаване на завиването в някои съществуващи участъци се налага разширяване на пътното платно, както и разширяване на пътното платно пред товарището с цел образуване на ухо за обръщане на циментовозите.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При реализацията на инвестиционното предложение не се налага използване на природни ресурси извън обявените.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква еmitиране на приоритетни и/или опасни вещества, които да осъществяват възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Неорганизирани емисии на прах – очакват се в етапа на строителство, при направата на фундаменти за монтаж на съоръженията, ограничени като продължителност и обхват на въздействие.

Емисии от CO₂ – очакват се в етапа на строителство от машините с двигатели с вътрешно горене, които участват в строителните дейности, доставката и разтоварването на необходимите материали, както и транспортирането на генерираните строителни отпадъци.

По време на работния процес, не се очакват неорганизирани прахови емисии. Очаква се минимално количество организирани прахови емисии от пречиствателните съоръжения(2 броя ръкавни филтри).

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да се генерират отпадъци, с изключение на известно количество отпадъци, образувани във фазата на строителство.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/ водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква генериране на отпадъчни води при реализацията на инвестиционното предложение.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 996 ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква промяна на опасните химични вещества, налични на площадката.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Прилагам:

1. Схеми на съоръженията с карта.
2. Инвестиционен проект.
3. Спецификация на оборудването.
4. Електронен носител - 1 бр.



Дата: 13.11.2024г.

Уведомител

Из