

ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

ОБЩИНА ОРЯХОВО  
Изм. № 32.00-163  
14.12.22г.  
Обл. Враца, ул. "А. Чапразов" №15

РЕГИОНАЛНА  
ОБЛАСТ  
№ 0800-EO-475  
16.12.22г.

УВЕДОМЛЕНИЕ  
за инвестиционно предложение

ОТ РОСЕН ЖЕКОВ ДОБРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

(име, адрес и телефон за контакт)

ГР. ОРЯХОВО, ОБЛАСТ ВРАЦА, УЛ. "АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ" №15

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Оряхово 3300, обл. Враца, ул. "Андрей Чапразов" №15

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 091714703, факс 091713371, mail@oriahovo.bg

Възложител: Росен Жеков Добрев - Кмет на община Оряхово

Лице за контакти: Анелия Василева - 0898436182

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Община Оряхово има намерение да промени капацитета на инсталацията за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци част от обект: "Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово".

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

За инвестиционното предложение "Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово" има издадено Решение от РИОСВ Враца с № ВР-8-ПР/2017 год. за преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда. Инвестиционното

предложение не е ново, не предвижда изменение на производствената дейност, а изменение в капацитета на инсталацията за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци.

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В издаденото Решение № ВР-8-ПР/2017 год. за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС разрешения капацитет на инсталацията за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци (по предварителни проучвания) е 14 000 тона за година. Съгласно одобрения работен проект от 2020 год. за подобект: “Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци” определения капацитет на инсталацията е 15 300 тона / годишно, на база пиковата 2019 год. В Инсталацията е предвидено да се третират всички генерирани отпадъци на територията на РСУО – Оряхово, с изключение на разделно събраните отпадъци.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

В издаденото Решение от РИОСВ Враца № ВР-8-ПР/2017 год. за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, в частта му за инсталацията за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци е необходимо да се промени капацитета от 14 000 т/год. на 15 300 т/год.

4. Местоположение:

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

Няма промяна в местоположението на инвестиционното предложение.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или*

*подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Няма промяна.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма промяна.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма промяна.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Няма промяна.

9. Отпадъчни води:

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълътна изгребна яма и др.)*

Няма промяна.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

*(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

Няма промяна.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се

