

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

ОБЩИНА Б СЛАТИНА - 3200
Регистрационен индекс и дата
3200-45 / 23.03.2023

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина
Град Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, ЕИК 000193058, тел: 0915/882114
(име, адрес и телефон за контакт)

Ул. „Климент Охридски“ № 68, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
(седалище)

Пълен пощенски адрес: 3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0915/882114, bslatina@oabsl.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Иво Ценов Цветков – Кмет
Лице за контакти: Галя Масларска,

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Бяла Слатина има следното инвестиционно предложение:
**РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В С.
ТЪРНАВА, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Обект на проекта са улици „В. Ташевска“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището ѝ с ул. „Скът“), „Отец Паисий“ (от кръстовището ѝ с ул. „В. Ташевска“ до кръстовището ѝ с ул. „Крайна“), „В. Левски“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището ѝ с ул. „Скът“), „П. Волов“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището ѝ с ул. „Ал. Стамболийски“), Улица до Църквата (от кръстовището ѝ с ул. „Р. Даскалов“ до кръстовището ѝ с ул. „Хр. Смирненски“), Улица до Трояновски парк (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището ѝ с ул. „Н. Кръстевски“), „Стадиона“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището ѝ с ул. „Скът“), „Владимир Заимов“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г.

Димитров“ до кръстовището ѝ с ул. „Ал. Стамболийски“), „Н. Кръстевски“ (от кръстовището ѝ с ул. „Дим. Благоев“ до кръстовището ѝ с ул. „Ал. Стамболийски“), „Сергей Румянцев“ (от кръстовището ѝ с ул. „Поройна“ до кръстовището ѝ с ул. „Хр. Смирненски“), „Дим. Благоев“ (от кръстовището ѝ с ул. „Хр. Ботев“ до кръстовището ѝ с ул. „Асен Златарев“), „Стадиона“2 (от кръстовището ѝ с ул. „Дим. Благоев“ до кръстовището ѝ с ул. „Ал. Стамболийски“), „Гоце Делчев“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището ѝ с ул. „Ал. Стамболийски“), „Гоце Делчев“2 (от кръстовището ѝ с ул. „Янко Сакъзов“ до кръстовището ѝ с ул. „Пейо Яворов“), „Кирил и Методий“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището ѝ с ул. „Янко Сакъзов“), „Ал. Стамболийски“ (от кръстовището ѝ с ул. „Поройна“ до кръстовището ѝ с ул. „Хр. Ботев“) и „Марин Пеков“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището ѝ с ул. „Иван Балев“), намиращи се в регулационните граници на с. Търнава, Община Бяла Слатина. Целта на проекта е да подобри транспортно-експлоатационните характеристики, сигурността и безопасността на движението.

Проектът е съобразен със съществуващата инфраструктура, прилежащите терени и с ограниченията, наложени от съществуващото положение и нормативните документи: Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № РД-02-20-2 от декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (и последващите ги изменения).

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Улици „В. Ташевска“, „В. Левски“, „П. Волов“, „Стадиона“, „Владимир Заимов“, „Дим. Благоев“, „Стадиона“2, „Гоце Делчев“, „Гоце Делчев“2 и „Кирил и Методий“ са част от второстепенната улична мрежа на с. Търнава - събирателни улици V клас. Улици „Отец Паисий“, улица до Църквата, улица до Трояновски парк, „Н. Кръстевски“, „Сергей Румянцев“, „Ал. Стамболийски“ и „Марин Пеков“ са част от второстепенната улична мрежа на с. Търнава - обслужващи улици VI клас.

Проектната скорост е съобразена с изискванията на Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии - $V_{пр}=30 \text{ km/h}$ (за VI клас) и $V_{пр}=40 \text{ km/h}$ (за V клас).

Проектът за улиците е за категория на движението „леко“.

Улица „В. Ташевска“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Г. Димитров“, а

краят - кръстовището ѝ с ул. „Скът“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 207.50 m. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки. На км 0+087.00 – кръстовище с ул. „Х. Димитър“.

Улица „Отец Пансий“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с ул. „В. Ташевска“, а краят - кръстовището ѝ с ул. „Крайна“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 242 m. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки. Има няколко прави с хоризонтални чупки. На км 0+113.00 – кръстовище с ул. „Вл. Заимов“.

Улица „В. Левски“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Г. Димитров“, а краят - кръстовището ѝ с ул. „Скът“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 245.20 m. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки. Има няколко прави с хоризонтални чупки. На км 0+120.00 – кръстовище с ул. „Янко Сакъзов“.

Улица „П. Волон“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Г. Димитров“, а краят - кръстовището ѝ с ул. „Ал. Стамболийски“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 256.10 m. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки. Има няколко прави с хоризонтални чупки. На км 0+152.00 – кръстовище с ул. „Д. Благоев“.

Улица до Църквата

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Р. Даскалов“, а краят - кръстовището ѝ с ул. „Хр. Смирненски“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 102.40 m. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки.

Улица до Трояновски парк

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Г. Димитров“, а краят - кръстовището ѝ с ул. „Н. Кръстевски“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 94 m. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки.

Улица „Стадиона“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Г. Димитров“, а краят - кръстовището ѝ с ул. „Скът“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 234 m. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. В права е.

Улица „Владимир Заимов“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Г. Димитров“, а краят - кръстовището ѝ с ул. „Ал. Стамболийски“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 384.35 m. Трасето следва съществуващото на улицата като се

запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки. На км 0+127.70 – кръстовище с ул. „Отец Паисий“; на км 0+260.00 – кръстовище с улица „Безименна“; на км 0+315.00 – кръстовище с ул. „Д. Благоев“.

Улица „Н. Кръстевски“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с ул. „Дим. Благоев“, а крайт - кръстовището ѝ с ул. „Ал. Стамболийски“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 233.40 м. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки. На км 0+052.00 – кръстовище с ул. „Л. Каравелов“; на км 0+058.00 – кръстовище с улица „Л. Каравелов“.

Улица „Сергей Румянцев“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Поройна“, а крайт - кръстовището ѝ с ул. „Хр. Смирненски“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 171.50 м. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки.

Улица „Дим. Благоев“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Хр. Ботев“, а крайт - кръстовището ѝ с ул. „Асен Златарев“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 107.80 м. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. В права е.

Улица „Стадиона“2

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Дим. Благоев“, а крайт - кръстовището ѝ с ул. „Ал. Стамболийски“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 248.30 м. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки.

Улица „Гоце Делчев“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Г. Димитров“, а крайт - кръстовището ѝ с ул. „Ал. Стамболийски“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 212 м. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки. На км 0+131.00 – кръстовище с ул. „Д. Благоев“.

Улица „Гоце Делчев“2

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Янко Сакъзов“, а крайт - кръстовището ѝ с ул. „Пею Яворов“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 223 м. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки. На км 0+076.00 – кръстовище с ул. „Скът“.

Улица „Кирил и Методий“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Г. Димитров“, а крайт - кръстовището ѝ с ул. „Янко Сакъзов“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 125.90 м. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва

съществуващото направление на оста. В права е.

Улица „Ал. Стамболийски“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Поройна“, а краят - кръстовището ѝ с ул. „Хр. Ботев“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 444.25 m. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки. На км 0+140.00 – кръстовище с ул. „Хр. Смирненски“; на км 0+278.50 – кръстовище с улица „Р. Даскалов“.

Улица „Марин Пеков“

Началото на участъка за ремонт е на кръстовището с улица „Г. Димитров“, а краят - кръстовището ѝ с ул. „Иван Балев“. Дължината на участъка, подлежащ на ремонт е 132.20 m. Трасето следва съществуващото на улицата като се запазва съществуващото направление на оста. Има няколко прави с хоризонтални чупки.

Нивелетите са избрани така, че да съответстват максимално със съществуващата инфраструктура, нивата на входовете на сградите и вътрешно-кварталните улици.

На кръстовищата с пресечните улици нивелетите са съобразени с нивелетата на съответната улица.

Предвижда се изграждане на прагове ($B=0.4$ m, $H=0.8$ m) в стръмните участъци.

На изработените надлъжни профили са показани: начало, край и дължината на рамената с еднакъв наклон, километричното положение на вертикалните чупки на нивелетата, теренните и нивелетни коти и работните разлики. В графата „Елементи на полигона и кривите“ са показани местата на чупките в план с километричното им положение.

Избраната нова пътна конструкция е:

- ▶ Плътен асфалтобетон - 5 cm;
- ▶ 20 cm Трошен камък (0-63 mm);
- ▶ Уплътнена и подравнена земна основа.

За улици „Отец Пансий“, „В. Левски“, „П. Волов“, улица до Църквата, улица до Трояновски парк, „Н. Кръстевски“, „Дим. Благоев“, „Стадиона“2 и „Гоце Делчев“ се предвиждат банкети с ширина 0.5 m. За улици „Гоце Делчев“2 и „Ал. Стамболийски“ се предвиждат банкети с ширина 1 m. За улица „Кирил и Методий“ се предвиждат банкети с ширина 1 m (варираща ширина на банкета, по съществуващо положение, от бордюр до бордюр). Банкетите са 10 cm трошен камък фракция 0-40 mm. За улици „В. Ташевска“, „Стадиона“ (от км 0+222.00 до км 0+234.00), „Владимир Заимов“, „Сергей Румянцев“, „Гоце Делчев“2 (от км 0+000.00 до км 0+073.00) и „Марин Пеков“ се предвиждат двустранни бетонови бордюри с размери 15/25/50 cm.

Предвижда се направа на настилки на платното от същия тип и по прилежащите улици на дължина 2 m.

Проектните габарити са проектирани в съответствие с регулационния план на селото, като са включени кръстовищата, попадащи в дължината на проектния участък и участъци от прилежащите улици с дължини 2 m. Ширината на уличните

платна:

За улици „В. Ташевска” и „Сергей Румянцев” ширина асфалтова настилка 3.5 м. За улици „Отец Паисий“, „В. Левски“, „П. Волов“ и „Стадиона“2 ширина асфалтова настилка 3 м + 2 банкета x 0.5 м – общо 4 м. За улица до Църквата и улица до Трояновски парк ширина асфалтова настилка 2.5 м + 2 банкета x 0.5 м – общо 3.5 м. За улица „Стадиона“ ширина асфалтова настилка 5 м. За улица „Владимир Заимов“ ширина асфалтова настилка 3 м. За улици „Н. Кръстевски“ и „Дим. Благоев” ширина асфалтова настилка 3.5 м + 2 банкета x 0.5 м – общо 4.5 м. За улица „Гоце Делчев“ ширина асфалтова настилка 4 м + 2 банкета x 0.5 м – общо 5 м. За улици „Гоце Делчев“2 и „Кирил и Методий“ ширина асфалтова настилка 4 м + 2 банкета x 1 м – общо 6 м. За улица „Ал. Стамболийски“ ширина асфалтова настилка 5 м + 2 банкета x 1 м – общо 7 м. За улица „Марин Пеков” от км 0+000.00 до км 0+050.00 ширина асфалтова настилка 3.5 – 11.5 м (паркинг отстрани), от км 0+050.00 до км 0+132.20 ширина асфалтова настилка 3.5 м.

Приложени са типови напречни профили.

Предвижда се механизирани изкоп до достигане на проектна кога долен ръб на настилка в участъците със съществуваща трошенокаменна настилка.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

улици „В. Ташевска“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров” до кръстовището ѝ с ул. „Скът“), „Отец Паисий“ (от кръстовището ѝ с ул. „В. Ташевска“ до кръстовището ѝ с ул. „Крайна“), „В. Левски“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров” до кръстовището ѝ с ул. „Скът“), „П. Волов“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров” до кръстовището ѝ с ул. „Ал. Стамболийски“), Улица до Църквата (от кръстовището ѝ с ул. „Р. Даскалов“ до кръстовището ѝ с ул. „Хр. Смирненски“), Улица до Трояновски парк (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров” до кръстовището ѝ с ул. „Н. Кръстевски“), „Стадиона“ (от кръстовището ѝ с ул. „Г. Димитров” до кръстовището

й с ул. „Скът“), „Владимир Заимов“ (от кръстовището й с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището й с ул. „Ал. Стамболийски“), „Н. Кръстевски“ (от кръстовището й с ул. „Дим. Благоев“ до кръстовището й с ул. „Ал. Стамболийски“), „Сергей Румянцев“ (от кръстовището й с ул. „Поройна“ до кръстовището й с ул. „Хр. Смирненски“), „Дим. Благоев“ (от кръстовището й с ул. „Хр. Ботев“ до кръстовището й с ул. „Асен Златарев“), „Стадиона“² (от кръстовището й с ул. „Дим. Благоев“ до кръстовището й с ул. „Ал. Стамболийски“), „Гоце Делчев“ (от кръстовището й с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището й с ул. „Ал. Стамболийски“), „Гоце Делчев“² (от кръстовището й с ул. „Янко Сакъзов“ до кръстовището й с ул. „Пею Яворов“), „Кирил и Методий“ (от кръстовището й с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището й с ул. „Янко Сакъзов“), „Ал. Стамболийски“ (от кръстовището й с ул. „Поройна“ до кръстовището й с ул. „Хр. Ботев“) и „Марин Пеков“ (от кръстовището й с ул. „Г. Димитров“ до кръстовището й с ул. „Иван Балев“), намиращи се в регулационните граници на с. Търнава, Община Бяла Слатина.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда по време на изпълнение на проекта водовземане на подземни води.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвижда.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват вредни емисии на вредни вещества от експлоатацията на обекта.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

В процеса на работата генерираните отпадъци ще бъдат събирани разделно.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отводняването на улиците ще се извършва чрез напречния и надлъжния наклон на пътните ленти. По улици „Васил Левски“ и „Гоце Делчев“2 чрез напречния и надлъжния наклон на пътните ленти водите се довеждат до съществуващите линейни отводнителни, за които е предвиден ремонт.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

неприложимо

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:

Уведомител:

