



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-370 / 1 /
..... 15.12.2020г.

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „МЕДПЕТРОЛ“ ООД
УЛ. „ЮБИЛЕЙНА“ №3
ГР. БУРГАС

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Реконструкция – подмяна на резервоар за светли горива 25 м³, нов остров с двустранна колонпомпа и навес, и преместване на каломаслоуловител на бензиностанция“ в имот с идент. 63450.52.29, м. „Под корията“, с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „МЕДПЕТРОЛ“ ООД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-370/02.12.2020г., на РИОСВ-Враца, за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Реконструкция – подмяна на резервоар за светли горива 25 м³, нов остров с двустранна колонпомпа и навес, и преместване на каломаслоуловител на бензиностанция“ в имот с идент. 63450.52.29, м. „Под корията“, с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда реконструкция на бензиностанция в имот с идент. 63450.52.29, м. „Под корията“, с. Руска Бела, общ. Мездра, с цел подобряване обслужването на клиентите, увеличаване на капацитета и броя на предлаганите горива. Реконструкцията включва подмяна на резервоар за светли горива 25 м³ и изграждане на нов остров с двустранна колонпомпа за зареждане с един сателит и навес, по периферията на който ще бъде монтирана светеща рекламна лента. При реконструкцията се налага изместване на съществуващ каломаслоуловител, тъй като конструкцията му не позволява преминаване на автомобили върху него, както и на пожарен хидрант от мястото на новопроектирания остров до водомерна шахта. Вертикалната планировка търпи незначителна корекция, като основно ще се реновират съществуващите настилки. Предвидена е и лека корекция на два от съществуващите острови.

Генерираните при реализацията на ИП строителни отпадъци ще се извозят на регламентираното от община Мездра за целта място.

Битовите отпадъци ще се събират в контейнер тип „Бобър“ и ще се извозват периодично от сметосъбиращата техника на общината.



Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура – обектът е запазен с вода и ел. енергия.

Мястото на реализация на предвидената дейност **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони са: BG0000166 „Врачански Балкан“, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/ 04.11.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони.**

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Реконструкция – подмяна на резервоар за светли горива 25 м³, нов остров с двустранна колонпомпа и навес, и преместване на каломаслоуловител на бензиностанция“ в имот с идент. 63450.52.29, м. „Под корията“, с. Руска Бела, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „МЕДПЕТРОЛ“ ООД **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ – Враца

