


ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА



УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение



от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. ВРАЦА

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски“ №2, ЕИК 816090199

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Враца – 3000, ул. „Александър Стамболийски“ №2

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел.092/66 12 23, факс 092/66 09 77, e-mail vik_vratza@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Ангел Цветков Престойски

Лице за контакти: : инж. Наташа Ангелова

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че “Водоснабдяване и канализация” - ООД, гр. Враца

има следното инвестиционно предложение: „Допълнително водоснабдяване на гр. Враца от каптиран извор „Черна“, преминаващо през землището на с. Лютаджик, община Враца, област Враца“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Проекта включва изграждане на нов чугунен водопровод DN 400 и съоръжения по него за водоснабдяване на гр. Враца изцяло по трасето на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод ф 150 от каптиран извор „Черна“, с. Лютаджик до ШСК 2.1 под с. Лютаджик, община Враца. Трасето на съществуващия азбесто-циментов водопровод преминава през землището на с. Лютаджик, община Враца.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвидения за изграждане нов чугунен водопровод DN 400 от каптаж „Черна, с. Лютаджик до ШСК 2,1 под с. Лютаджик с дължина 6 280 м преминава през землището на с. Лютаджик, община Враца, област Враца и е част от магистрален водопровод от каптаж „Черна, с. Лютаджик до връзката му с новопостроения магистрален чугунен водопровод от хидровъзел „Среченска бара“ за гр. Враца в землището на с. Долни Озирово. В този участък от новопроектирания водопровод е предвидено да бъдат изградени 7 бр. шахти въздушник и 6 бр. шахти отток. Също така по проекта е предвидено изграждане на няколко кранови шахти, както следва:

- Кранова шахта №1 при каптаж „Черна“, с Лютаджик – в началото на водопровода е предвидено съоръжение с монтиран тройник, СК400, посредством което става възможно включване на водите от каптажа.

- Кранова шахта № 2 и № 2.1 – в тези шахти се предвижда монтиране на СК 400, осигуряващ възможност за спиране на водоподаването по чугунения водопровод и изпълнение на връзка в предишната точка.

- Шахта дебитомер при каптаж „Черна“ – в която ще се монтират магнитоиндуктивен разходомер с местно и дистанционно отчитане и уреди за отчитане на налягането.

По проекта не се предвижда реконструкция на съществуващия етернитов водопровод захранващ село Лютаджик.

Предвижда се направа на връзка с новоизградения чугунен водопровод DN 1000 от хидровъзел „Среченска бара“ в ШСК 4. Тази част от новопроектирания водопровод ще се полага по съществуващото трасе на магистралния етернитовия водопровод от каптаж „Черна“ с обща дължина 16 880 м, като началото му е при каптаж „Черна“, а крайната точка е на 930 м след пресичане с р. Ботуня на новопостроения водопровод DN 1000 на кота 450,64 м и е оразмерен за водно количество $Q = 100 \text{ l/s}$.

Новопроектирания водопровод ще подава вода за гр. Враца самостоятелно или в паралел с водните количества от хидровъзела.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

С карти на възстановената собственост и кадастралните карти на не урбанизирана територия на землищата на с. Лютаджик, община Враца, област Враца.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Землището на с. Лютаджик, община Враца, област Враца

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Каптаж „Черна“, землище с. Лютаджик, община Враца, област Враца.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се генерират такива отпадъци

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

В рамките на обекта – не се формират.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

В рамките на обекта не се очаква да се формират отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

В рамките на обекта не се очаква да има опасни химически вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 19.01.2023 г.

Уведомител:

