



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР – 16 – ПР / 2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на  
оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС – обн. ДВ, бр.91/2002г.), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС – обн. ДВ, бр.25/2003 г.) чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР – обн. ДВ, бр.77/2002 г.), чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС – обн. ДВ, бр.73/2007г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от специализирани ведомства.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Водоснабдяване с подземни води на автомивка в ПИ №37798.506.366 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони местоположение: обл.Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй, поземлен имот №37798.506.366, географски координати на тръбния кладенец (ТК): N 42° 45' 41,3" и E 23° 44' 34,9" възложител: „САНМЕН-М" ООД с ЕИК 201796812, ж.к. „3 Юг“, бл. 15, вх. А, ет. 6, ап. 17, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца.

**Кратко описание на инвестиционното предложение**

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел промишлено водоснабдяване на съществуваща автомивка, намираща се в поземлен имот с идентификатор №37798.506.366 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца. Имотът е частна собственост на възложителя. Строителството на тръбния кладенец ще се извърши при следната последователност:

- Сондиране със сондажна апаратура УРБ 2,5А на дълбочина 20,0м и Ø 345мм;
- Последващо спускане от 0,0м до 20м на PVC тръби и филтри Ø 160мм;
- Спускане на експлоатационна филтрува колона от PVC-тръби Ø 160/7,6мм;
- Запълване на задтръбното пространство с гравийна засипка и глинен тампонаж;

Необходимото водно количество ще се осигурява, чрез потопяема помпа с дебит 0,5л/сек, която ще захранва резервоар, постоянно налягане във водопровода, свързващ автомивката и кладенеца ще се поддържа от хидрофорна инсталация.

По време на строителството на тръбния кладенец ще се генерират следните отпадъци: изкопни земни маси, които ще се съхраняват временно на площадката до приключване на



строителните работи, с цел възстановяване на терена и сондажни течности от промиване (около 1,5м<sup>3</sup>), а утаените пясък и чакъл от сондажа ще се съхраняват временно на площадката. Излишните земни маси, пясъка и чакъла след приключване на сондирането ще се извозят на място определено от кмета от община Козлодуй.

Избистрените сондажни течности от промиване, водите от дейността на автомивката, дъждовните води от площадката (след пречистване в каломаслоуловител) и битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват в съществуваща изгребна яма с водоплътни стени, която ще се изтегля периодично и ще се извозва до колектор на градската канализационна система на гр. Козлодуй, съгласно договор с ВиК оператор.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10, б.,„н” – „Добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в Приложение №1)” на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС и съгласно нормативните разпоредби подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС).

Съгласно предоставената информация, мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ – обн. ДВ, бр.133/1998г.) и не попада на територията на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР – обн. ДВ, бр.77/2002г.).

Най-близо разположените защитени зони, на около 1 км. са: BG0000533 „Острови Козлодуй”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г. (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0002009 „Златията” определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/2008г. на МОСВ (ДВ, бр.83/2008г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), предвиденото инвестиционно предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и популации на видове, предмет на опазване в намиращите се в близост защитени зони.

Представени са становища на Басейнова дирекция управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен (БДУВДР - гр. Плевен) и Регионална здравна инспекция гр. Враца (РЗИ – гр. Враца), които са включени в мотивите на настоящото решение.

## МОТИВИ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел промишлено водоснабдяване на съществуваща автомивка, намираща се в поземлен имот с идентификатор №37798.506.366 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца.



2. За нуждите на инвестиционното предложение не се предвижда използването на други природни ресурси. Експлоатацията на водовземното съоръжение е свързана единствено с добив на подземна вода, с дебит 0,5 л/сек, в района на подземно водно тяло "Порови води в Кватернера – Козлодуйска низина" с код BG1G0000Qal005. Към момента на издаване на настоящето Решение за подземното водно тяло, от което е предвидено водовземането има издадено 1 бр. разрешително за водовземане от подземни води.
3. Строителството и експлоатацията на тръбния кладенец не са свързани с формиране на големи количества отпадъци, заустване на отпадъчни води и изпускане на замърсители в атмосферата.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Водовземното съоръжение (тръбен кладенец) ще се изгради в поземлен имот с идентификатор №37798.506.366, по кадастралната карта на гр. Козлодуй, частна собственост на възложителя, с географски координати на кладенеца N 42° 45' 41,3" и E 23° 44' 34,9".
2. Местоположението на кладенеца попада в района на разпространение на подземно водно тяло "Порови води в Кватернера – Козлодуйска низина" с код BG1G0000Qal005. Съгласно становище на БДУВДР-Плевен с Изх.№867/11.02.2013г., подземното водно тяло разполага със свободен разполагаем ресурс за издаване на разрешително за водовземане, на основание Заповед №141/21.11.2012г. на Директора на БДУВДР-Плевен за утвърдени разполагаеми ресурси на подземните водни тела. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на екологичните цели и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район, при предприемане на мерки за недопускане на пряко или непряко замърсяване на повърхностните и подземните води и спазване на чл. 118 и чл. 118а, ал. 1, т.2-4 от Закона за водите (ЗВ - ДВ, бр. 61/1999г.).
3. Съгласно становище с изх. № КД-04-772/29.03.2013г. на РЗИ-Враца, не се очаква значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при реализирането на инвестиционното предложение.
4. Имотът е с изградена техническа (водоснабдяване за питейно-битови нужди и електроснабдяване) и пътна инфраструктура във вид на урбанизирана територия.

**III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. При реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да бъдат пряко или косвено засегнати, унищожени и/или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000533 „Острови Козлодуй” и BG0002009 „Златията”, тъй като дейността ще се реализира извън техните граници и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.
2. Няма вероятност от отрицателно въздействие върху видовия състав на характерната дива флора и фауна, предмет на опазване в защитените зони, респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите на видовете или до тяхното безпокойство.

**IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализиране на инвестиционното предложение може да се определи като ограничен и локален в границите на разглеждания поземлен имот №37798.506.366 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца и не предполага трансгранично въздействие.

2. В следствие реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Възложителят е уведомил писмено Кмета на Община Козлодуй (вх.№26-00-495/27.11.2012г. и вх.№26-00-135/18.03.2013г.), както и засегнатата общественост с публични обяви поставени на информационното табло в сградата на Общината. Съгласно становище на Община Козлодуй (изх.№26-00-135/03.04.2013г.), в законоустановения срок в общината не са постъпвали мнения, становища и/или възражения от заинтересувани лица.

Към момента на издаване на настоящето Решение в РИОСВ-Враца, не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:**

1. Дейността по изграждане на тръбен кладенец и ползване на подземни водни обекти подлежи на разрешителен режим, съгласно изискванията на чл.44 и чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите. Компетентен орган за издаване на разрешителното е Директора на БДУВДР-Плевен.

*Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения капацитет.*

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзакониви нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.*

*При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение, или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя или новия възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Враца.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, Решението губи правно действие, ако в срок от 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Враца в 14 (четирнадесет) дневен срок от съобщаването му.*

Дата: 10.04.2013г.

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

(ИНЖ. Т. ГЕРГОВА)

За Директор РИОСВ-Враца:

(инж. Хр. Христов)

Директор Дирекция „КПД“

Заповед № РД 475/15.06.2012г.