



Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за ОВОС

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА КРИВОДОЛ

(име, адрес и телефон за контакт)

Пълен пощенски адрес: гр. Криводол 3060, ул. „Освобождение“ № 13

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 09117/2045, krivodol@mbox.is-bg.net

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Христо Доков – кмет на Община Криводол

Лице за контакти: Мария Първанова, тел: 0878 603 666, e-mail: m.purvanova@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА КРИВОДОЛ

има следното инвестиционно предложение: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици и площади в село Големо Бабино, Община Криводол“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Предмет на настоящия проект е: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици и площади в село Големо Бабино, Община Криводол“.

В обхвата на проекта са включени четири подобекта, разделени както следва:

1. Благоустрояване на парково пространство в парцел I-190 в квартал 34;
2. Ремонт на площадно пространство в парцел II-99 в квартал 18;
3. Ремонт на тротоарна настилка по улица „Антон Тодоров“;
4. Реконструкция на улица „Г. Димитров“ от О.Т. 65, през О.Т. 66, 53,47, 46, 39, 40,27, 26, 25, до О.Т.6.

Настоящият инвестиционен проект е изработен в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от

21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, законите и подзаконовите нормативни актове на Република България и в съответствие с изискванията на Възложителя.

Целта на проекта е подобряване на транспортно-комуникационната среда в с. Големо Бабино и създаване на благоприятна среда за живеене. Съществуващите настилки на горепосочените подобекти, попадащи на територията на село Големо Бабино, Община Криводол са от бетонови покрития и/или бетонови тротоарни плочки в изключително лошо състояние, с множество мрежовидни пукнатини и локални разрушения. Теренът на парка е без настилки и без друго парково оформление и обзавеждане, неподдържан и занемарен. Част от съществуващите тротоари на ул. „Антон Тодоров“ са без настилка и пътни бордюри, а на места има настилка от бетонови плочи в лошо състояние.

Подобект 1: *Благоустройство на парково пространство в парцел I-190 в квартал 34:*

Теренът на парка е без настилки и без друго парково оформление и обзавеждане, неподдържан и занемарен.

Предвижда се благоустройство на парковото пространство, поставяне на нови бордюри 15/25/50 от страната на ул. „Руен“ и ул. „Ал. Стамболийски“ и изграждане на нови тротоари с ширина 2,00м, завършващи с градински бордюри 8/16/50 към зелените площи.

В парковото пространство се предвижда изграждане на пешеходни алеи с ширина от 2.00 до 3.00м, ограничени с бордюри 8/16/50.

Предвидените тротоарни и алеини настилки са със следната конструкция:

- Плътен асфалтобетон $h=5\text{см}$;
- Трошен камък (0-32мм) - $h=20\text{см}$;
- Подравнена и уплътнена земна основа.

Предвидените нови бетонови бордюри 15/25/50 и 8/16/50 се полагат върху основа от бетон C20/25.

При благоустройство и обезопасяване на парковото пространство се предвижда то да бъде оградено с тръбно - решетъчен парапет – висок тип ($H_{\text{парапет}}=1.10\text{м}$ и $H_{\text{пано}}=1.00\text{м}$).

Прилежащите зелени площи ще бъдат рекултивирани, като ще се премахне негодния повърхностен пласт. На негово място ще се разстели пласт хумусна почва, която ще бъде подравнена и затревена.

Предвижда се поставянето на ново парково осветление с ново окабеляване. По основните линии на движение е ситуирана паркова мебел /беседки, пейки и кошчета за отпадък/ с цел възможност за почивка и съзерцание.

Подобект 2: *Ремонт на площадно пространство в парцел II-99 в квартал 18:*

Съществуващата тротоарна настилка е от плочи, които са в много лошо състояние. Липсват бордюри към уличното платно и зелените площи, а наличните са потопени и са на нивото на пътната настилка. Ограничителните бетонови стенички към различните нива на площада са разрушени на много места.

Ремонтът на площадното пространство третира площада пред кметството, пешеходните алеи в източната част, зелените площи, прилежащите тротоари покрай сградата на кметството, ремонт на

външните стълби и стени покрай сградата.

Проектът предвижда подмяна на бордюрите от страната на ул. „Борис Станчев“ и ул. „Волга“ с нови бетонови бордюри 15/25/50, изграждане на нов площад, нови тротоари, нови алеи, нова детска площадка, нови зелени площи и ремонта на външните стълби и стени покрай сградата.

Настилките на предвидените площи за ремонт (площад, тротоари и алеи) ще бъдат изградени от следните конструктивни пластове:

- Бетонови плочи / павета;
- Бетон С16/20 - h=6см;
- Пясък (фракция 0-4mm) - h=10см;
- Подравнена и уплътнена земна основа.

Настилката на предвидената нова детска площадка е със следните конструктивни пластове:

- Ударопоглътяща настилка - 5см;
- Стоманобетон С20/25 с електрозаварена арматурна мрежа Ф6мм (200/200mm) - 10см;
- Трошен камък (0-40mm)- 15см;
- Подравнена и уплътнена земна основа.

Прилежащите зелени площи ще бъдат рекултивирани, като ще бъде премахната негодния повърхностен пласт. На негово място ще се положи пласт хумусна почва, която ще бъде подравнена и затревена.

Предвижда се ремонт на съществуващите подпорни стенички и поставяне на ново парково осветление, включително ново окабеляване.

Подобект 3: Ремонт на тротоарна настилка по улица „Антон Тодоров“:

Съществуващите тротоари от км 5+920 до км 6+030 тротоарите са без настилка и пътни бордюри. От км 5+410 до км 5+920 на места има настилка от бетонови плочи в лошо състояние. Бордюрите и тротоарите в този участък нивелетно са обезличени и практически са на нивото на пътното платно.

Проектът за ремонт на тротоарната настилка по ул. „Антон Тодоров“ предвижда направа на нова тротоарна настилка с променлива ширина според ситуацията и подмяна на съществуващите пътни бордюри от страната на асфалтовата настилка с нови пътни бордюри 15/25/50.

Предвижда се и обособяването на нови зелени площи на местата където габаритът позволява. Зелените площи и местата където тротоарът завършва в паянтова ограда се ограничават с бордюри 8/16/50.

Предвидената тротоарна настилка е със следната конструкция:

- Плътен асфалтобетон h=5см;
- Трошен камък (0-32мм) - h=20см;
- Подравнена и уплътнена земна основа.

Предвидените нови бордюри 15/25/50 и 8/16/50 се полагат върху основа от бетон С20/25.

На кръстовищата тротоарите са закръглени към пресечните улици, съобразно съществуващата

ситуация.

Прилежащите зелени площи ще бъдат рекултивирани, като ще бъде премахната негодни повърхностен пласт. На негово място ще бъде поставен пласт хумусен почва, която ще бъде подравнена и затревена.

Подобект 4: *Реконструкция на улица „Г. Димитров“ от О.Т. 65, през О.Т. 66, 53,47, 46, 39, 40,27, 26, 25, до О.Т.6:*

Пътната настилка е изпълнена от бетон, които е силно компрометиран. Навсякъде се наблюдават мрежовидни пукнатини и локални разрушения. Тротоарната настилка по улицата е в много лошо състояние, на места липсва такава, другаде е направена бетонова от живеещите в прилежащите имоти. Липсват бордюри или са разрушени.

Реконструкцията на улица „Г. Димитров“ в разглеждания участък предвижда цялостно премахване на съществуващата бетонова и тротоарна настилка, премахване на съществуващите бордюри.

Проекта предвижда изграждане на нова пътна и тротоарна настилка в разглеждания участък и изграждане на нови зелени площи.

Запазва се съществуващият габарит на улица „Г. Димитров“:

- От км 0+000.00 до км 0+145.00 - две ленти за движение с обща ширина 6.00м, ограничени с пътни бордюри 15/25/50 и тротоари с променлива ширина от двете страни.
- От км 0+145.00 до края на разглеждани участък - две ленти за движение с обща ширина 6.00м, ограничени с пътни бордюри 15/25/50, тротоари с променлива ширина от двете страни и изграждане на зелени площи с ширина от 1.00м до 2.00м между пътните ленти и тротоарна настилка.

Предвижда се новата пътна настилка на улица „Г. Димитров“ да бъде изградена от следните конструктивни пластове, съобразени с транспортното натоварване на улицата.

Приетата пътна конструкция е за леко движение:

- Плътен асфалтобетон с $E=1200\text{MPa}$ - $h=4\text{cm}$;
- Неплътен асфалтобетон с $E=1000\text{MPa}$ - $h=6\text{cm}$;
- Трошен камък (0-32мм) - $h=30\text{cm}$;
- Подравнена и уплътнена земна основа.

Новата тротоарна настилка по улица "Г. Димитров" ще бъде изградена от следните конструктивни пластове:

- Плътен асфалтобетон $h=5\text{cm}$;
- Трошен камък (0-32мм) - $h=20\text{cm}$;
- Подравнена и уплътнена земна основа.

За новите зелени площи се предвижда поставяне на нов пласт хумусен почва, която ще бъде подравнена и затревена.

Зелените площи и местата, където тротоара завършва в паянтова ограда се ограничават с бетонов бордюр 8/16/50.

Новите бетонови бордюри 15/25/50 и 8/16/50 се полагат върху основа от бетон С20/25.

На кръстовищата тротоарите са закръглени към пресечните улици, съобразно съществуващата ситуация.

Нивелетата на улицата е съобразена максимално със съществуващата за да се минимизират строителните работи. Тя е избрана така, че да е съобразена със съществуващата инфраструктура, нивата на входовете на сградите и с прилежащите улици. Стойностите на новите наклони са в границите от 0.5% до 8.0%.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Настоящото инвестиционно предложение разглежда четири подобекта:

1. Благоустройство на парково пространство в парцел I-190 в квартал 34;
2. Ремонт на площадно пространство в парцел II-99 в квартал 18;
3. Ремонт на тротоарна настилка по улица „Антон Тодоров“;
4. Реконструкция на улица „Г. Димитров“ от О.Т. 65, през О.Т. 66, 53,47, 46, 39, 40,27, 26, 25, до О.Т.6.

Подобект 1: „Благоустройство на парково пространство в парцел I-190 в квартал 34“, предмет на проекта се намира в парцел I-190 в квартал 34, с. Големо Бабино, Община Криводол.

Предвижда се поставяне на нови бордюри 15/25/50 от страната на ул. „Руен“ и ул. „Ал. Стамболийски“ и изграждане на нови тротоари с ширина 2,00м, завършващи с градински бордюри 8/16/50 към зелените площи.

В парковото пространство се предвижда изграждане на пешеходни алеи с ширина от 2.00 до 3.00м, ограничени с бордюри 8/16/50.

При благоустройство и обезопасяване на парковото пространство се предвижда то да бъде оградено с тръбно - решетъчен парапет – висок тип ($H_{\text{парапет}}=1.10\text{м}$ и $H_{\text{пано}}=1.00\text{м}$).

Прилежащите зелени площи ще бъдат рекултивирани, подравнени и затревени.

Предвижда се поставянето на ново парково осветление с ново окабеляване.

Подобект 2: „Ремонт на площадно пространство в парцел II-99 в квартал 18“, предмет на проекта се намира в парцел II-99 в квартал 18, с. Големо Бабино, Община Криводол.

Ремонтът на площадното пространство третира площада пред кметството, пешеходните алеи в източната част, зелените площи, прилежащите тротоари покрай сградата на кметството, ремонт на

външните стълби и стени покрай сградата.

Проектът предвижда подмяна на бордюрите от страната на ул. „Борис Станчев“ и ул. „Волга“ с нови бетонови бордюри 15/25/50, изграждане на нов площад, нови тротоари, нови алеи, нова детска площадка, нови зелени площи и ремонт на външните стълби и стени покрай сградата.

Прилежащите зелени площи ще бъдат рекултивирани, като ще бъде премахната негодния повърхностен пласт. На негово място ще се положи пласт хумусна почва, която ще бъде подравнена и затревена.

Предвижда се ремонт на съществуващите подпорни стенички и поставяне на ново парково осветление, включително ново окабеляване.

Подобект 3: „Ремонт на тротоарна настилка по улица „Антон Тодоров““, предмет на проекта се намира в с. Големо Бабино, Община Криводол.

Проектът за ремонт на тротоарната настилка по ул. „Антон Тодоров“ предвижда направа на нова тротоарна настилка с променлива ширина според ситуацията и подмяна на съществуващите пътни бордюри от страната на асфалтовата настилка с нови пътни бордюри 15/25/50.

Предвижда се и обособяването на нови зелени площи на местата където габаритът позволява.

Зелените площи и местата където тротоарът завършва в паянтова ограда се ограничават с бордюри 8/16/50.

Подобект 4: „Реконструкция на улица „Г. Димитров“ от О.Т. 65, през О.Т. 66, 53, 47, 46, 39, 40, 27, 26, 25, до О.Т.6“, Община Криводол.

Реконструкцията на улица „Г. Димитров“ в разглеждания участък предвижда цялостно премахване на съществуващата бетонова и тротоарна настилка, премахване на съществуващите бордюри.

Проектът предвижда изграждане на нова пътна и тротоарна настилка в разглеждания участък и изграждане на нови зелени площи.

Предвижда се новата пътна настилка да бъде изградена от следните конструктивни пластове:

- Плътен асфалтобетон с $E=1200\text{MPa}$ - $h=4\text{cm}$;
- Неплътен асфалтобетон с $E=1000\text{MPa}$ - $h=6\text{cm}$;
- Трошен камък (0-32мм) - $h=30\text{cm}$;
- Подравнена и уплътнена земна основа.

Новата тротоарна настилка ще бъде изградена от следните конструктивни пластове:

- Плътен асфалтобетон $h=5\text{cm}$;
- Трошен камък (0-32мм) - $h=20\text{cm}$;
- Подравнена и уплътнена земна основа.

Зелените площи и местата, където тротоара завършва в паянтова ограда се ограничават с бетонов бордюри 8/16/50.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е част от Плана за интегрирано развитие на Община Криводол 2021-2027 г. (ПИРО).

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Община Криводол се намира в северозападната част на България на 130 км северно от град София и отстои на равни разстояния (около 20 км) от областните центрове Враца и Монтана. През него преминава жп линията София – Видин.

Село Големо Бабино е разположено в Северозападна България в пределите на община Криводол, в равна лъка по левия бряг на река Ботуня. Намира се на 24 км от областния център Враца и на 4 км от общинския – град Криводол.

Разглежданите в инвестиционното подобекти, а именно:

1. Благоустрояване на парково пространство в парцел I-190 в квартал 34;
2. Ремонт на площадно пространство в парцел II-99 в квартал 18;
3. Ремонт на тротоарна настилка по улица „Антон Тодоров“;
4. Реконструкция на улица „Г. Димитров“ от О.Т. 65, през О.Т. 66, 53,47, 46, 39, 40,27, 26, 25, до О.Т.6. са собственост на Община Криводол.

В близост до обекта няма елементи на Националната екологична мрежа, както и при реализацията на проекта не се очаква трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При реализацията на инвестиционен проект „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици и площади в село Големо Бабино, Община Криводол“ не се предвижда ново включване към градската водоснабдителна и канализационна мрежа.

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от повърхностни води и/или

подземни води.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При реализацията на проекта не се очаква отделянето на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните строителни отпадъци ще се третират съгласно действащото законодателство. Рециклируеми и опасни отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейност с отпадъци. Отпадъци, които не подлежат на материално оползотворяване се предават за депониране на лица притежаващи регистрационен документ по ЗУО.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При реализацията на проекта няма да се генерират отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма налични опасни химични вещества при реализацията на проекта.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се

изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради ем следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 19.03.24г.

Уведомятел:

